

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Landmansweg**

Postcode:

Kadaster: Q 386

Benaming:

Bestemming: **toegangspalen**

Bouwjaar: Ontwerper:

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR:

GM RM Monumentnummer:

Opname in register:

Categorie:

Beschrijving:



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Langermaatweg 244**

Postcode: 7553 JK

Kadaster: D 14447

Benaming: **Grolsch Bierhuis**

Bestemming: **Café**

Bouwjaar: ca. 1910

Ontwerper:

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR:

GM RM Monumentnummer:

Opname in register: 20-08-2002

Categorie: Bedrijf en Techniek / Overige

Object is begin van de 20e eeuw gebouwd als café. Opmerkelijk rijkversierde bouw gezien de functie van het pand. In Zuid Hengelo enig in z'n soort.

Beschrijving:

Verdiepingloos pand op plint met opgaande ingangspartij welke op de hoek is gesitueerd. Bevat drie speklagen, doorlopend boven en onder de kozijnen en op 2/3 van de kozijnen. Versierde sluitsteen boven elk kozijn. Zeer fraaie voordeur. Brede plint markeert overgang naar dak. Aan zijde Ottoweg staat naast het pand een schuur op plint van Bentheimer zandsteen welke door een aanbouw verbonden is met het café.

Motivatie:

Object heeft grote gaafheid en verkeert in een prima bouwkundige staat. Uit stedenbouwkundig en architectonische oogpunt is het object beeldbepalend voor deze omgeving.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Langestraat 25**

Postcode: 7551 DX Kadaster: sectie O 4627

Benaming:

Bestemming: **winkel/ woonhuis**

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR:

GM RM Monumentnummer:

Opname in register:

Beschrijving:

beschermd: voorgevel

Rechthoekig verdiepingloos pand onder afgewolfd zadeldak. De gepleisterde voorgevel is voorzien van schijnvoegen, donker geschilderde plint en wordt aan de bovenzijde beëindigd met een goot op klossen. De stenen onderdorpels van de licht getoogde vensters zijn in de gevel als waterlijst doorgezet. De lateien zijn in het stucwerk aangegeven en uitgevoerd met hoek- en sluitstenen met diamantkoppen. De zijgevels en achtergevel zijn recent geheel vernieuwd; ook het interieur is geheel gewijzigd en vernieuwd.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Langestraat 27**

Postcode: 7551 DX Kadaster: sectie O 4626

Benaming:

Bestemming: **winkel/ woonhuis**

Bouwjaar: ca 1890

Ontwerper:

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR:

GM RM Monumentnummer:

Opname in register:

Beschrijving:

Rechthoekig pand met pannen zadeldak gedekt met Hollandse pannen. De witgeschilderde voorgevel, uitgevoerd in baksteen, is eind 19e eeuw voor de oorspronkelijke vermoedelijk 18e eeuwse bouwmassa geplaatst. De symmetrisch gedeelde gevel heeft eindlisenen, die onder het dak overgaan in een klimmend tandfries. De gevel is geplaatst op een gepleisterde plint en wordt aan de bovenzijde afgesloten door het ver verstekende dak met windveren, makelaar en haanhout. In het midden van de gevel een entree met dubbele deur en getoogd bovenlicht, hierboven een dubbel zolderraam. De vensters aan weerszijden zijn eveneens getoogd en voorzien van een stenen onderdorpel. In de zijgevels van het pand zijn delen van het oorspronkelijk vakwerk nog aanwezig. De top van de achtergevel is beschoten. Aan de achterzijde is een lagere aanbouw onder pannen zadeldak toegevoegd.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Langestraat 35** Postcode: 7551 DX Kadaster: sectie O 1455

Benaming: **Lambooyhuis** Bestemming: **boerderij**

Bouwjaar: na 1850 Ontwerper:

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HGL 0007

GM **RM** Monumentnummer: 511456

Opname in register: 20-11-1998

Inleiding:

STADSBOERDERIJ VAN HET HALLEHUISTYPE, 'Lambooyhuis', met eraan vast gebouwde SCHUUR, met een aantal oorspronkelijke Interieurelementen. De boerderij is waarschijnlijk gebouwd in het derde kwart van de negentiende eeuw. De boerderij en schuur staan met de voorgevel in een bocht van de Langestraat met zicht op de driesprong met de Deldenerstraat. Het voormalige bedrijfsgedeelte van de boerderij is voor 1940 verbouwd tot woonhuis.

Beschrijving:

De boerderij van het hallehuistype is boven een zandstenen plint opgetrokken in rode baksteen onder een afgewolfd zadeldak met Hollandse pannen en windveren aan de voorzijde. Zijgevels van oorspronkelijk bedrijfsgedeelte en van de schuur zijn voorzien van vakwerk. De vensters zijn geplaatst onder stekken en boven zandstenen waterdorpels.

In voorgevel (N) drie 6-ruits schuifvensters en een paneeldeur met gesneden bovenlicht en diamantkoppen. Bovenin de gevel een dubbel luik met panelen en vensters.

In achtergevel (Z) een tweelicht met 2-ruits vensters, een deur met 6-ruits venster en 2-ruits bovenlicht, een 15-ruits schuifvenster en een staldeur. In linker zijgevel (O) is het opgehoogde voorhuis voorzien van 9-ruits schuifvenster en een klein venster. In het vakwerk van het voormalige bedrijfsgedeelte zijn een zijbaander, een staldeur en twee kleine vensters geplaatst.

Van het interieur zijn o.m. de gebinten in het voorhuis en de schouw en deuren in het voormalige bedrijfsgedeelte bewaard. Rechts (W) tegen het pand een schuur onder zadeldak met Hollandse pannen en beschot in de voorgevel. Onder dit beschot een inrijdeur en 12-ruits venster. In zijgevel (W) nog oorspronkelijk vakwerk.



Waardering:

De stadsboerderij is van cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:

- als één van de voorbeelden van een stadsboerderij
- vanwege de beeldbepalende ligging aan de Langestraat
- vanwege de redelijke mate van gaafheid

- **MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)**

Adres: **Lansinkesweg 30**

Postcode: 7553 AE Kadaster: L 1628

Benaming: **Stork Pompen**

Bestemming: **Fabriekshal**

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR:

GM RM Monumentnummer:

Opname in register: 20-08-2002

Categorie: Bedrijf en Techniek / Productie

Het industrielandchap zoals dat zich anno 2000 nog ten zuiden van het centrum van Hengelo bevindt is uniek in Twente en is de bakermat van het ontstaan van Hengelo. In 1999 is een proces gestart waarbij de aanwezige industrie zich terugtrekt.

Teneinde ook in de toekomst dit industrielandchap te kunnen herkennen, is het noodzakelijk enkele in het oog springende en strategische objecten te beschermen. Bovengenoemd object wordt daartoe voorgedragen.

De te beschermen objecten hebben alle mogelijkheden in zich om hergebruikt te kunnen worden.

Beschrijving:

Fabriekshal behorende tot het Stork complex, waarin pompen werden vervaardigd. Pand met hele en halve verdieping. Geheel opgetrokken uit machinale baksteen. Voorgevel met midden risaliet en lisenen. Aan uiteinden van pan op dak hoekkolommen. In midden risaliet opschrift "Gebr. Stork & Co. Pompen Afdeling" in natuursteenreliëf in drie delen. Sterk symmetrische opbouw; telkens 3 raamkozijnen bijeen.

Motivatie

Dit object bevindt zich aan het einde van de oostelijke as van de spoorlijn. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt van belang omdat het object de grens symboliseert van het industrielandchap in deze richting vormt. Grote mate van gaafheid. De beschermde maatregelen dienen zich bij dit object te richten op de voorgevel.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Lansinkesweg 59**

Postcode: 7553 AE Kadaster: sectie G 14621

Benaming:

Bestemming: **Fabriekswatertoren**

Bouwjaar: 1917

Ontwerper:

A.G.Beltman

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HGL 05121

GM **RM** Monumentnummer: 511480

Opname in register: 20-11-1998

Inleiding:

Samen met de Bornse smid Meyling richtte de textielfabrikant C.T. Stork in 1859 de firma Stork, Meyling & Co op, de eerste gespecialiseerde reparatiewerkplaats voor stoommachines in Twente. In 1865 trad Meyling uit de leiding van de fabriek. De zaken werden voortgezet onder de naam Gebr. Stork & Co in het spoorwegknooppunt Hengelo, vlakbij het station van Hengelo en de Nederlandse katoenspinnerij. Op het terrein van de machinefabriek van de fa. Stork staat in de noord-westhoek een WATERTOREN die in opdracht van de fa. Stork in 1917 gebouwd werd. Aan de noord-zuid lopende fabrieksstraat staat een ketelhuis met de voorgevel naar het oosten gericht. De overige gevels gaan merendeels schuil achter nieuwbouw. De daarbij behorende schoorsteenpijp styaat hier schuin achter (zuid-westelijk) en kwam in 1918 gereed

Beschrijving:

De watertoren op vierkante grondslag is opgebouwd uit een witgepleisterd betonskelet met vullingen van machinaal baksteen en vensters met stalen kozijnen. Het gebouw wordt bekroond door een betonnen bovenbouw met geprofileerde hoeklisenen. Aan elk der zijden een gebogen erker steunend op consoles en gedekt met rondgaande geprofileerde kroonlijst met daarop een afgeknot schilddak. Aan de rechterzijde van de toren een aanbouw die voor bescherming van ondergeschikt belang is.



Waardering:

Watertoren van cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:

- als vroeg voorbeeld van het construeren en bouwen in gewapend beton
- vanwege gaafheid
- als voorbeeld van een van de grootste en belangrijkste industriecomplexen van Twente, voortgekomen uit de ontwikkeling van de textielindustrie vanaf het midden van de 19^e eeuw
- Als markant bouwwerk met een beeldbepalende waarde voor Hengelo
- Als onderdeel van een voor de stedenbouwkundige structuur van Hengelo belangrijk complex

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Lansinkweg \ CT Storkstraat** Postcode: Kadaster:
Benaming: Bestemming: **winkelgalerij e.d.**
Bouwjaar: 1911-1913 Ontwerper: K. Müller

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR:

GM **RM** Monumentnummer: 511423

Opname in register: 20-11-1998

Beschrijving:

Winkelgalerij met bovenwoningen en drie woonhuizen. Het geheel bestaat uit vijf winkels met bovenwoningen aan de C.T. Storkstraat en drie woningen aan de Lansinkweg. Aan de achterzijde zijn diverse aanbouwen en dakkapellen toegevoegd en vensters gewijzigd. Van enkele woningen is de oorspronkelijke indeling gedeeltelijk bewaard gebleven. Het complex maakt deel uit van de eerste fase van het Tuindorp 't Lansink.

De galerij met bovenwoningen aan de C.T. Storkstraat wordt d.m.v. een poortje met het rijtje woningen aan de Lansinkweg verbonden.

Zie verder de nummers. 511424, 511425, 511426, 511427, 511428, 511429, 511430, 511431.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Lansinkweg 1-19**

Postcode: 7553 AG

Benaming:

Bestemming: **complex arbeiderswoningen**

Bouwjaar: 1911

Ontwerper: K. Müller

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HGL 0036L04
GM **RM** Monumentnummer: 511457

Opname in register: 20-11-1998

Kadaster

Sectie:

Nr. 1	L 1236
Nr. 3	L 1391
Nr. 5	L 1234
Nr. 7	L 1541
Nr. 9	L 1540
Nr. 11	L 1449
Nr. 13	L 1314
Nr. 15	L 1556
Nr. 17	L 1590
Nr. 19	L 1589

Inleiding:

Het hofje met tien ARBEIDERSWONINGEN is in 1911 gebouwd naar een ontwerp van Karel Muller die het heeft gekopieerd van Engelse woningen in tuindorpen, waarna de indeling is aangepast aan de Twentse arbeider. De indeling van de achtergevels en de interieurs van de woningen zijn gewijzigd. De voor- en achtergevels van de woningen zijn later wit geschilderd.

De arbeiderswoningen maken deel uit van de eerste fase van Tuindorp 't Lansink, dat werd ontworpen in opdracht van de Hengelosche Bouwvereniging die in 1867 door de fa. gebr. Stork & Co was opgericht. In de periode 1911-1923 werd in drie fasen door Karel Muller, P.H. Watzes en L.A. Springer aan de ontwerpen van het Lansink gewerkt. Na 1945 voegde A.K. Beudt en Van Broekhuizen een laatste deel aan het Tuindorp toe. Model voor het Lansink stonden de Engelse tuindorpen. In de architectuur is naast de hoofdzakelijk Engelse invloed ook sprake van Duitse elementen. In Nederland is het Tuindorp uniek dankzij de gaafheid van de aanwezige aanleg, groenstructuur en architectuur. Het hofje dat door tien woningen gevormd wordt ligt aan e Lansinkweg, één van de hoofdwegen, vlakbij het C.T. Storkplein, het centrum van het Tuindorp. De tien woningen vormen in twee blokken van drie, en één blok van vier een U, die open is aan de straatzijde, waar oorspronkelijk een pergola stond. De blokken worden met elkaar verbonden door muurtjes met ezelsruggen en houten getoogde poortdeuren.



Omschrijving:

De woningen zijn over één bouwlaag opgemetseld in rode baksteen. Aan de achterzijde van ieder blok is een aanbouw met schuurtjes gebouwd, aan de zijgevels lagere uitbouwttjes. Alle bouwvolumes bevinden zich onder met rode Hollandse pannen gedekte schilddaken met bakgoten. Zowel aan de voor- en achterkant van de woningen zijn in het dakvlak dakkapellen met twaalf ruits vensters geplaatst. De eindgevels aan de straatkant eindigen in een tuitgevel met twee vensters. Bij de tuitgevels steunt de bakgoot op uitkragend metselwerk. De voor- en zijgevels zijn geleed door vensters met zes ruits bovenlichten, alle onder strekken. De vensters zijn behangen met luiken, waarop dubbele rode zandlopers op een witte achtergrond met een donkergroene rand.

Waardering:

Het hofje met de tien arbeiderswoningen is van cultuur- , architectuurhistorisch belang vanwege:

- de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van Tuindorp 't lansink.
- De vormgeving die is geïnspireerd op Engelse arbeiderswoningen in tuindorpen.
- De plaats die Tuindorp 't Lansink inneemt in het oeuvre van de architect Karel Muller.
- De beeldbepalende ligging aan de lansinkweg vlakbij het C.T. Storkplein
- De gaafheid van het exterieur.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Lansinkweg 21**

Postcode: 7553 AG Kadaster: sectie L 1341

Benaming:

Bestemming: **woonhuis**

Bouwjaar: 1914

Ontwerper: K. Müller

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HGL 0036L05

GM **RM** Monumentnummer: 511458

Opname in register: 20-11-1998

Inleiding:

WOONHUIS dat is opgenomen in Tuindorp 't Lansink, dat werd ontworpen in opdracht van de Hengelosche Bouwvereniging die in 1867 door de fa. gebr. Stork & Co was opgericht. In de periode 1911-1923 werd in drie fasen door Karel Muller, P.H. Watzel en L.A. Springer aan de ontwerpen van het Lansink gewerkt. Na 1945 voegde A.K. Beudt en Van Broekhuizen een laatste deel aan het Tuindorp toe. Model voor het Lansink stonden de Engelse tuindorpen. In de architectuur is naast de hoofdzakelijk Engelse invloed ook sprake van Duitse elementen. In Nederland is het Tuindorp uniek dankzij de gaafheid van de aanwezige aanleg, groenstructuur en architectuur.

Omschrijving:

Woonhuis is aan de rechterkant (Z) geschakeld aan een ander huis (Lansinkweg 21a, monument nr. 511459). Beiden stonden al op hun huidige locatie voordat het Lansink ontworpen werd. Vanwege de bouwstijl die is geïnspireerd op de achttiende eeuw, besloot men de twee woningen in het Lansink op te nemen. Het woonhuis staat aan het C.T. Storkplein, het centrum van het Lansink. Het woonhuis is over één bouwlaag opgetrokken op rechthoekige plattegrond onder afgewolfd zadeldak met rode Hollandse pannen. De gevels zijn gemetseld in rode baksteen boven een hoge gepleisterde plint. De klokgevel (W) is afgeknot onder een zware geprofileerde houten lijst. De ingezwenkte delen van de top zijn afgedekt met hout. De vensters bevinden zich onder hanenkammen. De drie twaalf ruits vensters op begane grond in voorgevel hebben strekken met een keperboogvorm en zijn behangen met persiennes. De drie vensters in de top waren oorspronkelijk van roedeverdeling voorzien. In de linker zijgevel (N) bevindt zich een deur met bovenlicht, in achtergevel (O) met zes ruits bovenlicht.



Waardering:

Het woonhuis is van cultuur- architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:

- Als één van de overblijfselen van de bebouwing van vóór tuindorp 't Lansink.
- Vanwege de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van Tuindorp 't Lansink.
- Vanwege de beeldbepalende ligging aan het C.T. Storkplein
- Vanwege de gaafheid van het exterieur.

MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Lansinkweg 21A**

Postcode: 7553 AG Kadaster: sectie L 1342

Benaming:

Bestemming: **woonhuis**

Bouwjaar: 1914

Ontwerper: K. Müller

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HGL 0036L06

GM **RM** Monumentnummer: 511459

Opname in register: 20-11-1998

Inleiding:

WOONHUIS dat is opgenomen in Tuindorp 't lansink, dat werd ontworpen in opdracht van de Hengelosche Bouwvereniging die in 1867 door de fa. gebr. Stork & Co was opgericht. In de periode 1911-1923 werd in drie fasen door Karel Muller, P.H. Watzel en L.A. Springer aan de ontwerpen van het Lansink gewerkt. Na 1945 voegde A.K. Beudt en Van Broekhuizen een laatste deel aan het Tuindorp toe. Model voor het Lansink stonden de Engelse tuindorpen. In de architectuur is naast de hoofdzakelijk Engelse invloed ook sprake van Duitse elementen. In Nederland is het Tuindorp uniek dankzij de gaafheid van de aanwezige aanleg, groenstructuur en architectuur.

Beschrijving:

Het woonhuis staat aan het C.T. Storkplein, het centrum van het Lansink. Het woonhuis is over één bouwlaag opgetrokken in rode baksteen op een rechthoekige plattegrond onder een afgewolfd zadeldak met rode Hollandse pannen. De voorgevel (W) bevindt zich onder een lijst, de dakrand is voorzien van windveren.

Links in de voorgevel bevindt zich de voordeur met een bovenlicht met een roedeverdeling van gebogen roeden. De twee vensters met zes ruits bovenlicht ernaast zijn behangen met luiken, evenals het venster in de top. De vensters in rechter zijgevel (Z) en achtergevel (O) zijn voorzien van bovenlichten met roedeverdeling, de deur in achtergevel van twee ruits bovenlicht.

Waardering:

Het woonhuis is van cultuur- architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:

- Vanwege de ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van Tuindorp 't Lansink.
- Vanwege de beeldbepalende ligging aan het C.T. Storkplein
- Vanwege de gaafheid van het exterieur.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Lansinkweg 23**

Postcode: 7553 AG Kadaster: sectie L 1152

Benaming:

Bestemming: **woonhuis**

Bouwjaar: 1911-1913

Ontwerper: K. Müller

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HGL 0036L27
GM RM Monumentnummer: 511423

Opname in register: 20-11-1998

Beschrijving:

Het linker woonhuis is in rode baksteen over twee bouwlagen, op rechthoekige plattegrond onder zadeldak met antracietgrijze Hollandse pannen. De noklijn van het dak staat evenwijdig aan Lansinkweg. In de voorgevel (W) aan Lansinkweg is de entree geplaatst tussen vensters met vier en zes ruits bovenlichten. Boven de paneel deur een bovenlicht met diagonale roeden. Op de verdieping vensters met kleine roedeverdeling. Alle muuropeningen onder strekken. In het dak twee dakkapellen met acht- ruits vensters. De zijgevel aan C.T. Storkplein (N) is een tuitgevel waarvan rechterkant hoger eindigt dan de linker- met zandstenen dekplaat. Links in de gevel een deur onder een rondboog. Verder is de gevel geleed door vier vensters met vier ruits bovenlichten en een klein venster in de top. Links aan de gevel is een muurtje gemetseld met een rondboogpoort en zandstenen dekplaat.

Waardering:

Het woonhuis is van cultuur- architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:

- De ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van Tuindorp 't Lansink.
- De aan traditionele Engelse stadshuizen verwante bouwstijl.
- De beeldbepalende ligging aan de Lansinkweg en het C.T. Storkplein.
- De gaafheid van het exterieur.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Lansinkweg 25**

Postcode: 7553 AG Kadaster: sectie L 1153

Benaming:

Bestemming: **woonhuis**

Bouwjaar: 1911-1913

Ontwerper:

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HGL 0036L27
GM **RM** Monumentnummer: 511426

Opname in register: 20-11-1998

Beschrijving:

WOONHUIS, identiek en gespiegeld aan het ernaast gesitueerde (monumentnummer 511427), over twee bouwlagen opgetrokken op een rechthoekige plattegrond onder haaks op de Lansinkweg geplaatst zadeldak met antracietgrijze Bouletpannen. Onder de overstekende kap is gevel opgetrokken in rode baksteen. Het vakwerk in de geveltop, dat in detail verschilt van dat van het naastgelegen huis) is gevuld met wit pleisterwerk.

De voordeur is een paneeldeur met drie ruits bovenlicht. Naast de deur een klein rechthoekig venster. De enkele, dubbele of driedelige H-vensters met vier ruits bovenlichten zijn geplaatst onder strekken en behangen met paneelluiken.

Waardering:

Het woonhuis is van cultuur- architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:

- De ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van Tuindorp 't Lansink.
- De aan traditionele Engelse stadshuizen verwante bouwstijl.
- De plaats die 't Lansink inneemt in het oeuvre van architect Karel Muller.
- De beeldbepalende ligging aan de Lansinkweg en het C.T. Storkplein.
- De gaafheid van het exterieur.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Lansinkweg 27**

Postcode: 7553 AG Kadaster: sectieL 1154

Benaming:

Bestemming: **woonhuis**

Bouwjaar: 1911-1913

Ontwerper:

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HGL 0036L27
GM **RM** Monumentnummer: 511427

Opname in register: 20-11-1998

Beschrijving:

WOONHUIS, identiek en gespiegeld aan het ernaast gesitueerde (monumentnummer 511426) over twee bouwlagen opgetrokken op een rechthoekige plattegrond onder haaks op de Lansinkweg geplaatst zadeldak met antracietgrijze Bouletpannen. Onder de overstekende kap is gevel opgetrokken in rode baksteen. Het vakwerk in de geveltop, dat in detail verschilt van dat van het naastgelegen huis) is gevuld met wit pleisterwerk. De voordeur is een paneeldeur met drie ruits bovenlicht. Naast de deur een klein rechthoekig venster. De enkele, dubbele of driedelige H-vensters met vier ruits bovenlichten zijn geplaatst onder strekken en behangen met paneelluiken.

Waardering:

Het woonhuis is van cultuur- architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:

- De ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van Tuindorp 't Lansink.
- De aan traditionele Engelse stadshuizen verwante bouwstijl.
- De plaats die 't Lansink inneemt in het oeuvre van architect Karel Muller.
- De beeldbepalende ligging aan de Lansinkweg en het C.T. Storkplein.
- De gaafheid van het exterieur.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Lansinkweg 29**

Postcode: 7553 AG Kadaster: sectie L 1140

Benaming:

Bestemming: **woonhuis**

Bouwjaar: 1913

Ontwerper: K. Müller

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HGL 0036L26
GM RM Monumentnummer: 511462

Opname in register: 20-11-1998

Inleiding:

WOONHUIS, dat in de periode 1911-1917 is ontworpen door architect Karel Muller in de bouwstijl van een Engels stadshuis. Het huis maakt deel uit van de eerste fase van Tuindorp 't Lansink, dat werd ontworpen in opdracht van de Hengelosche Bouwvereniging die in 1867 door de fa. gebr. Stork & Co was opgericht. In de periode 1911-1923 werd in drie fasen door Karel Muller, P.H. Watzes en L.A. Springer aan de ontwerpen van het Lansink gewerkt. Na 1945 voegde A.K. Beudt en Van Broekhuizen een laatste deel aan het Tuindorp toe. Model voor het Lansink stonden de Engelse tuindorpen. In de architectuur is naast de hoofdzakelijk Engelse invloed ook sprake van Duitse elementen. In Nederland is het Tuindorp uniek dankzij de gaafheid van de aanwezige aanleg, groenstructuur en architectuur. Het huis staat aan de Lansinkweg en is het rechter hoekpand van een rij verschillende woningen die grenst aan het C.T. Storkplein, het centrum van 't Lansink. Aan de deels gewijzigde achtergevel is in 1960 een aanbouw toegevoegd, de praktijkruimte in de tuin stamt uit 1973. Deze elementen zijn van belang voor bescherming van ondergeschikt belang.

Omschrijving:

Het woonhuis is over twee bouwlagen opgetrokken op een rechthoekige plattegrond onder afgewolfd geknikt zadeldak met rode Tuile du Nordpannen. Aan de voorzijde (W) in het dak een dakkapel onder een lessenaardak. Op de rechterhoek van de verdieping in de voorgevel is een achthoekige erker met tentdak geplaatst, gedekt met rode daktegels in rensdekking en bekroond door een piron. De erker rust op houten consoles met gesneden koppen, waarboven een gepleisterde borstwering met casementen. De gevels zijn boven een donkergrijze plint lichtgrijs gepleisterd en tussen de bouwlagen voorzien van waterlijst. Op begane grond recht gesloten vensters met vier ruits bovenlichten en op verdieping in erker recht gesloten vensters met kleine roede-verdeling. De vensters op begane grond in voor- en zijgevel behangen met luiken. Links in de voorgevel een houten deur met drie ruits bovenlicht, in zijgevel (Z) een dubbele glasdeur behangen met luiken en voorzien van zes ruits bovenlicht. Een identieke dubbele glasdeur is op begane grond links in de achtergevel (O) geplaatst. Rechts daarvan een houten deur met drie ruits bovenlicht en een venster.

Waardering:

Het woonhuis is van cultuur- architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:

- De ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van Tuindorp 't Lansink.
- De aan traditionele Engelse stadshuizen verwante bouwstijl.
- De beeldbepalende ligging aan de Lansinkweg.
- De gaafheid van het exterieur.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Lansinkweg 35**

Postcode: 7553 AG Kadaster: sectie L 1137

Benaming:

Bestemming: **woonhuis**

Bouwjaar: 1912

Ontwerper:

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HGL 0036L28
GM **RM** Monumentnummer: 511463

Opname in register: 20-11-1998

Inleiding:

Dubbel WOONHUIS, gebouwd in 1912 naar ontwerp van architect Karel Muller in een bouwstijl die verwant is aan de woningen in Engelse tuindorpen. Aan de voorkant zijn de loggia's op de hoeken later met glas dichtgezet. Het dubbele woonhuis maakt deel uit van de eerste fase van Tuindorp 't Lansink, dat werd ontworpen in opdracht van de Hengelosche Bouwvereniging die in 1867 door de fa. gebr. Stork & Co was opgericht. In de periode 1911-1923 werd in drie fasen door Karel Muller, P.H. Wattez en L.A. Springer aan de ontwerpen van het Lansink gewerkt. Na 1945 voegde A.K. Beudt en Van Broekhuizen een laatste deel aan het Tuindorp toe. Model voor het Lansink stonden de Engelse tuindorpen. In de architectuur is naast de hoofdzakelijk Engelse invloed ook sprake van Duitse elementen. In Nederland is het Tuindorp uniek dankzij de gaafheid van de aanwezige aanleg, groenstructuur en architectuur. Het dubbele woonhuis staat aan de Lansinkweg, één van de toegangswegen tot het centrum van 't Lansink.

Omschrijving:

Het dubbele woonhuis is in rode baksteen opgetrokken op een rechthoekige plattegrond onder zadeldak met rode Tuile du Nord pannen. Aan voorkant (W) is het pand één bouwlaag hoog, aan de achterkant twee. In voorgevel zijn in het midden twee gevelpartijen met driezijdige erkers over twee bouwlagen opgetrokken onder klokgevels. Alle geveldelen boven de begane grond zijn wit gepleisterd. In het pleisterwerk van voor- en zijgevels zijn gestileerde bloemmotieven uitgespaard en geschilderd. In de driezijdige erkers op begane grond bevinden zich vensters met zes ruits bovenlichten en op verdieping negen ruits vensters. Aan de bovenzijde worden de erkers door een geprofileerde kroonlijst afgesloten. Bij nr. 35 is de loggia aan weerszijden van de erker dichtgezet met een dubbele zes ruits glasdeur en twee vier ruitsvensters. De loggia van nr. 37 is dichtgezet met een venster en deuren zonder roedeverdeling. De daklijst wordt hier ondersteund door taps toelopende houten kolommetjes met kapitelen. In de zijgevels (N en Z) bevinden zich de entrees, waarnaast bij nummer 35 een venster met twee ruits bovenlicht en een acht ruits venster van de voormalige loggia. Naast de entree van nummer 37 bevindt zich een origineel venster met negen ruits bovenlicht. In de top onder een waterlijst, twee T-vensters. In de achtergevel (O) een deur met zes ruits venster, waarnaast een klein twee ruits venster en een dubbel venster met zes ruits bovenlicht. Op de grotendeels blinde verdieping een acht ruits venster. In het dakschil aan de achterzijde vier dakkapellen. Alle muuropeningen zijn recht gesloten.

Waardering:

Het woonhuis is van cultuur- architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:

- De ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van Tuindorp 't Lansink.
- De vormgeving die sterk verwant is aan de woningen in Engelse tuindorpen.
- De gaafheid van het exterieur.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Lansinkweg 37**

Postcode: 7553 AG Kadaster: sectie L 1136

Benaming:

Bestemming: **woonhuis**

Bouwjaar: 1912

Ontwerper:

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR: HGL 0036L28
GM **RM** Monumentnummer: 511463

Opname in register: 20-11-1998

Inleiding:

Dubbel WOONHUIS, gebouwd in 1912 naar ontwerp van architect Karel Muller in een bouwstijl die verwant is aan de woningen in Engelse tuindorpen. Aan de voorkant zijn de loggia's op de hoeken later met glas dichtgezet. Het dubbele woonhuis maakt deel uit van de eerste fase van Tuindorp 't Lansink, dat werd ontworpen in opdracht van de Hengelosche Bouwvereniging die in 1867 door de fa. gebr. Stork & Co was opgericht. In de periode 1911-1923 werd in drie fasen door Karel Muller, P.H. Watez en L.A. Springer aan de ontwerpen van het Lansink gewerkt. Na 1945 voegde A.K. Beudt en Van Broekhuizen een laatste deel aan het Tuindorp toe. Model voor het Lansink stonden de Engelse tuindorpen. In de architectuur is naast de hoofdzakelijk Engelse invloed ook sprake van Duitse elementen. In Nederland is het Tuindorp uniek dankzij de gaafheid van de aanwezige aanleg, groenstructuur en architectuur. Het dubbele woonhuis staat aan de Lansinkweg, één van de toegangswegen tot het centrum van 't Lansink.

Omschrijving:

Het dubbele woonhuis is in rode baksteen opgetrokken op een rechthoekige plattegrond onder zadeldak met rode Tuile du Nord pannen. Aan voorkant (W) is het pand één bouwlaag hoog, aan de achterkant twee. In voorgevel zijn in het midden twee gevelpartijen met driezijdige erkers over twee bouwlagen opgetrokken onder klokgevels. Alle geveldelen boven de begane grond zijn wit gepleisterd. In het pleisterwerk van voor- en zijgevels zijn gestileerde bloemmotieven uitgespaard en geschilderd. In de driezijdige erkers op begane grond bevinden zich vensters met zes ruits bovenlichten en op verdieping negen ruits vensters. Aan de bovenzijde worden de erkers door een geprofileerde kroonlijst afgesloten. Bij nr. 35 is de loggia aan weerszijden van de erker dichtgezet met een dubbele zes ruits glasdeur en twee vier ruitsvensters. De loggia van nr. 37 is dichtgezet met een venster en deuren zonder roedeverdeling. De daklijst wordt hier ondersteund door taps toelopende houten kolommetjes met kapitelen. In de zijgevels (N en Z) bevinden zich de entrees, waarnaast bij nummer 35 een venster met twee ruits bovenlicht en een acht ruits venster van de voormalige loggia. Naast de entree van nummer 37 bevindt zich een origineel venster met negen ruits bovenlicht. In de top onder een waterlijst, twee T-vensters. In de achtergevel (O) een deur met zes ruits venster, waarnaast een klein twee ruits venster en een dubbel venster met zes ruits bovenlicht. Op de grotendeels blinde verdieping een acht ruits venster. In het dakschil aan de achterzijde vier dakkapellen. Alle muuropeningen zijn recht gesloten.

Waardering:

Het woonhuis is van cultuur- architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:

- De ruimtelijke en functionele relatie met de andere onderdelen van Tuindorp 't Lansink.
- De vormgeving die sterk verwant is aan de woningen in Engelse tuindorpen.
- De gaafheid van het exterieur.



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **H. Leefmastraat 191**

Postcode: 7556 JE

Kadaster: sectie Q 239

Benaming:

Bestemming:

boerderij

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:

BGKP

PRM

MIPNR:

GM

RM

Monumentnummer:

Opname in register:

Beschrijving:

bevat gedenksteen fusilatie plaats



MONUMENTEN REGISTRATIE GEMEENTE HENGELO (Overijssel)

Adres: **Loninkvoetpad 20**

Postcode: 7554 PW Kadaster: sectie H 1223

Benaming: **De Boender**

Bestemming: **boerderij**

Bouwjaar:

Ontwerper:

Soort monument:

BGKP PRM MIPNR:

GM RM Monumentnummer:

Opname in register:

Beschrijving:

Beschermd: voorgevel met bovenkamer.

Hallenboerderij met bovenkamer. De boerderij is opgetrokken in baksteen in kruisverband. De gevels staan op een rondlopend zandstenen plint. De boerderij wordt gedekt met Hollandse pannen; de bovenkamer wordt bedekt met een zadeldak, beëindigd met windveren en aan een zijde een houten topgevel. In de voorgevel 15-ruits vensters met zandstenen onderdorpels en behangen met luiken. In de top een halfroond raam. De entrees zijn voorzien van een 6-ruits bovenlicht.

In de symmetrisch gedeelde achtergevel deeldeuropeningen onder korfboog en met schampstenen uit de plint doorgezet. Naast de deuropening ijzeren rondboogvensters en twee staldeuropeningen onder korfboog. De openingen zijn van glaspuien voorzien. In de zijgevels kleine stalvensters en mestluik openingen.

