

Beelden van de openbare ruimte



Pocketversie Beheercatalogus





Inleiding

De gemeente Hengelo doet er alles aan om de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te houden. Maar wat is precies ‘op peil’? Dat is in beeld en tekst vastgelegd in de Beheercatalogus. Hierin staat aangeven wat onder ‘kwaliteit’ verstaan moet worden. Zo weten alle betrokkenen (gemeente, bewoners, uitvoerders) precies waar ze op moeten letten en kunnen we ons samen inzetten voor onze openbare ruimte. Deze pocketversie is de publieksversie van de Beheercatalogus.

Welk kwaliteitsniveau?

Voor alle vormen van beheer en onderhoud van de openbare ruimte (onderverdeeld in verhardingen, terreinelementen en groenvoorzieningen) is door de raad vastgesteld hoe het beheerniveau moet zijn. Dit kan zijn: Laag, Basis of Hoog. Welk niveau van toepassing is, hangt mede af van de plek waar het object zich bevindt. In bijna alle gevallen is beheerniveau ‘Basis’ van toepassing. Maar op een begraafplaats geldt voor de groenvoorziening het niveau ‘Hoog’, terwijl dat op een bedrijventerrein ‘Laag’ mag zijn. Op de kaart ‘stedelijk niveau’ in deze pocketversie leest u welk niveau op welke plek van toepassing is.



Inhoudsopgave

Stedelijk niveau

pagina: 3

Verhardingen

Gesloten verharding	4
Open verharding	5
Halfverharding	6

Terreinelementen

Speellocaties	7
Kunstwerken	8
Afvalbakken	9
Straatmeubilair	10

Groenvoorzieningen

pagina:

Bomen	11
Heesters	12
Bodembedekkers	13
Hagen	14
Vaste planten	15
Gazons	16
Trapveld	17
Lang gras	18
Bosplantsoen	19

COLOFON

Dit is een uitgave van de gemeente Hengelo, januari 2008.

Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.




Stedelijk niveau












Hoog Het beheer en onderhoud richt zich op volledige instandhouding van de kwaliteit van de openbare ruimte. Het algemene beeld is van hoge kwaliteit. De omgeving ziet er verzorgd en goed onderhouden uit. Vervuiling, schade of slijtage komt slechts op beperkte schaal voor.

Basis Onderhoud op basisniveau heeft als doel het op de langere termijn instandhouden van voorzieningen en het voorkomen van achterstanden. Achterstanden kunnen gedurende een korte periode voorkomen. Er is enige vervuiling, schade of slijtage.

Laag Op niveau laag is het onderhoud minder intensief. Als gevolg hiervan kunnen vervuiling, schade en slijtage meer zichtbaar zijn. Ernstige schades komen niet voor. Het is veilig.





	Beheerniveau			
Structurelement	Verhardingen	Terreinelementen	Groenvoorzieningen	Netheid
 Woonwijken	Basis	Basis	Basis	Basis
 Binnenstad	Basis	Basis	Basis	Hoog
 Bedrijventerreinen	Basis	Basis	Laag	Laag
 Businessparken	Basis	Basis	Basis	Basis
 Buitengebied	Basis	Basis	Laag	Basis
 Hoofdinfrastructuur	Basis	Basis	Basis	Basis
 Winkelcentra	Basis	Basis	Basis	Hoog
 Wooncomplexen	Basis	Basis	Basis	Basis
 Sportparken	Basis	Basis	Basis	Basis
 Parken	Basis	Basis	Basis	Basis
 Begraaf-/gedenkparken	Basis	Basis	Hoog	Hoog



HOOG



BASIS



LAAG



Gesloten verharding

- *Het gebruik is zichtbaar.*
- *Schadebeelden in zeer beperkte mate aanwezig.*
- *Het comfort is goed. Weinig hinder voor de weggebruikers. Geringe oneffenheden.*
- *Schoon v.w.b. zwerfvuil. Een straat is grondig geveegd. Enkel zwerfvuil kan aanwezig zijn, maar vallen weinig op.*
- *Reparaties zijn zichtbaar zonder zichtbaar verschil in toepassing materiaal.*
- *Komt overeen met een straat die grondig is geveegd, maar waar enig natuurlijk vuil voorkomt. Het weinige vuil dat er ligt, valt nauwelijks op.*

- *Deze wegen vertonen een beeld van veroudering.*
- *Schadebeelden zijn in beperkte mate aanwezig.*
- *Het comfort neemt hier en daar af en is in lichte mate hinderlijk. Oneffenheden komen voor.*
- *Matig schoon v.w.b. zwerfvuil. Het kan er mee door.*
- *De uitgevoerde reparaties zijn duidelijk zichtbaar.*
- *Komt overeen met een straat waar concentraties en aaneengesloten hoeveelheden natuurlijk vuil aanwezig zijn. Het kan er mee door. De afwatering wordt niet gehinderd.*

- *Deze wegen vertonen een duidelijk beeld van veroudering.*
- *Schadebeelden zijn in grote mate aanwezig.*
- *Het comfortverlies kan storend zijn en is hier en daar hinderlijk, mede door oneffenheden.*
- *Vuil v.w.b. zwerfvuil. De straat begint er vuil uit te zien.*
- *De uitgevoerde reparaties zijn duidelijk zichtbaar.*
- *Komt overeen met een straat waar concentraties en aaneengesloten hoeveelheden natuurlijk vuil aanwezig zijn. Het begint er vuil uit te zien. De afwatering kan worden gehinderd.*

Onder gesloten verharding wordt verstaan asphalt en (compacte) betonbanen.



Verhardingen

HOOG



BASIS



LAAG



Open verharding

- Het gebruik is zichtbaar.
- Schadebeelden zijn in zeer beperkte mate aanwezig.
- Het comfort is goed. Weinig hinder voor de weggebruikers. Geringe oneffenheden.
- Geringe onkruidgroei. Begroeiing maximaal 10% of maximaal 10 cm hoog. Rondom obstakels incidentele begroeiing.
- Hier en daar begroeide voegen.
- Komt overeen met een straat die grondig is geveegd, maar waar enig natuurlijk vuil voorkomt. Het weinige vuil dat er ligt valt nauwelijks op.
- Schoon v.w.b. zwerfvuil. Een straat die grondig zijn geveegd. Enkele papiertjes o.i.d. kunnen aanwezig zijn, maar vallen weinig op.
- Reparaties zijn zichtbaar zonder zichtbaar verschil in toepassing materiaal.

- Deze wegen vertonen een beeld van veroudering.
- Schadebeelden zijn in beperkte mate aanwezig.
- Het comfort neemt hier en daar af en is in lichte mate hinderlijk. Oneffenheden komen voor.
- Matige onkruidgroei. Begroeiing maximaal 30% of maximaal 25 cm hoog. Rondom obstakels regelmatig begroeiing.
- Begroeide voegen.
Komt overeen met een straat waar concentraties en aaneengesloten hoeveelheden natuurlijk vuil aanwezig zijn. Het kan er mee door. De afwatering wordt niet gehinderd.
- Matig schoon v.w.b. zwerfvuil. Het kan er mee door.
- De uitgevoerde reparaties zijn duidelijk zichtbaar.

- Deze wegen vertonen een duidelijk beeld van veroudering.
- Schadebeelden zijn in grote mate aanwezig.
- Het comfortverlies kan storend zijn en is hier en daar hinderlijk, mede door oneffenheden.
- Matige onkruidgroei. Begroeiing maximaal 50% of maximaal 50 cm hoog. Rondom obstakels structurele begroeiing.
- Veel begroeide voegen.
- Komt overeen met een straat waar concentraties en aaneengesloten hoeveelheden natuurlijk vuil aanwezig zijn. Het begint er vuil uit te zien. De afwatering kan worden gehinderd.
- Vuil v.w.b. zwerfvuil. De straat begint er vuil uit te zien.
- De uitgevoerde reparaties zijn duidelijk zichtbaar.

Open verharding betreft verhardingen van klinkers, tegels en betonelementen.



HOOG



BASIS



LAAG



- Het gebruik is zichtbaar.
- Schadebeelden zijn in zeer beperkte mate aanwezig.
- Het comfort is goed. Weinig hinder voor de weggebruikers. Geringe oneffenheden.
- Geringe onkruidgroei. Begroeiing maximaal 10% of maximaal 10 cm hoog. Rondom obstakels incidentele begroeiing.
- Komt overeen met een straat waar enig natuurlijk vuil voorkomt. Het weinige vuil dat er ligt valt nauwelijks op.
- Schoon v.w.b. zwerfvuil. Enkele papiertjes o.i.d. kunnen aanwezig zijn, maar vallen weinig op.
- Reparaties zijn zichtbaar zonder zichtbaar verschil in het toepassen van materiaal

- Deze wegen vertonen een beeld van veroudering.
- Schadebeelden zijn in beperkte mate aanwezig.
- Het comfort neemt hier en daar af en is in lichte mate hinderlijk. Oneffenheden komen voor.
- Matige onkruidgroei. Begroeiing maximaal 30% of maximaal 25 cm hoog. Rondom obstakels regelmatig begroeiing.
- Komt overeen met een straat waar concentraties en aaneengesloten hoeveelheden natuurlijk vuil aanwezig zijn. Het kan er mee door.
- Matig schoon v.w.b. zwerfvuil.
- Het kan er mee door.
- De uitgevoerde reparaties zijn duidelijk zichtbaar.

- Deze wegen vertonen een duidelijk beeld van veroudering.
- Schadebeelden zijn in grote mate aanwezig.
- Het comfortverlies kan storend zijn en is hier en daar hinderlijk, mede door oneffenheden.
- Matige onkruidgroei. Begroeiing maximaal 50% of maximaal 50 cm hoog. Rondom obstakels structurele begroeiing.
- Komt overeen met een straat waar concentraties en aaneengesloten hoeveelheden natuurlijk vuil aanwezig zijn. Het begint er vuil uit te zien.
- Vuil v.w.b. zwerfvuil. De straat begint er vuil uit te zien.
- De uitgevoerde reparaties zijn duidelijk zichtbaar.

Halfverhardingen zijn o.a. verhardingen van schelpen en gravel.



Terreinelementen

Speellocaties

HOOG



BASIS



LAAG



- *Het speeltoestel is volledig.*
- *Voldoet aan attractiebesluit.*
- *Geen schade aan de speeltoestellen.*
- *Speellocatie zit goed in de verf.*
- *Speellocatie is altijd bespeelbaar, uitgezonderd incidenten zoals plasvorming kort na regenbui.*
- *Graffiti komt in lichte mate voor.*
- *Schoon v.w.b. zwerfvuil. Enkel zwerfafval kan aanwezig zijn, maar vallen weinig op.*
- *Komt overeen met een speellocatie waar enig natuurlijk vuil voorkomt. Het weinige vuil dat er ligt, valt nauwelijks op.*

- *Het speeltoestel is volledig.*
- *Voldoet aan attractiebesluit.*
- *Het speeltoestel heeft lichte schade.*
- *Speellocatie zit voldoende in de verf.*
- *Speellocatie is altijd bespeelbaar, uitgezonderd incidenten zoals plasvorming kort na regenbui.*
- *Graffiti komt incidenteel voor.*
- *Matig schoon v.w.b. zwerfvuil. Het kan er mee door.*
- *Komt overeen met een speellocatie waar concentraties en aaneengesloten hoeveelheden natuurlijk vuil aanwezig zijn. Het kan er mee door.*

- *Het speeltoestel is volledig.*
- *Voldoet aan attractiebesluit.*
- *Het speeltoestel heeft zichtbare schade.*
- *Speeltoestel zit slecht in de verf.*
- *Speellocatie is langdurig niet bespeelbaar, zoals bij langdurige plasvorming na een regenbui.*
- *Graffiti komt storend voor.*
- *Vuil v.w.b. zwerfvuil. Het begint er vuil uit te zien.*
- *Komt overeen met een speellocatie waar concentraties en aaneengesloten hoeveelheden natuurlijk vuil aanwezig zijn. Het begint er vuil uit te zien.*



Terreinelementen

Kunstwerken

HOOG



BASIS



LAAG



- *Dragende constructie volledig in de verf, geen roestplekken of afbladdering.*
- *Onderhoudbaarheid van specifieke onderdelen is hoog, reparaties nauwelijks zichtbaar.*
- *Leningwerk is volledig in de verf, geen roestplekken waarneembaar.*
- *Brugdek vertoont geen gaten.*
- *Schoon v.w.b. zwerfvuil. Enkele papertjes o.i.d. kunnen aanwezig zijn, maar vallen weinig op.*
- *Komt overeen met een kunstwerk waar enig natuurlijk vuil voorkomt. Het weinige vuil dat er ligt, valt nauwelijks op.*

- *Dragende constructie goed geverfd, afbladdering waarneembaar. Roestplekken niet zichtbaar.*
- *Onderhoudstoestand van specifieke onderdelen voldoende. Nauwelijks waarneembare schade.*
- *Leningwerk goed geverfd, kleine roestplekken waarneembaar.*
- *Brugdek vertoont kleine gaten.*
- *Matig schoon v.w.b. zwerfvuil. Het kan er mee door.*
- *Komt overeen met een kunstwerk waar concentraties en aaneengesloten hoeveelheden natuurlijk vuil aanwezig zijn. Het kan er mee door.*

- *Dragende constructie roestig.*
- *Onderhoudstoestand specifieke onderdelen slecht, veel schade.*
- *Leningwerk roestig.*
- *Brugdek aan vervanging toe.*
- *Vuil v.w.b. zwerfvuil. Het begint er vuil uit te zien.*
- *Komt overeen met een kunstwerk waar concentraties en aaneengesloten hoeveelheden natuurlijk vuil aanwezig zijn. Het begint er vuil uit te zien.*

Kunstwerken zijn o.a. bruggen, viaducten en tunnels.



Terreinelementen

Afvalbakken

HOOG



BASIS



LAAG



- Geen afvalbak is meer dan 50% vol.
- Element staat recht.
- Uniformiteit in plaats en hoogte.
- Het gebruik is zichtbaar.
- Lichte schade.
- 100% vast en in lood. Goed functionerend.
- Graffiti komt zeer weinig voor.

- Geen afvalbak is meer dan 75% vol.
- Element staat recht.
- Licht afwijking in uniformiteit in plaats en hoogte.
- Door gebruik licht versleten.
- Matige schade.
- 95% vast en in lood. Redelijk functionerend.
- Graffiti komt incidenteel voor.

- Geen afvalbak is meer dan 100% vol.
- Element is verzakt.
- Geen uniformiteit in plaats en hoogte aanwezig.
- Door gebruik versleten.
- Matige schade.
- 90% vast en in lood. Matig functionerend.
- Graffiti komt storend voor.

Onder afvalbakken worden ook blikvangers verstaan.



HOOG



BASIS



LAAG



- Element staat recht.
- Het gebruik is zichtbaar.
- Lichte schade toegestaan.
- 100% vast en in lood. Goed functionerend.
- Graffiti komt zeer weinig voor.
- Zit goed in verf.
- Uniformiteit in plaats en hoogte.
- Aanslag incidenteel zichtbaar. Op schaduwplekken lage concentratie. Niet storend.

- Element staat recht.
- Door gebruik licht versleten.
- Matige schade toegestaan.
- 95% vast en in lood. Redelijk functionerend.
- Graffiti komt incidenteel voor.
- Schilderwerk redelijke kwaliteit, maar kan vaal zijn.
- Licht afwijking in uniformiteit in plaats en hoogte.
- Aanslag regelmatig zichtbaar. Op schaduwplekken in hoge concentratie. Niet storend.

- Element is verzakt.
- Door gebruik versleten.
- Matige schade toegestaan.
- 90% vast en in lood. Matig functionerend.
- Graffiti komt storend voor.
- Schilderwerk matige kwaliteit en kan dof zijn.
- Geen uniformiteit in plaats en hoogte aanwezig.
- Aanslag in hoge concentratie voor totale element

Tot straatmeubilair behoren zitelementen (banken en picknick sets), bebording, afsluitpaaltjes, hekwerken en openbare verlichting.



Groenvoorzieningen

HOOG



BASIS



LAAG



Bomen

- *Kwaliteit van bomen goed.*
- *Aantal bomen goed afgestemd op mogelijkheden standplaats.*
- *Lichte schade.*
- *Vitale bomen met goede kroon.*
- *Geen achterstand snoei.*
- *Wildplak komt niet voor en wordt verwijderd.*

- *Kwaliteit van bomen redelijk.*
- *Aantal bomen afgestemd op mogelijkheden standplaats.*
- *Enige schade.*
- *Redelijk vitaal met redelijke kroon.*
- *Enige achterstand snoei.*
- *Wildplak komt niet voor en wordt verwijderd.*

- *Kwaliteit van bomen laat duidelijk te wensen over.*
- *Aantal bomen niet afgestemd op mogelijkheden standplaats.*
- *Enige tot zwaardere schade.*
Problemen met vitaliteit met geen evenwichtige kroon.
- *Structureel achterstand snoei.*
- *Wildplak komt niet voor en wordt verwijderd.*

Onder bomen wordt verstaan bomen en vorm- en fruitbomen in verscheidene leeftijds-categorieën in verschillende ondergronden (beplanting, verharding of gras).




Groenvoorzieningen

Heesters

HOOG



BASIS



LAAG



- Opslag ongewenste soorten komt niet voor.
- Nauwelijks overgroei beplantingsranden.
- Onkruid maximaal bedekking 20% en/of maximaal 15 cm hoog.
- De bedekkingsgraad bedraagt 100%.
- Schoon v.w.b. zwerfvuil. Enkele papertjes o.i.d. kunnen aanwezig zijn, maar vallen weinig op.
- Komt overeen met een groenvak waar enig natuurlijk vuil voorkomt. Het weinig vuil dat er ligt, valt nauwelijks op.

- Opslag ongewenste soorten komt niet voor.
- Overgroei komt enigszins voor.
- Onkruid maximaal bedekking 40% en/of maximaal 15 cm hoog.
- De bedekkingsgraad bedraagt minimaal 80%.
- Matig schoon v.w.b. zwerfvuil. Het kan er mee door.
- Komt overeen met een groenvak waar concentraties en aaneengesloten hoeveelheden natuurlijk vuil aanwezig zijn. Het kan er mee door.

- Opslag ongewenste soorten komt voor.
- Overgroei komt geregeld voor.
- Onkruid maximaal bedekking 60% en/of maximaal 15 cm hoog.
- De bedekkingsgraad bedraagt minimaal 60%.
- Vuil v.w.b. zwerfvuil. Het begint er vuil uit te zien.
- Komt overeen met een groenvak waar concentraties en aaneengesloten hoeveelheden natuurlijk vuil aanwezig zijn. Het begint er vuil uit te zien.


Heesters omvatten (sier)heesters en opgaande heesters.



HOOG



BASIS



LAAG



- Opslag ongewenste soorten komt niet voor.
- Nauwelijks overgroei beplantingsranden.
- Onkruid maximaal bedekking 20% en/of maximaal 15 cm hoog.
- De bedekkingsgraad bedraagt 100%. Eenjarig lot van de begroeiing bedraagt niet meer dan 20 cm.
- Schoon v.w.b. zwerfvuil. Enkele papiertjes o.i.d. kunnen aanwezig zijn, maar vallen weinig op.
- Komt overeen met een groenvak waar enig natuurlijk vuil voorkomt. Het weinige vuil dat er ligt, valt nauwelijks op.

- Opslag ongewenste soorten komt niet voor.
- Overgroei komt enigszins voor.
- Onkruid maximaal bedekking 40% en/of maximaal 15 cm hoog.
- De bedekkingsgraad bedraagt minimaal 80%.
- Eenjarig lot van de begroeiing bedraagt niet meer dan 40 cm.
- Matig schoon v.w.b. zwerfvuil. Het kan er mee door.
- Komt overeen met een groenvak waar concentraties en aaneengesloten hoeveelheden natuurlijk vuil aanwezig zijn. Het kan er mee door.

- Opslag ongewenste soorten komt voor.
- Overgroei komt geregeld voor.
- Onkruid maximaal bedekking 60% en/of maximaal 15 cm hoog.
- De bedekkingsgraad bedraagt minimaal 60%.
- Eenjarig lot van de begroeiing bedraagt niet meer dan 80 cm.
- Vuil v.w.b. zwerfvuil. Het begint er vuil uit te zien.
- Komt overeen met een groenvak waar concentraties en aaneengesloten hoeveelheden natuurlijk vuil aanwezig zijn. Het begint er vuil uit te zien.

Bodembedekkers betreffen ook heesterbakken en cultuurrozen.



Groenvoorzieningen

Hagen

HOOG



BASIS



LAAG



- Opslag ongewenste soorten komt niet voor.
- Onkruid maximaal bedekking 20% en/of maximaal 15 cm hoog.
- Eenjarig lot van de begroeiing bedraagt niet meer dan 10 cm.
- Schoon v.w.b. zwerfvuil. Enkele papertjes o.i.d. kunnen aanwezig zijn, maar vallen weinig op.
- Komt overeen met een groenvak waar enig natuurlijk vuil voorkomt. Het weinige vuil dat er ligt, valt nauwelijks op.

- Opslag ongewenste soorten komt niet voor.
- Onkruid maximaal bedekking 40% en/of maximaal 15 cm hoog.
- Eenjarig lot van de begroeiing bedraagt niet meer dan 20 cm.
- Matig schoon v.w.b. zwerfvuil. Het kan er mee door.
- Komt overeen met een groenvak waar concentraties en aaneengesloten hoeveelheden natuurlijk vuil aanwezig zijn. Het kan er mee door.

- Opslag ongewenste soorten komt voor.
- Onkruid maximaal bedekking 60% en/of maximaal 15 cm hoog.
- Eenjarig lot van de begroeiing bedraagt niet meer dan 40 cm.
- Vuil v.w.b. zwerfvuil. Het begint er vuil uit te zien.
- Komt overeen met een groenvak waar concentraties en aaneengesloten hoeveelheden natuurlijk vuil aanwezig zijn. Het begint er vuil uit te zien.



Groenvoorzieningen

Vaste planten

HOOG



BASIS



LAAG



- Opslag ongewenste soorten komt niet voor.
- Onkruid maximaal bedekking 2% en/of maximaal 15 cm hoog.
- Schoon v.w.b. zwerfvuil. Enkele papertjes o.i.d. kunnen aanwezig zijn, maar vallen weinig op.
- Komt overeen met een groenvak waar enig natuurlijk vuil voorkomt. Het weinige vuil dat er ligt, valt nauwelijks op.

- Opslag ongewenste soorten komt niet voor.
- Onkruid maximaal bedekking 5% en/of maximaal 15 cm hoog.
- Matig schoon v.w.b. zwerfvuil. Het kan er mee door.
- Komt overeen met een groenvak waar concentraties en aaneengesloten hoeveelheden natuurlijk vuil aanwezig zijn. Het kan er mee door.

- Opslag ongewenste soorten komt voor.
- Onkruid maximaal bedekking 8% en/of maximaal 15 cm hoog.
- Vuil v.w.b. zwerfvuil. Het begint er vuil uit te zien.
- Komt overeen met een groenvak waar concentraties en aaneengesloten hoeveelheden natuurlijk vuil aanwezig zijn. Het begint er vuil uit te zien.

Tot de vaste planten behoren ook de wisselperken en de verplaatsbare wisselbakken.



Groenvoorzieningen

Gazons

HOOG



BASIS



LAAG



- Gras is kort en gelijkmatig gemaaid.
- Strakke graskanten (maximaal 10 cm overgroei).
- Rond obstakels bijgemaaid.
In regenperiode minder begaanbaar.
- Max. 10% oneffenheden.
- Bedekking optimaal (nagenoeg 100%).
- Schoon v.w.b. zwerfvuil. Enkele papiertjes o.i.d. kunnen aanwezig zijn, maar vallen weinig op.
- Komt overeen met een gazon waar enig natuurlijk vuil voorkomt. Het weinige vuil dat er ligt, valt nauwelijks op.
- Opslag ongewenste soorten komt niet voor.

- Gras is redelijk kort en gelijkmatig gemaaid.
- Graskanten enigszins overgroeid (maximaal 15 cm overgroei).
- Enkele obstakels niet bijgemaaid.
In regenperiode minder begaanbaar.
- Max. 15% oneffenheden.
- Bedekking minimaal 95%.
- Matig schoon v.w.b. zwerfvuil. Het kan er mee door.
- Komt overeen met een gazon waar concentraties en aaneengesloten hoeveelheden natuurlijk vuil aanwezig zijn. Het kan er mee door.
- Opslag ongewenste soorten komt niet voor.

- Gras niet kort en gelijkmatig gemaaid.
- Graskanten structureel overgroeid (maximaal 25 cm overgroei).
- Bij obstakels gras langdurig niet bijgemaaid.
- Na regenperiode minder begaanbaar.
- Max. 20% oneffenheden.
- Bedekking minimaal 90%.
- Vuil v.w.b. zwerfvuil. Het begint er vuil uit te zien.
- Komt overeen met een gazon waar concentraties en aaneengesloten hoeveelheden natuurlijk vuil aanwezig zijn. Het begint er vuil uit te zien.
- Opslag ongewenste soorten komt voor.

Gazons betreffen gazons (harde of zachte kant) en gras van wadi's.



HOOG



BASIS



LAAG



Trapveld

- Gras is kort en gelijkmatig gemaaid.
- Strakke graskanten (maximaal 10 cm overgroei).
- Rond obstakels bijgemaaid.
- In regenperiode minder begaanbaar.
- Max. 10% oneffenheden.
- Bedekking minimaal 95%.
- Schoon v.w.b. zwerfvuil. Enkele papiertjes o.i.d. kunnen aanwezig zijn, maar vallen weinig op.
- Komt overeen met een gazon waar enig natuurlijk vuil voorkomt. Het weinige vuil dat er ligt, valt nauwelijks op.
- Opslag ongewenste soorten komt niet voor.

- Gras is redelijk kort en gelijkmatig gemaaid.
- Graskanten enigszins overgroeid (maximaal 15 cm overgroei).
- Enkele obstakels niet bijgemaaid.
- In regenperiode minder begaanbaar.
- Max. 15% oneffenheden.
- Bedekking minimaal 90%.
- Matig schoon v.w.b. zwerfvuil. Het kan er mee door.
- Komt overeen met een gazon waar concentraties en aaneengesloten hoeveelheden natuurlijk vuil aanwezig zijn. Het kan er mee door.
- Opslag ongewenste soorten komt niet voor.

- Gras niet kort en gelijkmatig gemaaid.
- Graskanten structureel overgroeid (maximaal 25 cm overgroei).
- Bij obstakels gras langdurig niet bijgemaaid.
- Na regenperiode minder begaanbaar.
- Max. 20% oneffenheden.
- Bedekking minimaal 80%.
- Vuil v.w.b. zwerfvuil. Het begint er vuil uit te zien.
- Komt overeen met een gazon waar concentraties en aaneengesloten hoeveelheden natuurlijk vuil aanwezig zijn. Het begint er vuil uit te zien.
- Opslag ongewenste soorten komt voor.



Groenvoorzieningen

HOOG



BASIS



LAAG



Lang gras

- Gras is gelijkmatig gemaaid.
- Strakke graskanten (maximaal 15 cm overgroei).
- Max. 15% oneffenheden.
- Bedekking optimaal (nagenoeg 100%).
- Schoon v.w.b. zwerfvuil. Enkele papertjes o.i.d. kunnen aanwezig zijn, maar vallen weinig op.
- Komt overeen met een gazon die grondig is opgeruimd, maar waar enig natuurlijk vuil voorkomt. Het weinige vuil dat er ligt, valt nauwelijks op.
- Opslag ongewenste soorten komt niet voor.

- Gras is redelijk gelijkmatig gemaaid.
- Graskanten enigszins overgroeid (maximaal 25 cm overgroei).
- Max. 20% oneffenheden.
- Bedekking minimaal 95%.
- Matig schoon v.w.b. zwerfvuil. Het kan er mee door.
- Komt overeen met een gazon waar concentraties en aaneengesloten hoeveelheden natuurlijk vuil aanwezig zijn. Het kan er mee door.
- Opslag ongewenste soorten komt niet voor.

- Gras niet gelijkmatig gemaaid.
- Graskanten structureel overgroeid (maximaal 35 cm overgroei).
- Max. 25% oneffenheden.
- Bedekking minimaal 90%.
- Vuil v.w.b. zwerfvuil. Het begint er vuil uit te zien.
- Komt overeen met een gazon waar concentraties en aaneengesloten hoeveelheden natuurlijk vuil aanwezig zijn. Het begint er vuil uit te zien.
- Opslag ongewenste soorten komt voor.

Lang gras omvat ook lang gras langs oevers en taluds.



Groenvoorzieningen

Bosplantsoen

HOOG



BASIS



LAAG



- Onkruid maximaal 50 cm hoog.
- Bedekking optimaal (nagenoeg 100%).
- Schoon v.w.b. zwerfvuil. Enkele papiertjes o.i.d. kunnen aanwezig zijn, maar vallen weinig op.
- Geen achterstand snoei.
- Nauwelijks overgroei beplantingsgroeien.

- Onkruid maximaal 50 cm hoog.
- Bedekking minimaal 80%.
- Matig schoon v.w.b. zwerfvuil. Het kan er mee door.
- Enige achterstand snoei.
- Overgroei komt enigszins voor.

- Onkruid maximaal 50 cm hoog.
- Bedekking minimaal 60%.
- Vuil v.w.b. zwerfvuil. Het begint er vuil uit te zien.
- Structureel achterstand snoei.
- Overgroei komt geregeld voor.

Onder bosplantsoen wordt ook verstaan heesters extensief, houtwal en bos.

Uitgave:

Gemeente Hengelo - Sector Wijkzaken - januari 2008

Stadhuis

Burg. Jansenplein 1

Stadskantoor

Hazenweg 121

Postadres

Postbus 18,
7550 AA Hengelo

Internet

www.hengelo.nl

