Bijlage II
Resultaten

Cumulatief zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG Enschedesestraat en Marskant
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen2040 Midden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
10_A	Marskant 72	1,50	65,1
10_B	Marskant 72	4,50	65,4
11_A	Marskant 74	1,50	64,7
11_B	Marskant 74	4,50	64,9
12_A	Marskant 74	1,50	59,4
12_B	Marskant 74	4,50	59,6
13_A	Marskant 76	1,50	62,5
13_B	Marskant 76	4,50	62,8
13_C	Marskant 76	7,50	62,2
14_A	Marskant 76	1,50	67,3
14_B	Marskant 76	4,50	67,4
14_C	Marskant 76	7,50	66,8
15_A	Marskant 78	1,50	67,0
15_B	Marskant 78	4,50	67,1
15_C	Marskant 78	7,50	66,7
16_A	Marskant 78	1,50	63,0
16_B	Marskant 78	4,50	63,5
16_C	Marskant 78	7,50	63,3
17_A	Pruisische Veldweg 254	1,50	58,2
18_A	Pruisische Veldweg 254	1,50	61,3
19_A	Pruisische Veldweg 254	1,50	60,1
19_B	Pruisische Veldweg 254	4,50	61,9
19_C	Pruisische Veldweg 254	7,50	62,4
20_A	Pruisische Veldweg 254	4,50	42,2
20_B	Pruisische Veldweg 254	7,50	47,8
21_A	Pruisische Veldweg 254	4,50	51,6
21_B	Pruisische Veldweg 254	7,50	53,0
22_A	Enschedesestraat 370	1,50	65,6
22_B	Enschedesestraat 370	4,50	66,2
23_A	Enschedesestraat 370	1,50	63,1
23_B	Enschedesestraat 370	4,50	63,9
24_A	Enschedesestraat 370	1,50	59,8
24_B	Enschedesestraat 370	4,50	61,1
25_A	Enschedesestraat 372	1,50	65,2
25_B	Enschedesestraat 372	4,50	65,9
26_A	Enschedesestraat 372	1,50	61,2
26_B	Enschedesestraat 372	4,50	62,2
27_A	Enschedesestraat 394	1,50	67,6
27_B	Enschedesestraat 394	4,50	68,1
28_A	Enschedesestraat 394	1,50	65,1
28_B	Enschedesestraat 394	4,50	65,8
29_A	Enschedesestraat 394	1,50	65,6
29_B	Enschedesestraat 394	4,50	66,4
2_A	Marskant 33	1,50	65,7
2_B	Marskant 33	4,50	65,8
2_C	Marskant 33	7,50	65,4
30_A	Enschedesestraat 394	1,50	62,2
30_B	Enschedesestraat 394	4,50	62,9
31_A	Enschedesestraat 394	1,50	65,5
31_B	Enschedesestraat 394	4,50	66,1
32_A	Enschedesestraat 394	1,50	62,5
32_B	Enschedesestraat 394	4,50	63,6
3_A	Marskant 33	1,50	59,3
3_B	Marskant 33	4,50	59,5
3_C	Marskant 33	7,50	59,3
4_A	Marskant 33	1,50	54,5
4_B	Marskant 33	4,50	54,9
4_C	Marskant 33	7,50	54,8
5_A	Marskant 58 I	4,50	67,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cumulatief zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG Enschedesestraat en Marskant
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen2040 Midden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
5 B	Marskant 58 I	7,50	66,4
6 A	Marskant 60 I	4,50	67,0
6 B	Marskant 60 I	7,50	66,4
7 A	Marskant 62 I	4,50	67,1
7_B	Marskant 62 I	7,50	66,5
8 A	Marskant 64 I	4,50	67,1
8 B	Marskant 64 I	7,50	66,5
9 A	Marskant 64 I	4,50	61,4
9_B	Marskant 64 I	7,50	61,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hengelo_<70km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
100 A	Josef Haydenlaan 2	1,50	62,4
100 B	Josef Haydenlaan 2	4,50	63,2
100 C	Josef Haydenlaan 2	7,50	63,1
101 A	Josef Haydenlaan 2	1,50	62,3
102_A	Josef Haydenlaan 2	1,50	59,7
103 A	Josef Haydenlaan 2	1,50	60,1
104 A	Josef Haydenlaan 9	1,50	63,0
104 B	Josef Haydenlaan 9	4,50	63,7
104_C	Josef Haydenlaan 9	7,50	63,6
105_A	Josef Haydenlaan 9	1,50	61,7
105 B	Josef Haydenlaan 9	4,50	63,0
105 C	Josef Haydenlaan 9	7,50	63,2
106 A	Josef Haydenlaan 9	1,50	56,2
106 B	Josef Haydenlaan 9	4,50	58,2
106_C	Josef Haydenlaan 9	7,50	59,0
107 A	Josef Haydenlaan 9	1,50	58,4
107 B	Josef Haydenlaan 9	4,50	60,3
107 C	Josef Haydenlaan 9	7,50	60,8
108_A	Bachstraat 15	1,50	61,4
109_A	Bachstraat 15	1,50	64,6
109 B	Bachstraat 15	4,50	64,9
109 C	Bachstraat 15	7,50	64,0
10 A	Enschedesestraat 94	1,50	61,1
10 B	Enschedesestraat 94	4,50	61,7
10_C	Enschedesestraat 94	7,50	60,1
110 A	Bachstraat 15	1,50	65,1
110 B	Bachstraat 15	4,50	65,6
110 C	Bachstraat 15	7,50	65,5
111 A	Bachstraat 15	1,50	58,4
111_B	Bachstraat 15	4,50	59,3
111 C	Bachstraat 15	7,50	59,4
112 A	Bachstraat 101	1,50	59,6
112 B	Bachstraat 101	4,50	60,7
113 A	Bachstraat 103	1,50	59,9
113_B	Bachstraat 103	4,50	61,2
114 A	Bachstraat 103	1,50	56,5
114 B	Bachstraat 103	4,50	57,8
115 A	Bachstraat 121	1,50	56,0
115 B	Bachstraat 121	4,50	57,5
116_A	Bachstraat 121	1,50	60,1
116 B	Bachstraat 121	4,50	61,4
117 A	Pentropsdijk 2	1,50	61,2
117 B	Pentropsdijk 2	4,50	62,2
118 A	Pentropsdijk 2	1,50	61,3
118_B	Pentropsdijk 2	4,50	62,2
119 A	Pentropsdijk 2	1,50	59,2
119_B	Pentropsdijk 2	4,50	60,4
11 A	Enschedesestraat 94	1,50	62,3
11 B	Enschedesestraat 94	4,50	63,0
11_C	Enschedesestraat 94	7,50	63,0
120 A	Pentropsdijk 2	1,50	52,0
120 B	Pentropsdijk 2	4,50	54,0
121 A	Pentropsdijk 2	1,50	52,3
121 B	Pentropsdijk 2	4,50	53,5
122_A	Oldenzaalsestraat 557	1,50	59,5
122 B	Oldenzaalsestraat 557	4,50	60,7
123 A	Oldenzaalsestraat 557	1,50	56,7
123 B	Oldenzaalsestraat 557	4,50	57,9
125_A	Oldenzaalsestraat 557	1,50	54,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cumulatief zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hengelo_<70km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
125 B	Oldenzaalsestraat 557	4,50	55,9
126 A	Oldenzaalsestraat 553	1,50	57,5
126 B	Oldenzaalsestraat 553	4,50	59,1
127 A	Oldenzaalsestraat 553	1,50	58,7
127_B	Oldenzaalsestraat 553	4,50	60,1
128 A	Oldenzaalsestraat 553	1,50	58,1
128 B	Oldenzaalsestraat 553	4,50	59,4
128 C	Oldenzaalsestraat 553	7,50	59,5
129_A	Oldenzaalsestraat 553	1,50	60,3
12_A	Enschedesestraat 94	1,50	57,8
12 B	Enschedesestraat 94	4,50	58,7
12 C	Enschedesestraat 94	7,50	58,8
130 A	Oldenzaalsestraat 553	1,50	59,7
130 B	Oldenzaalsestraat 553	4,50	60,8
130_C	Oldenzaalsestraat 553	7,50	60,9
134 A	Oldenzaalsestraat 551	1,50	54,5
134 B	Oldenzaalsestraat 551	4,50	56,3
134 C	Oldenzaalsestraat 551	7,50	56,5
135_A	Oldenzaalsestraat 551	1,50	58,6
135_B	Oldenzaalsestraat 551	4,50	60,1
135 C	Oldenzaalsestraat 551	7,50	60,4
136 A	Oldenzaalsestraat 551	1,50	59,7
136 B	Oldenzaalsestraat 551	4,50	60,9
136 C	Oldenzaalsestraat 551	7,50	61,1
13_A	Wolter ten Catestraat 56	1,50	58,9
13 B	Wolter ten Catestraat 56	4,50	59,4
13 C	Wolter ten Catestraat 56	7,50	59,4
145 A	Oldenzaalsestraat 547	4,50	61,8
145 B	Oldenzaalsestraat 547	7,50	61,9
146_A	Oldenzaalsestraat 547	4,50	59,3
146 B	Oldenzaalsestraat 547	7,50	59,4
147 A	Oldenzaalsestraat 547	4,50	56,9
147 B	Oldenzaalsestraat 547	7,50	57,2
14 A	Wolter ten Catestraat 56	1,50	62,8
14_B	Wolter ten Catestraat 56	4,50	63,2
14 C	Wolter ten Catestraat 56	7,50	63,0
151 A	Oldenzaalsestraat 485	1,50	59,7
151 B	Oldenzaalsestraat 485	4,50	60,2
152 A	Oldenzaalsestraat 485	1,50	64,3
152_B	Oldenzaalsestraat 485	4,50	64,6
153 A	Oldenzaalsestraat 485	1,50	64,5
154 A	Oldenzaalsestraat 485	1,50	59,3
154 B	Oldenzaalsestraat 485	4,50	60,1
155 A	Castorweg 368, 370, 372	4,50	65,2
155_B	Castorweg 368, 370, 372	7,50	65,0
155 C	Castorweg 368, 370, 372	10,50	64,6
156_A	Castorweg 368, 370, 372	4,50	66,8
156 B	Castorweg 368, 370, 372	7,50	66,7
156 C	Castorweg 368, 370, 372	10,50	66,4
157_A	Castorweg 368, 370, 372	4,50	42,0
157 B	Castorweg 368, 370, 372	7,50	44,8
157 C	Castorweg 368, 370, 372	10,50	49,1
158 A	Oldenzaalsestraat 413	4,50	61,3
158 B	Oldenzaalsestraat 413	7,50	61,1
159_A	Oldenzaalsestraat 413	4,50	67,0
159 B	Oldenzaalsestraat 413	7,50	66,8
15 A	Wolter ten Catestraat 56	1,50	59,8
15 B	Wolter ten Catestraat 56	4,50	60,3
15_C	Wolter ten Catestraat 56	7,50	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hengelo_<70km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
160 A	Oldenzaalsestraat 411	4,50	66,8
160 B	Oldenzaalsestraat 411	7,50	66,6
161 A	Oldenzaalsestraat 411	4,50	61,7
161 B	Oldenzaalsestraat 411	7,50	61,7
165_A	Oldenzaalsestraat 381	1,50	56,5
165 B	Oldenzaalsestraat 381	4,50	57,7
165 C	Oldenzaalsestraat 381	7,50	58,1
166 A	Oldenzaalsestraat 381	1,50	60,5
166_B	Oldenzaalsestraat 381	4,50	61,5
166_C	Oldenzaalsestraat 381	7,50	61,6
167 A	Oldenzaalsestraat 379	1,50	60,5
167 B	Oldenzaalsestraat 379	4,50	61,4
167 C	Oldenzaalsestraat 379	7,50	61,6
168 A	Oldenzaalsestraat 377	1,50	60,6
168_B	Oldenzaalsestraat 377	4,50	61,5
168 C	Oldenzaalsestraat 377	7,50	61,6
169 A	Oldenzaalsestraat 377	1,50	56,3
169 B	Oldenzaalsestraat 377	4,50	57,3
169_C	Oldenzaalsestraat 377	7,50	57,6
16_A	Wolter ten Catestraat 56	1,50	56,6
16 B	Wolter ten Catestraat 56	4,50	57,4
16 C	Wolter ten Catestraat 56	7,50	57,4
170 A	Oldenzaalsestraat 375	1,50	56,8
170 B	Oldenzaalsestraat 375	4,50	57,7
170_C	Oldenzaalsestraat 375	7,50	58,1
171 A	Oldenzaalsestraat 375	1,50	60,6
171 B	Oldenzaalsestraat 375	4,50	61,5
171 C	Oldenzaalsestraat 375	7,50	61,7
172 A	Oldenzaalsestraat 373	1,50	61,1
173_A	Oldenzaalsestraat 373	1,50	61,0
173 B	Oldenzaalsestraat 373	4,50	61,7
173 C	Oldenzaalsestraat 373	7,50	61,8
174 A	Oldenzaalsestraat 373	1,50	57,5
174 B	Oldenzaalsestraat 373	4,50	58,4
174_C	Oldenzaalsestraat 373	7,50	58,5
175 A	Oldenzaalsestraat 229	1,50	59,5
175 B	Oldenzaalsestraat 229	4,50	59,7
175 C	Oldenzaalsestraat 229	7,50	59,6
176 A	Oldenzaalsestraat 229	1,50	65,5
176_B	Oldenzaalsestraat 229	4,50	65,7
176 C	Oldenzaalsestraat 229	7,50	65,3
177 A	Oldenzaalsestraat 229	1,50	66,0
177 B	Oldenzaalsestraat 229	4,50	66,1
177 C	Oldenzaalsestraat 229	7,50	65,6
178_A	Onze Lieve Vrouwenstraat 4	1,50	50,3
178 B	Onze Lieve Vrouwenstraat 4	4,50	52,1
178_C	Onze Lieve Vrouwenstraat 4	7,50	55,2
179 A	Onze Lieve Vrouwenstraat 4	1,50	54,3
17 A	Oldenzaalsestraat 217	4,50	60,8
17_B	Oldenzaalsestraat 217	7,50	60,7
180 A	Oldenzaalsestraat 201-5	1,50	51,9
181 A	Oldenzaalsestraat 201-3	1,50	55,8
182 A	Oldenzaalsestraat 201-1	4,50	62,3
183 A	Oldenzaalsestraat 201-1	4,50	64,7
187_A	Oldenzaalsestraat 157	1,50	58,1
187 B	Oldenzaalsestraat 157	4,50	58,2
188 A	Oldenzaalsestraat 157	1,50	65,1
188 B	Oldenzaalsestraat 157	4,50	65,3
189_A	Oldenzaalsestraat 155	1,50	65,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hengelo_<70km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
189 B	Oldenzaalsestraat 155	4,50	65,3
18 A	Oldenzaalsestraat 217	4,50	65,7
18 B	Oldenzaalsestraat 217	7,50	65,2
190 A	Oldenzaalsestraat 155	1,50	59,1
190_B	Oldenzaalsestraat 155	4,50	59,6
191 A	Josef Haydenlaan 40A	4,50	55,5
192 A	Josef Haydenlaan 40A	4,50	60,8
193 A	Josef Haydenlaan 42	1,50	55,8
193_B	Josef Haydenlaan 42	4,50	56,2
193_C	Josef Haydenlaan 42	7,50	54,9
194 A	Josef Haydenlaan 42	1,50	58,7
194 B	Josef Haydenlaan 42	4,50	59,1
194 C	Josef Haydenlaan 42	7,50	58,9
195 A	Josef Haydenlaan 44	1,50	58,3
195_B	Josef Haydenlaan 44	4,50	58,8
195 C	Josef Haydenlaan 44	7,50	58,7
196 A	Josef Haydenlaan 46	1,50	58,1
196 B	Josef Haydenlaan 46	4,50	58,6
196_C	Josef Haydenlaan 46	7,50	58,5
197_A	Josef Haydenlaan 42	1,50	54,1
197 B	Josef Haydenlaan 42	4,50	54,6
197 C	Josef Haydenlaan 42	7,50	54,5
198 A	Josef Haydenlaan 48-I	4,50	57,1
198 B	Josef Haydenlaan 48-I	7,50	56,9
199_A	Josef Haydenlaan 48-!	4,50	60,8
199 B	Josef Haydenlaan 48-!	7,50	60,5
19 A	Oldenzaalsestraat 217	4,50	65,8
19 B	Oldenzaalsestraat 217	7,50	65,3
1 A	Oldenzaalsestraat 112	1,50	67,6
1_B	Oldenzaalsestraat 112	4,50	67,7
200 A	Josef Haydenlaan 50-I	4,50	60,6
200 B	Josef Haydenlaan 50-I	7,50	60,2
201 A	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	2,50	55,9
201 B	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	5,50	55,8
201_C	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	8,50	55,5
202 A	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	2,50	59,1
202 B	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	5,50	59,1
202 C	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	8,50	58,8
203 A	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	2,50	53,7
203_B	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	5,50	54,0
203 C	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	8,50	54,1
204 A	Oude Molenweg 55	1,50	58,4
204 B	Oude Molenweg 55	4,50	58,9
204 C	Oude Molenweg 55	7,50	58,7
205_A	Oude Molenweg 55	1,50	62,7
205 B	Oude Molenweg 55	4,50	63,2
205_C	Oude Molenweg 55	7,50	62,9
206 A	Oude Molenweg 55	1,50	58,0
206 B	Oude Molenweg 55	4,50	58,5
206_C	Oude Molenweg 55	7,50	58,2
20 A	Oldenzaalsestraat 222	1,50	63,6
20 B	Oldenzaalsestraat 222	4,50	63,9
20 C	Oldenzaalsestraat 222	7,50	64,1
210 A	Reitzstraat 33	1,50	64,8
210_B	Reitzstraat 33	4,50	65,0
210 C	Reitzstraat 33	7,50	64,6
211 A	Reitzstraat 33	1,50	63,8
211 B	Reitzstraat 33	4,50	64,2
211_C	Reitzstraat 33	7,50	63,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hengelo_<70km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
212 A	Reitzstraat 33	1,50	58,3
212 B	Reitzstraat 33	4,50	59,1
212 C	Reitzstraat 33	7,50	58,7
213 A	Oude Molenweg 56	1,50	65,5
213_B	Oude Molenweg 56	4,50	65,4
214 A	Oude Molenweg 56	1,50	60,4
214 B	Oude Molenweg 56	4,50	60,5
215 A	Oude Molenweg 56	1,50	52,6
215_B	Oude Molenweg 56	4,50	53,1
216_A	Spechtweg 6	1,50	59,0
216 B	Spechtweg 6	4,50	58,9
217 A	Spechtweg 6	1,50	60,4
217 B	Spechtweg 6	4,60	61,0
218 A	Spechtweg 6	1,50	52,2
218_B	Spechtweg 6	4,50	52,8
219 A	Wolter ten Catestraat 5	1,50	52,8
219 B	Wolter ten Catestraat 5	4,50	54,3
219 C	Wolter ten Catestraat 5	7,50	54,7
21_A	Oldenzaalsestraat 222	1,50	64,1
220_A	Wolter ten Catestraat 5	1,50	36,9
220 B	Wolter ten Catestraat 5	4,50	39,9
220 C	Wolter ten Catestraat 5	7,50	44,3
221 A	Prof. Lorenzstraat 2	1,50	56,3
221 B	Prof. Lorenzstraat 2	4,50	57,4
221_C	Prof. Lorenzstraat 2	7,50	57,4
222 A	Prof. Lorenzstraat 2	1,50	61,6
222 B	Prof. Lorenzstraat 2	4,50	62,1
222 C	Prof. Lorenzstraat 2	7,50	62,0
223 A	Prof. Lorenzstraat 2	1,50	57,2
223_B	Prof. Lorenzstraat 2	4,50	57,7
223 C	Prof. Lorenzstraat 2	7,50	57,4
224 A	Wolter ten Catestraat 48	1,50	59,8
224 B	Wolter ten Catestraat 48	4,50	60,5
224 C	Wolter ten Catestraat 48	7,50	60,6
225_A	Wolter ten Catestraat 48	1,50	62,6
225 B	Wolter ten Catestraat 48	4,50	63,0
225 C	Wolter ten Catestraat 48	7,50	62,8
226 A	Wolter ten Catestraat 48	1,50	66,0
226 B	Wolter ten Catestraat 48	4,50	66,1
226_C	Wolter ten Catestraat 48	7,50	65,7
227 A	Wolter ten Catestraat 50	1,50	65,7
227 B	Wolter ten Catestraat 50	4,50	65,8
227 C	Wolter ten Catestraat 50	7,50	65,4
228 A	Wolter ten Catestraat 52	4,50	65,6
228_B	Wolter ten Catestraat 52	7,50	65,3
229 A	Wolter ten Catestraat 52	4,50	62,1
229_B	Wolter ten Catestraat 52	7,50	61,8
22 A	Oldenzaalsestraat 222	1,50	57,1
22 B	Oldenzaalsestraat 222	4,50	57,4
22_C	Oldenzaalsestraat 222	7,50	58,3
230 A	Wolter ten Catestraat 52	4,50	54,8
230 B	Wolter ten Catestraat 52	7,50	55,2
231 A	Wolter ten Catestraat 58	1,50	58,9
231 B	Wolter ten Catestraat 58	4,50	59,6
231_C	Wolter ten Catestraat 58	7,50	59,6
232 A	Wolter ten Catestraat 58	1,50	62,9
232 B	Wolter ten Catestraat 58	4,50	63,3
232 C	Wolter ten Catestraat 58	7,50	63,1
233_A	Wolter ten Catestraat 58	1,50	57,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hengelo_<70km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
233 B	Wolter ten Catestraat 58	4,50	57,8
233 C	Wolter ten Catestraat 58	7,50	57,6
234 A	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	2,50	53,8
234 B	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	5,50	54,2
234_C	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	8,50	54,1
235 A	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	2,50	59,1
235 B	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	5,50	59,1
235 C	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	8,50	58,8
236_A	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	2,50	56,0
236_B	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	5,50	56,2
236 C	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	8,50	55,8
237 A	Bachstraat 9	1,50	53,1
237 B	Bachstraat 9	4,50	55,0
238 A	Bachstraat 9	1,50	53,5
238_B	Bachstraat 9	4,50	59,3
239 A	Bachstraat 9	1,50	53,4
239 B	Bachstraat 9	4,50	57,4
23 A	Kotmansweg 2	1,50	59,3
23_B	Kotmansweg 2	4,50	59,9
240_A	Bachstraat 63 I	4,50	59,4
241 A	Bachstraat 63 I	4,50	64,4
242 A	Bachstraat 63 I	4,50	59,8
24 A	Kotmansweg 2	1,50	61,6
24 B	Kotmansweg 2	4,50	62,1
25_A	Oldenzaalsestraat 47	4,50	65,2
25 B	Oldenzaalsestraat 47	7,50	64,9
26 A	Oldenzaalsestraat 292	1,50	55,1
26 B	Oldenzaalsestraat 292	4,50	56,5
27 A	Oldenzaalsestraat 292	1,50	57,2
27_B	Oldenzaalsestraat 292	4,50	58,1
28 A	Oldenzaalsestraat 292	1,50	61,1
28 B	Oldenzaalsestraat 292	4,50	61,8
29 A	Oldenzaalsestraat 292	1,50	56,1
29 B	Oldenzaalsestraat 292	4,50	57,1
2_A	Oldenzaalsestraat 112	1,50	61,0
2_B	Oldenzaalsestraat 112	4,50	60,9
30 A	Oldenzaalsestraat 302	1,50	59,8
30 B	Oldenzaalsestraat 302	4,50	59,8
30 C	Oldenzaalsestraat 302	7,50	59,9
31_A	Oldenzaalsestraat 302	1,50	65,0
31 B	Oldenzaalsestraat 302	4,50	65,0
31 C	Oldenzaalsestraat 302	7,50	64,7
32 A	Oldenzaalsestraat 302	1,50	54,2
32 B	Oldenzaalsestraat 302	4,50	54,3
32_C	Oldenzaalsestraat 302	7,50	55,4
33 A	Oldenzaalsestraat 308	1,50	57,1
33_B	Oldenzaalsestraat 308	4,50	57,7
33 C	Oldenzaalsestraat 308	7,50	57,3
34 A	Oldenzaalsestraat 308	1,50	61,5
34_B	Oldenzaalsestraat 308	4,50	62,0
34 C	Oldenzaalsestraat 308	7,50	61,8
35 A	Oldenzaalsestraat 308	1,50	57,2
35 B	Oldenzaalsestraat 308	4,50	58,0
35 C	Oldenzaalsestraat 308	7,50	57,9
36_A	Oldenzaalsestraat 308	1,50	54,9
36 B	Oldenzaalsestraat 308	4,50	55,8
36 C	Oldenzaalsestraat 308	7,50	55,8
37 A	Kotmansweg 2 A	1,50	53,2
37_B	Kotmansweg 2 A	4,50	54,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hengelo_<70km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
37 C	Kotmansweg 2 A	7,50	54,9
38 A	Kotmansweg 2 A	1,50	57,5
38 B	Kotmansweg 2 A	4,50	58,6
38 C	Kotmansweg 2 A	7,50	58,7
39_A	Kotmansweg 2 B	1,50	55,9
39 B	Kotmansweg 2 B	4,50	57,3
39 C	Kotmansweg 2 B	7,50	57,6
3 A	Oldenzaalsestraat 118	1,50	60,9
3_B	Oldenzaalsestraat 118	4,50	61,0
40_A	Oldenzaalsestraat 358	1,50	57,2
40 B	Oldenzaalsestraat 358	4,50	58,0
40 C	Oldenzaalsestraat 358	7,50	58,3
41 A	Oldenzaalsestraat 358	1,50	61,4
42 A	Oldenzaalsestraat 358	1,50	60,8
42_B	Oldenzaalsestraat 358	4,50	61,6
42 C	Oldenzaalsestraat 358	7,50	61,8
43 A	Oldenzaalsestraat 360	1,50	60,8
43 B	Oldenzaalsestraat 360	4,50	61,5
43_C	Oldenzaalsestraat 360	7,50	61,8
44_A	Oldenzaalsestraat 360	1,50	61,5
45 A	Oldenzaalsestraat 360	1,50	55,8
45 B	Oldenzaalsestraat 360	4,50	56,6
45 C	Oldenzaalsestraat 360	7,50	57,2
46 A	Oldenzaalsestraat 362	1,50	55,8
46_B	Oldenzaalsestraat 362	4,50	56,6
46 C	Oldenzaalsestraat 362	7,50	57,0
47 A	Oldenzaalsestraat 362	1,50	61,5
48 A	Oldenzaalsestraat 362	1,50	60,9
48 B	Oldenzaalsestraat 362	4,50	61,6
48_C	Oldenzaalsestraat 362	7,50	61,7
49 A	Oldenzaalsestraat 364	1,50	60,9
49 B	Oldenzaalsestraat 364	4,50	61,7
49 C	Oldenzaalsestraat 364	7,50	61,8
4 A	Oldenzaalsestraat 118	1,50	67,6
4_B	Oldenzaalsestraat 118	4,50	67,7
50 A	Oldenzaalsestraat 364	1,50	61,5
51 A	Oldenzaalsestraat 364	1,50	56,1
51 B	Oldenzaalsestraat 364	4,50	57,0
51 C	Oldenzaalsestraat 364	7,50	57,6
52_A	Oldenzaalsestraat 366	1,50	55,8
52 B	Oldenzaalsestraat 366	4,50	56,6
52 C	Oldenzaalsestraat 366	7,50	57,2
53 A	Oldenzaalsestraat 366	1,50	61,6
54 A	Oldenzaalsestraat 366	1,50	61,0
54_B	Oldenzaalsestraat 366	4,50	61,8
54 C	Oldenzaalsestraat 366	7,50	61,8
55_A	Oldenzaalsestraat 368	1,50	61,0
55 B	Oldenzaalsestraat 368	4,50	61,7
55 C	Oldenzaalsestraat 368	7,50	62,0
56_A	Oldenzaalsestraat 368	1,50	61,6
57 A	Oldenzaalsestraat 368	1,50	56,1
57 B	Oldenzaalsestraat 368	4,50	56,9
57 C	Oldenzaalsestraat 368	7,50	57,7
58 A	Oldenzaalsestraat 370	1,50	56,2
58_B	Oldenzaalsestraat 370	4,50	57,1
58 C	Oldenzaalsestraat 370	7,50	57,6
59 A	Oldenzaalsestraat 370	1,50	61,7
5 A	Enschedesestraat 94	1,50	51,8
5_B	Enschedesestraat 94	4,50	53,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hengelo_<70km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
5 C	Enschedesestraat 94	7,50	51,4
60 A	Oldenzaalsestraat 370	1,50	61,2
60 B	Oldenzaalsestraat 370	4,50	62,0
60 C	Oldenzaalsestraat 370	7,50	62,1
61_A	Oldenzaalsestraat 372	1,50	61,1
61 B	Oldenzaalsestraat 372	4,50	61,8
61 C	Oldenzaalsestraat 372	7,50	62,1
62 A	Oldenzaalsestraat 372	1,50	61,7
63_A	Oldenzaalsestraat 372	1,50	56,1
63_B	Oldenzaalsestraat 372	4,50	56,9
63 C	Oldenzaalsestraat 372	7,50	57,7
64 A	Oldenzaalsestraat 374	1,50	56,2
64 B	Oldenzaalsestraat 374	4,50	57,0
64 C	Oldenzaalsestraat 374	7,50	57,4
65_A	Oldenzaalsestraat 374	1,50	61,6
66 A	Oldenzaalsestraat 374	1,50	61,5
66 B	Oldenzaalsestraat 374	4,50	62,2
66 C	Oldenzaalsestraat 374	7,50	62,1
67_A	Oldenzaalsestraat 376	1,50	61,5
67_B	Oldenzaalsestraat 376	4,50	62,3
67 C	Oldenzaalsestraat 376	7,50	62,3
68 A	Oldenzaalsestraat 376	1,50	57,9
69 A	Oldenzaalsestraat 376	1,50	55,4
69 B	Oldenzaalsestraat 376	4,50	56,9
69_C	Oldenzaalsestraat 376	7,50	57,7
6 A	Enschedesestraat 94	1,50	53,9
6 B	Enschedesestraat 94	4,50	55,0
6 C	Enschedesestraat 94	7,50	53,6
70 A	Oldenzaalsestraat 378	1,50	55,0
71_A	Oldenzaalsestraat 378	1,50	57,3
71 B	Oldenzaalsestraat 378	4,50	58,4
71 C	Oldenzaalsestraat 378	7,50	58,4
72 A	Oldenzaalsestraat 378	1,50	62,0
73 A	Oldenzaalsestraat 378	1,50	61,6
73_B	Oldenzaalsestraat 378	4,50	62,4
73 C	Oldenzaalsestraat 378	7,50	62,6
74 A	Oldenzaalsestraat 380	1,50	61,2
74 B	Oldenzaalsestraat 380	4,50	62,0
74 C	Oldenzaalsestraat 380	7,50	62,5
75_A	Oldenzaalsestraat 380	1,50	62,0
76 A	Oldenzaalsestraat 380	1,50	56,3
76 B	Oldenzaalsestraat 380	4,50	57,2
76 C	Oldenzaalsestraat 380	7,50	58,5
77 A	Oldenzaalsestraat 382	1,50	56,4
77_B	Oldenzaalsestraat 382	4,50	57,4
77 C	Oldenzaalsestraat 382	7,50	57,0
78_A	Oldenzaalsestraat 382	1,50	62,2
79 A	Oldenzaalsestraat 382	1,50	62,0
79 B	Oldenzaalsestraat 382	4,50	62,9
79_C	Oldenzaalsestraat 382	7,50	62,9
7 A	Enschedesestraat 94	1,50	61,9
7 B	Enschedesestraat 94	4,50	62,7
7 C	Enschedesestraat 94	7,50	62,7
80 A	Oldenzaalsestraat 384	1,50	61,7
80_B	Oldenzaalsestraat 384	4,50	62,5
80 C	Oldenzaalsestraat 384	7,50	63,0
81 A	Oldenzaalsestraat 384	1,50	62,5
82 A	Oldenzaalsestraat 384	1,50	57,4
82_B	Oldenzaalsestraat 384	4,50	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hengelo_<70km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
82_C	Oldenzaalsestraat 384	7,50	59,4
83_A	Oldenzaalsestraat 386	1,50	56,5
83_B	Oldenzaalsestraat 386	4,50	57,5
83_C	Oldenzaalsestraat 386	7,50	57,2
84_A	Oldenzaalsestraat 386	1,50	62,8
85_A	Oldenzaalsestraat 386	1,50	62,5
85_B	Oldenzaalsestraat 386	4,50	63,4
85_C	Oldenzaalsestraat 386	7,50	63,5
86_A	Oldenzaalsestraat 388	1,50	62,3
86_B	Oldenzaalsestraat 388	4,50	63,1
86_C	Oldenzaalsestraat 388	7,50	63,5
87_A	Oldenzaalsestraat 388	1,50	63,2
88_A	Oldenzaalsestraat 388	1,50	58,4
88_B	Oldenzaalsestraat 388	4,50	59,5
88_C	Oldenzaalsestraat 388	7,50	60,0
89_A	Oldenzaalsestraat 390	1,50	57,2
89_B	Oldenzaalsestraat 390	4,50	58,2
89_C	Oldenzaalsestraat 390	7,50	58,2
8_A	Enschedesestraat 94	1,50	64,9
8_B	Enschedesestraat 94	4,50	65,4
8_C	Enschedesestraat 94	7,50	65,2
90_A	Oldenzaalsestraat 390	1,50	63,5
91_A	Oldenzaalsestraat 390	1,50	63,3
91_B	Oldenzaalsestraat 390	4,50	64,3
91_C	Oldenzaalsestraat 390	7,50	64,1
92_A	Oldenzaalsestraat 392	1,50	62,8
92_B	Oldenzaalsestraat 392	4,50	63,7
92_C	Oldenzaalsestraat 392	7,50	63,7
93_A	Oldenzaalsestraat 392	1,50	63,7
94_A	Oldenzaalsestraat 392	1,50	58,6
94_B	Oldenzaalsestraat 392	4,50	59,8
94_C	Oldenzaalsestraat 392	7,50	60,7
95_A	Oldenzaalsestraat 394	1,50	58,3
95_B	Oldenzaalsestraat 394	4,50	59,4
95_C	Oldenzaalsestraat 394	7,50	60,0
96_A	Oldenzaalsestraat 394	1,50	64,0
96_B	Oldenzaalsestraat 394	4,50	65,0
96_C	Oldenzaalsestraat 394	7,50	65,0
97_A	Oldenzaalsestraat 394	1,50	64,2
97_B	Oldenzaalsestraat 394	4,50	65,2
97_C	Oldenzaalsestraat 394	7,50	65,0
98_A	Oldenzaalsestraat 394	1,50	63,6
98_B	Oldenzaalsestraat 394	4,50	64,5
98_C	Oldenzaalsestraat 394	7,50	64,5
99_A	Josef Haydenlaan 2	1,50	63,1
99_B	Josef Haydenlaan 2	4,50	64,1
99_C	Josef Haydenlaan 2	7,50	64,1
9_A	Enschedesestraat 94	1,50	64,5
9_B	Enschedesestraat 94	4,50	65,0
9_C	Enschedesestraat 94	7,50	64,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Enschedesestraat 50 km zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG Enschedesestraat en Marskant
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Enschedesestraat 50 km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
10 A	Marskant 72	1,50	--
10 B	Marskant 72	4,50	--
11 A	Marskant 74	1,50	--
11 B	Marskant 74	4,50	--
12_A	Marskant 74	1,50	--
12 B	Marskant 74	4,50	--
13 A	Marskant 76	1,50	--
13 B	Marskant 76	4,50	--
13_C	Marskant 76	7,50	--
14_A	Marskant 76	1,50	--
14 B	Marskant 76	4,50	--
14 C	Marskant 76	7,50	--
15 A	Marskant 78	1,50	--
15 B	Marskant 78	4,50	--
15_C	Marskant 78	7,50	--
16 A	Marskant 78	1,50	--
16 B	Marskant 78	4,50	--
16 C	Marskant 78	7,50	--
17_A	Pruisische Veldweg 254	1,50	58,2
18_A	Pruisische Veldweg 254	1,50	61,3
19 A	Pruisische Veldweg 254	1,50	60,1
19 B	Pruisische Veldweg 254	4,50	61,8
19 C	Pruisische Veldweg 254	7,50	62,1
1 A	Marskant 14 I	4,50	--
20_A	Pruisische Veldweg 254	4,50	40,6
20 B	Pruisische Veldweg 254	7,50	46,4
21 A	Pruisische Veldweg 254	4,50	51,6
21 B	Pruisische Veldweg 254	7,50	53,0
22 A	Enschedesestraat 370	1,50	65,3
22_B	Enschedesestraat 370	4,50	65,8
23 A	Enschedesestraat 370	1,50	62,9
23 B	Enschedesestraat 370	4,50	63,7
24 A	Enschedesestraat 370	1,50	59,7
24 B	Enschedesestraat 370	4,50	61,0
25_A	Enschedesestraat 372	1,50	64,5
25 B	Enschedesestraat 372	4,50	65,1
26 A	Enschedesestraat 372	1,50	60,0
26 B	Enschedesestraat 372	4,50	60,9
27 A	Enschedesestraat 394	1,50	44,6
27_B	Enschedesestraat 394	4,50	44,9
28 A	Enschedesestraat 394	1,50	44,7
28 B	Enschedesestraat 394	4,50	45,0
29 A	Enschedesestraat 394	1,50	46,4
29 B	Enschedesestraat 394	4,50	47,1
2_A	Marskant 33	1,50	--
2 B	Marskant 33	4,50	--
2_C	Marskant 33	7,50	--
30 A	Enschedesestraat 394	1,50	43,3
30 B	Enschedesestraat 394	4,50	44,2
31_A	Enschedesestraat 394	1,50	21,3
31 B	Enschedesestraat 394	4,50	21,7
32 A	Enschedesestraat 394	1,50	20,5
32 B	Enschedesestraat 394	4,50	21,3
3 A	Marskant 33	1,50	--
3_B	Marskant 33	4,50	--
3 C	Marskant 33	7,50	--
4 A	Marskant 33	1,50	--
4 B	Marskant 33	4,50	--
4_C	Marskant 33	7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Enschedesestraat 50 km zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG Enschedesestraat en Marskant
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Enschedesestraat 50 km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
5 A	Marskant 58 I	4,50	--
5 B	Marskant 58 I	7,50	--
6 A	Marskant 60 I	4,50	--
6 B	Marskant 60 I	7,50	--
7_A	Marskant 62 I	4,50	--
7 B	Marskant 62 I	7,50	--
8 A	Marskant 64 I	4,50	--
8 B	Marskant 64 I	7,50	--
9_A	Marskant 64 I	4,50	--
9_B	Marskant 64 I	7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Enschedesestraat 80 km zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG Enschedesestraat en Marskant
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Enschedesestraat 80 km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
10 A	Marskant 72	1,50	--
10 B	Marskant 72	4,50	--
11 A	Marskant 74	1,50	--
11 B	Marskant 74	4,50	--
12_A	Marskant 74	1,50	--
12 B	Marskant 74	4,50	--
13 A	Marskant 76	1,50	--
13 B	Marskant 76	4,50	--
13_C	Marskant 76	7,50	--
14_A	Marskant 76	1,50	--
14 B	Marskant 76	4,50	--
14 C	Marskant 76	7,50	--
15 A	Marskant 78	1,50	--
15 B	Marskant 78	4,50	--
15_C	Marskant 78	7,50	--
16 A	Marskant 78	1,50	--
16 B	Marskant 78	4,50	--
16 C	Marskant 78	7,50	--
17_A	Pruisische Veldweg 254	1,50	22,9
18_A	Pruisische Veldweg 254	1,50	34,3
19 A	Pruisische Veldweg 254	1,50	38,2
19 B	Pruisische Veldweg 254	4,50	44,6
19 C	Pruisische Veldweg 254	7,50	51,0
1 A	Marskant 14 I	4,50	--
20_A	Pruisische Veldweg 254	4,50	37,0
20 B	Pruisische Veldweg 254	7,50	42,2
21 A	Pruisische Veldweg 254	4,50	13,0
21 B	Pruisische Veldweg 254	7,50	24,5
22 A	Enschedesestraat 370	1,50	54,5
22_B	Enschedesestraat 370	4,50	55,8
23 A	Enschedesestraat 370	1,50	48,4
23 B	Enschedesestraat 370	4,50	50,6
24 A	Enschedesestraat 370	1,50	44,3
24 B	Enschedesestraat 370	4,50	47,3
25_A	Enschedesestraat 372	1,50	56,9
25 B	Enschedesestraat 372	4,50	58,3
26 A	Enschedesestraat 372	1,50	54,9
26 B	Enschedesestraat 372	4,50	56,4
27 A	Enschedesestraat 394	1,50	67,6
27_B	Enschedesestraat 394	4,50	68,1
28 A	Enschedesestraat 394	1,50	65,1
28 B	Enschedesestraat 394	4,50	65,8
29 A	Enschedesestraat 394	1,50	65,5
29 B	Enschedesestraat 394	4,50	66,3
2_A	Marskant 33	1,50	--
2 B	Marskant 33	4,50	--
2_C	Marskant 33	7,50	--
30 A	Enschedesestraat 394	1,50	62,1
30 B	Enschedesestraat 394	4,50	62,9
31_A	Enschedesestraat 394	1,50	65,5
31 B	Enschedesestraat 394	4,50	66,1
32 A	Enschedesestraat 394	1,50	62,5
32 B	Enschedesestraat 394	4,50	63,6
3 A	Marskant 33	1,50	--
3_B	Marskant 33	4,50	--
3 C	Marskant 33	7,50	--
4 A	Marskant 33	1,50	--
4 B	Marskant 33	4,50	--
4_C	Marskant 33	7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Enschedesestraat 80 km zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG Enschedesestraat en Marskant
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Enschedesestraat 80 km
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
5 A	Marskant 58 I	4,50	--
5 B	Marskant 58 I	7,50	--
6 A	Marskant 60 I	4,50	--
6 B	Marskant 60 I	7,50	--
7_A	Marskant 62 I	4,50	--
7 B	Marskant 62 I	7,50	--
8 A	Marskant 64 I	4,50	--
8 B	Marskant 64 I	7,50	--
9_A	Marskant 64 I	4,50	--
9_B	Marskant 64 I	7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Josef Haydenlaan zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Josef Haydenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
100 A	Josef Haydenlaan 2	1,50	60,0
100 B	Josef Haydenlaan 2	4,50	60,1
100 C	Josef Haydenlaan 2	7,50	59,7
101 A	Josef Haydenlaan 2	1,50	60,8
102_A	Josef Haydenlaan 2	1,50	59,4
103 A	Josef Haydenlaan 2	1,50	58,8
104 A	Josef Haydenlaan 9	1,50	61,1
104 B	Josef Haydenlaan 9	4,50	61,2
104_C	Josef Haydenlaan 9	7,50	60,7
105_A	Josef Haydenlaan 9	1,50	56,5
105 B	Josef Haydenlaan 9	4,50	56,6
105 C	Josef Haydenlaan 9	7,50	56,4
106 A	Josef Haydenlaan 9	1,50	39,2
106 B	Josef Haydenlaan 9	4,50	39,6
106_C	Josef Haydenlaan 9	7,50	42,2
107 A	Josef Haydenlaan 9	1,50	50,1
107 B	Josef Haydenlaan 9	4,50	51,2
107 C	Josef Haydenlaan 9	7,50	51,4
108_A	Bachstraat 15	1,50	33,7
109_A	Bachstraat 15	1,50	46,1
109 B	Bachstraat 15	4,50	49,8
109 C	Bachstraat 15	7,50	50,0
10 A	Enschedesestraat 94	1,50	--
10 B	Enschedesestraat 94	4,50	--
10_C	Enschedesestraat 94	7,50	--
110 A	Bachstraat 15	1,50	40,5
110 B	Bachstraat 15	4,50	42,3
110 C	Bachstraat 15	7,50	42,6
111 A	Bachstraat 15	1,50	36,8
111_B	Bachstraat 15	4,50	38,3
111 C	Bachstraat 15	7,50	39,6
112 A	Bachstraat 101	1,50	15,0
112 B	Bachstraat 101	4,50	17,2
113 A	Bachstraat 103	1,50	15,6
113_B	Bachstraat 103	4,50	17,6
114 A	Bachstraat 103	1,50	14,9
114 B	Bachstraat 103	4,50	17,3
115 A	Bachstraat 121	1,50	11,8
115 B	Bachstraat 121	4,50	14,2
116_A	Bachstraat 121	1,50	12,3
116 B	Bachstraat 121	4,50	13,7
117 A	Pentropsdijk 2	1,50	--
117 B	Pentropsdijk 2	4,50	--
118 A	Pentropsdijk 2	1,50	--
118_B	Pentropsdijk 2	4,50	--
119 A	Pentropsdijk 2	1,50	--
119_B	Pentropsdijk 2	4,50	--
11 A	Enschedesestraat 94	1,50	--
11 B	Enschedesestraat 94	4,50	--
11_C	Enschedesestraat 94	7,50	--
120 A	Pentropsdijk 2	1,50	--
120 B	Pentropsdijk 2	4,50	--
121 A	Pentropsdijk 2	1,50	--
121 B	Pentropsdijk 2	4,50	--
122_A	Oldenzaalsestraat 557	1,50	--
122 B	Oldenzaalsestraat 557	4,50	--
123 A	Oldenzaalsestraat 557	1,50	--
123 B	Oldenzaalsestraat 557	4,50	--
125_A	Oldenzaalsestraat 557	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Josef Haydenlaan zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Josef Haydenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
125 B	Oldenzaalsestraat 557	4,50	--
126 A	Oldenzaalsestraat 553	1,50	--
126 B	Oldenzaalsestraat 553	4,50	--
127 A	Oldenzaalsestraat 553	1,50	--
127_B	Oldenzaalsestraat 553	4,50	--
128 A	Oldenzaalsestraat 553	1,50	--
128 B	Oldenzaalsestraat 553	4,50	--
128 C	Oldenzaalsestraat 553	7,50	--
129_A	Oldenzaalsestraat 553	1,50	14,8
12_A	Enschedesestraat 94	1,50	--
12 B	Enschedesestraat 94	4,50	--
12 C	Enschedesestraat 94	7,50	--
130 A	Oldenzaalsestraat 553	1,50	15,3
130 B	Oldenzaalsestraat 553	4,50	15,6
130_C	Oldenzaalsestraat 553	7,50	15,6
134 A	Oldenzaalsestraat 551	1,50	1,8
134 B	Oldenzaalsestraat 551	4,50	13,2
134 C	Oldenzaalsestraat 551	7,50	16,5
135_A	Oldenzaalsestraat 551	1,50	18,2
135_B	Oldenzaalsestraat 551	4,50	18,8
135 C	Oldenzaalsestraat 551	7,50	16,2
136 A	Oldenzaalsestraat 551	1,50	15,6
136 B	Oldenzaalsestraat 551	4,50	16,1
136 C	Oldenzaalsestraat 551	7,50	16,0
13_A	Wolter ten Catestraat 56	1,50	--
13 B	Wolter ten Catestraat 56	4,50	--
13 C	Wolter ten Catestraat 56	7,50	--
145 A	Oldenzaalsestraat 547	4,50	20,5
145 B	Oldenzaalsestraat 547	7,50	20,5
146_A	Oldenzaalsestraat 547	4,50	--
146 B	Oldenzaalsestraat 547	7,50	--
147 A	Oldenzaalsestraat 547	4,50	--
147 B	Oldenzaalsestraat 547	7,50	--
14 A	Wolter ten Catestraat 56	1,50	--
14_B	Wolter ten Catestraat 56	4,50	--
14 C	Wolter ten Catestraat 56	7,50	--
151 A	Oldenzaalsestraat 485	1,50	11,2
151 B	Oldenzaalsestraat 485	4,50	12,4
152 A	Oldenzaalsestraat 485	1,50	17,0
152_B	Oldenzaalsestraat 485	4,50	18,4
153 A	Oldenzaalsestraat 485	1,50	28,5
154 A	Oldenzaalsestraat 485	1,50	18,4
154 B	Oldenzaalsestraat 485	4,50	21,7
155 A	Castorweg 368, 370, 372	4,50	51,6
155_B	Castorweg 368, 370, 372	7,50	51,4
155 C	Castorweg 368, 370, 372	10,50	51,2
156_A	Castorweg 368, 370, 372	4,50	54,8
156 B	Castorweg 368, 370, 372	7,50	54,9
156 C	Castorweg 368, 370, 372	10,50	54,8
157_A	Castorweg 368, 370, 372	4,50	23,6
157 B	Castorweg 368, 370, 372	7,50	25,1
157 C	Castorweg 368, 370, 372	10,50	30,5
158 A	Oldenzaalsestraat 413	4,50	48,7
158 B	Oldenzaalsestraat 413	7,50	49,0
159_A	Oldenzaalsestraat 413	4,50	52,2
159 B	Oldenzaalsestraat 413	7,50	52,3
15 A	Wolter ten Catestraat 56	1,50	--
15 B	Wolter ten Catestraat 56	4,50	--
15_C	Wolter ten Catestraat 56	7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Josef Haydenlaan zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Josef Haydenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
160 A	Oldenzaalsestraat 411	4,50	51,3
160 B	Oldenzaalsestraat 411	7,50	51,5
161 A	Oldenzaalsestraat 411	4,50	29,8
161 B	Oldenzaalsestraat 411	7,50	32,1
165_A	Oldenzaalsestraat 381	1,50	25,0
165 B	Oldenzaalsestraat 381	4,50	26,4
165 C	Oldenzaalsestraat 381	7,50	28,7
166 A	Oldenzaalsestraat 381	1,50	25,2
166_B	Oldenzaalsestraat 381	4,50	27,5
166_C	Oldenzaalsestraat 381	7,50	30,7
167 A	Oldenzaalsestraat 379	1,50	25,2
167 B	Oldenzaalsestraat 379	4,50	27,6
167 C	Oldenzaalsestraat 379	7,50	31,5
168 A	Oldenzaalsestraat 377	1,50	27,6
168_B	Oldenzaalsestraat 377	4,50	28,8
168 C	Oldenzaalsestraat 377	7,50	31,6
169 A	Oldenzaalsestraat 377	1,50	16,6
169 B	Oldenzaalsestraat 377	4,50	18,7
169_C	Oldenzaalsestraat 377	7,50	24,9
16_A	Wolter ten Catestraat 56	1,50	--
16 B	Wolter ten Catestraat 56	4,50	--
16 C	Wolter ten Catestraat 56	7,50	--
170 A	Oldenzaalsestraat 375	1,50	23,7
170 B	Oldenzaalsestraat 375	4,50	25,9
170_C	Oldenzaalsestraat 375	7,50	30,8
171 A	Oldenzaalsestraat 375	1,50	31,5
171 B	Oldenzaalsestraat 375	4,50	32,2
171 C	Oldenzaalsestraat 375	7,50	33,3
172 A	Oldenzaalsestraat 373	1,50	30,9
173_A	Oldenzaalsestraat 373	1,50	22,9
173 B	Oldenzaalsestraat 373	4,50	25,0
173 C	Oldenzaalsestraat 373	7,50	32,7
174 A	Oldenzaalsestraat 373	1,50	17,3
174 B	Oldenzaalsestraat 373	4,50	17,5
174_C	Oldenzaalsestraat 373	7,50	19,0
175 A	Oldenzaalsestraat 229	1,50	9,1
175 B	Oldenzaalsestraat 229	4,50	12,1
175 C	Oldenzaalsestraat 229	7,50	17,8
176 A	Oldenzaalsestraat 229	1,50	10,7
176_B	Oldenzaalsestraat 229	4,50	11,5
176 C	Oldenzaalsestraat 229	7,50	14,1
177 A	Oldenzaalsestraat 229	1,50	20,9
177 B	Oldenzaalsestraat 229	4,50	20,8
177 C	Oldenzaalsestraat 229	7,50	20,6
178_A	Onze Lieve Vrouwenstraat 4	1,50	11,8
178 B	Onze Lieve Vrouwenstraat 4	4,50	12,7
178_C	Onze Lieve Vrouwenstraat 4	7,50	--
179 A	Onze Lieve Vrouwenstraat 4	1,50	9,9
17 A	Oldenzaalsestraat 217	4,50	10,1
17_B	Oldenzaalsestraat 217	7,50	--
180 A	Oldenzaalsestraat 201-5	1,50	--
181 A	Oldenzaalsestraat 201-3	1,50	--
182 A	Oldenzaalsestraat 201-1	4,50	--
183 A	Oldenzaalsestraat 201-1	4,50	--
187_A	Oldenzaalsestraat 157	1,50	--
187 B	Oldenzaalsestraat 157	4,50	--
188 A	Oldenzaalsestraat 157	1,50	--
188 B	Oldenzaalsestraat 157	4,50	--
189_A	Oldenzaalsestraat 155	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Josef Haydenlaan zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Josef Haydenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
189 B	Oldenzaalsestraat 155	4,50	--
18 A	Oldenzaalsestraat 217	4,50	19,8
18 B	Oldenzaalsestraat 217	7,50	19,7
190 A	Oldenzaalsestraat 155	1,50	--
190_B	Oldenzaalsestraat 155	4,50	--
191 A	Josef Haydenlaan 40A	4,50	55,3
192 A	Josef Haydenlaan 40A	4,50	60,8
193 A	Josef Haydenlaan 42	1,50	55,8
193_B	Josef Haydenlaan 42	4,50	56,1
193_C	Josef Haydenlaan 42	7,50	54,8
194 A	Josef Haydenlaan 42	1,50	58,7
194 B	Josef Haydenlaan 42	4,50	59,1
194 C	Josef Haydenlaan 42	7,50	58,9
195 A	Josef Haydenlaan 44	1,50	58,3
195_B	Josef Haydenlaan 44	4,50	58,8
195 C	Josef Haydenlaan 44	7,50	58,6
196 A	Josef Haydenlaan 46	1,50	58,1
196 B	Josef Haydenlaan 46	4,50	58,6
196_C	Josef Haydenlaan 46	7,50	58,4
197_A	Josef Haydenlaan 42	1,50	54,0
197 B	Josef Haydenlaan 42	4,50	54,6
197 C	Josef Haydenlaan 42	7,50	54,5
198 A	Josef Haydenlaan 48-I	4,50	57,0
198 B	Josef Haydenlaan 48-I	7,50	56,9
199_A	Josef Haydenlaan 48-!	4,50	60,8
199 B	Josef Haydenlaan 48-!	7,50	60,4
19 A	Oldenzaalsestraat 217	4,50	20,2
19 B	Oldenzaalsestraat 217	7,50	20,1
1 A	Oldenzaalsestraat 112	1,50	--
1_B	Oldenzaalsestraat 112	4,50	--
200 A	Josef Haydenlaan 50-I	4,50	60,6
200 B	Josef Haydenlaan 50-I	7,50	60,2
201 A	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	2,50	55,9
201 B	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	5,50	55,8
201_C	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	8,50	55,5
202 A	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	2,50	59,1
202 B	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	5,50	59,1
202 C	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	8,50	58,8
203 A	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	2,50	53,6
203_B	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	5,50	53,9
203 C	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	8,50	53,9
204 A	Oude Molenweg 55	1,50	--
204 B	Oude Molenweg 55	4,50	--
204 C	Oude Molenweg 55	7,50	--
205_A	Oude Molenweg 55	1,50	--
205 B	Oude Molenweg 55	4,50	--
205_C	Oude Molenweg 55	7,50	--
206 A	Oude Molenweg 55	1,50	--
206 B	Oude Molenweg 55	4,50	--
206_C	Oude Molenweg 55	7,50	--
20 A	Oldenzaalsestraat 222	1,50	8,6
20 B	Oldenzaalsestraat 222	4,50	10,8
20 C	Oldenzaalsestraat 222	7,50	14,2
210 A	Reitzstraat 33	1,50	--
210_B	Reitzstraat 33	4,50	--
210 C	Reitzstraat 33	7,50	--
211 A	Reitzstraat 33	1,50	--
211 B	Reitzstraat 33	4,50	--
211_C	Reitzstraat 33	7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Josef Haydenlaan zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Josef Haydenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
212 A	Reitzstraat 33	1,50	--
212 B	Reitzstraat 33	4,50	--
212 C	Reitzstraat 33	7,50	--
213 A	Oude Molenweg 56	1,50	--
213_B	Oude Molenweg 56	4,50	--
214 A	Oude Molenweg 56	1,50	--
214 B	Oude Molenweg 56	4,50	--
215 A	Oude Molenweg 56	1,50	--
215_B	Oude Molenweg 56	4,50	--
216_A	Spechtweg 6	1,50	--
216 B	Spechtweg 6	4,50	--
217 A	Spechtweg 6	1,50	--
217 B	Spechtweg 6	4,60	--
218 A	Spechtweg 6	1,50	--
218_B	Spechtweg 6	4,50	--
219 A	Wolter ten Catestraat 5	1,50	--
219 B	Wolter ten Catestraat 5	4,50	--
219 C	Wolter ten Catestraat 5	7,50	--
21_A	Oldenzaalsestraat 222	1,50	9,3
220_A	Wolter ten Catestraat 5	1,50	--
220 B	Wolter ten Catestraat 5	4,50	--
220 C	Wolter ten Catestraat 5	7,50	--
221 A	Prof. Lorenzstraat 2	1,50	--
221 B	Prof. Lorenzstraat 2	4,50	--
221_C	Prof. Lorenzstraat 2	7,50	--
222 A	Prof. Lorenzstraat 2	1,50	--
222 B	Prof. Lorenzstraat 2	4,50	--
222 C	Prof. Lorenzstraat 2	7,50	--
223 A	Prof. Lorenzstraat 2	1,50	--
223_B	Prof. Lorenzstraat 2	4,50	--
223 C	Prof. Lorenzstraat 2	7,50	--
224 A	Wolter ten Catestraat 48	1,50	--
224 B	Wolter ten Catestraat 48	4,50	--
224 C	Wolter ten Catestraat 48	7,50	--
225_A	Wolter ten Catestraat 48	1,50	--
225 B	Wolter ten Catestraat 48	4,50	--
225 C	Wolter ten Catestraat 48	7,50	--
226 A	Wolter ten Catestraat 48	1,50	--
226 B	Wolter ten Catestraat 48	4,50	--
226_C	Wolter ten Catestraat 48	7,50	--
227 A	Wolter ten Catestraat 50	1,50	--
227 B	Wolter ten Catestraat 50	4,50	--
227 C	Wolter ten Catestraat 50	7,50	--
228 A	Wolter ten Catestraat 52	4,50	--
228_B	Wolter ten Catestraat 52	7,50	--
229 A	Wolter ten Catestraat 52	4,50	--
229_B	Wolter ten Catestraat 52	7,50	--
22 A	Oldenzaalsestraat 222	1,50	9,5
22 B	Oldenzaalsestraat 222	4,50	11,8
22_C	Oldenzaalsestraat 222	7,50	15,2
230 A	Wolter ten Catestraat 52	4,50	--
230 B	Wolter ten Catestraat 52	7,50	--
231 A	Wolter ten Catestraat 58	1,50	--
231 B	Wolter ten Catestraat 58	4,50	--
231_C	Wolter ten Catestraat 58	7,50	--
232 A	Wolter ten Catestraat 58	1,50	--
232 B	Wolter ten Catestraat 58	4,50	--
232 C	Wolter ten Catestraat 58	7,50	--
233_A	Wolter ten Catestraat 58	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Josef Haydenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
233 B	Wolter ten Catestraat 58	4,50	--
233 C	Wolter ten Catestraat 58	7,50	--
234 A	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	2,50	53,8
234 B	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	5,50	54,1
234_C	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	8,50	54,1
235 A	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	2,50	59,1
235 B	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	5,50	59,1
235 C	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	8,50	58,8
236_A	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	2,50	56,0
236_B	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	5,50	56,2
236 C	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	8,50	55,8
237 A	Bachstraat 9	1,50	25,5
237 B	Bachstraat 9	4,50	26,8
238 A	Bachstraat 9	1,50	44,2
238_B	Bachstraat 9	4,50	48,8
239 A	Bachstraat 9	1,50	46,1
239 B	Bachstraat 9	4,50	48,2
23 A	Kotmansweg 2	1,50	27,7
23_B	Kotmansweg 2	4,50	27,7
240_A	Bachstraat 63 I	4,50	27,4
241 A	Bachstraat 63 I	4,50	32,7
242 A	Bachstraat 63 I	4,50	21,6
24 A	Kotmansweg 2	1,50	18,3
24 B	Kotmansweg 2	4,50	18,0
25_A	Oldenzaalsestraat 47	4,50	--
25 B	Oldenzaalsestraat 47	7,50	--
26 A	Oldenzaalsestraat 292	1,50	14,8
26 B	Oldenzaalsestraat 292	4,50	17,2
27 A	Oldenzaalsestraat 292	1,50	13,1
27_B	Oldenzaalsestraat 292	4,50	16,3
28 A	Oldenzaalsestraat 292	1,50	8,4
28 B	Oldenzaalsestraat 292	4,50	13,6
29 A	Oldenzaalsestraat 292	1,50	15,1
29 B	Oldenzaalsestraat 292	4,50	17,7
2_A	Oldenzaalsestraat 112	1,50	--
2_B	Oldenzaalsestraat 112	4,50	--
30 A	Oldenzaalsestraat 302	1,50	14,8
30 B	Oldenzaalsestraat 302	4,50	17,2
30 C	Oldenzaalsestraat 302	7,50	22,7
31_A	Oldenzaalsestraat 302	1,50	27,2
31 B	Oldenzaalsestraat 302	4,50	27,1
31 C	Oldenzaalsestraat 302	7,50	27,1
32 A	Oldenzaalsestraat 302	1,50	13,9
32 B	Oldenzaalsestraat 302	4,50	15,4
32_C	Oldenzaalsestraat 302	7,50	22,1
33 A	Oldenzaalsestraat 308	1,50	17,3
33_B	Oldenzaalsestraat 308	4,50	20,9
33 C	Oldenzaalsestraat 308	7,50	22,4
34 A	Oldenzaalsestraat 308	1,50	13,4
34_B	Oldenzaalsestraat 308	4,50	17,6
34 C	Oldenzaalsestraat 308	7,50	21,5
35 A	Oldenzaalsestraat 308	1,50	19,3
35 B	Oldenzaalsestraat 308	4,50	22,2
35 C	Oldenzaalsestraat 308	7,50	25,0
36_A	Oldenzaalsestraat 308	1,50	17,5
36 B	Oldenzaalsestraat 308	4,50	19,6
36 C	Oldenzaalsestraat 308	7,50	22,3
37 A	Kotmansweg 2 A	1,50	18,2
37_B	Kotmansweg 2 A	4,50	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Josef Haydenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
37 C	Kotmansweg 2 A	7,50	23,6
38 A	Kotmansweg 2 A	1,50	21,7
38 B	Kotmansweg 2 A	4,50	23,2
38 C	Kotmansweg 2 A	7,50	25,9
39_A	Kotmansweg 2 B	1,50	20,1
39 B	Kotmansweg 2 B	4,50	22,2
39 C	Kotmansweg 2 B	7,50	26,7
3 A	Oldenzaalsestraat 118	1,50	--
3_B	Oldenzaalsestraat 118	4,50	--
40_A	Oldenzaalsestraat 358	1,50	21,7
40 B	Oldenzaalsestraat 358	4,50	22,8
40 C	Oldenzaalsestraat 358	7,50	30,0
41 A	Oldenzaalsestraat 358	1,50	34,9
42 A	Oldenzaalsestraat 358	1,50	20,9
42_B	Oldenzaalsestraat 358	4,50	21,7
42 C	Oldenzaalsestraat 358	7,50	34,3
43 A	Oldenzaalsestraat 360	1,50	27,4
43 B	Oldenzaalsestraat 360	4,50	27,4
43_C	Oldenzaalsestraat 360	7,50	33,6
44_A	Oldenzaalsestraat 360	1,50	35,1
45 A	Oldenzaalsestraat 360	1,50	24,7
45 B	Oldenzaalsestraat 360	4,50	27,1
45 C	Oldenzaalsestraat 360	7,50	32,4
46 A	Oldenzaalsestraat 362	1,50	23,4
46_B	Oldenzaalsestraat 362	4,50	26,9
46 C	Oldenzaalsestraat 362	7,50	29,6
47 A	Oldenzaalsestraat 362	1,50	35,3
48 A	Oldenzaalsestraat 362	1,50	22,7
48 B	Oldenzaalsestraat 362	4,50	25,1
48_C	Oldenzaalsestraat 362	7,50	34,2
49 A	Oldenzaalsestraat 364	1,50	28,7
49 B	Oldenzaalsestraat 364	4,50	29,2
49 C	Oldenzaalsestraat 364	7,50	34,3
4 A	Oldenzaalsestraat 118	1,50	--
4_B	Oldenzaalsestraat 118	4,50	--
50 A	Oldenzaalsestraat 364	1,50	35,6
51 A	Oldenzaalsestraat 364	1,50	26,2
51 B	Oldenzaalsestraat 364	4,50	28,9
51 C	Oldenzaalsestraat 364	7,50	33,7
52_A	Oldenzaalsestraat 366	1,50	23,9
52 B	Oldenzaalsestraat 366	4,50	26,7
52 C	Oldenzaalsestraat 366	7,50	28,5
53 A	Oldenzaalsestraat 366	1,50	36,0
54 A	Oldenzaalsestraat 366	1,50	24,3
54_B	Oldenzaalsestraat 366	4,50	26,0
54 C	Oldenzaalsestraat 366	7,50	35,1
55_A	Oldenzaalsestraat 368	1,50	31,7
55 B	Oldenzaalsestraat 368	4,50	32,0
55 C	Oldenzaalsestraat 368	7,50	36,1
56_A	Oldenzaalsestraat 368	1,50	36,7
57 A	Oldenzaalsestraat 368	1,50	25,9
57 B	Oldenzaalsestraat 368	4,50	29,4
57 C	Oldenzaalsestraat 368	7,50	36,0
58 A	Oldenzaalsestraat 370	1,50	23,5
58_B	Oldenzaalsestraat 370	4,50	26,5
58 C	Oldenzaalsestraat 370	7,50	32,7
59 A	Oldenzaalsestraat 370	1,50	36,2
5 A	Enschedesestraat 94	1,50	--
5_B	Enschedesestraat 94	4,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Josef Haydenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
5 C	Enschedesestraat 94	7,50	--
60 A	Oldenzaalsestraat 370	1,50	29,9
60 B	Oldenzaalsestraat 370	4,50	31,6
60 C	Oldenzaalsestraat 370	7,50	37,5
61_A	Oldenzaalsestraat 372	1,50	33,2
61 B	Oldenzaalsestraat 372	4,50	34,6
61 C	Oldenzaalsestraat 372	7,50	38,3
62 A	Oldenzaalsestraat 372	1,50	37,6
63_A	Oldenzaalsestraat 372	1,50	25,1
63_B	Oldenzaalsestraat 372	4,50	28,9
63 C	Oldenzaalsestraat 372	7,50	36,6
64 A	Oldenzaalsestraat 374	1,50	23,6
64 B	Oldenzaalsestraat 374	4,50	26,5
64 C	Oldenzaalsestraat 374	7,50	30,5
65_A	Oldenzaalsestraat 374	1,50	37,5
66 A	Oldenzaalsestraat 374	1,50	39,1
66 B	Oldenzaalsestraat 374	4,50	40,5
66 C	Oldenzaalsestraat 374	7,50	40,0
67_A	Oldenzaalsestraat 376	1,50	38,8
67_B	Oldenzaalsestraat 376	4,50	40,2
67 C	Oldenzaalsestraat 376	7,50	40,3
68 A	Oldenzaalsestraat 376	1,50	35,4
69 A	Oldenzaalsestraat 376	1,50	31,0
69 B	Oldenzaalsestraat 376	4,50	33,4
69_C	Oldenzaalsestraat 376	7,50	36,6
6 A	Enschedesestraat 94	1,50	--
6 B	Enschedesestraat 94	4,50	--
6 C	Enschedesestraat 94	7,50	--
70 A	Oldenzaalsestraat 378	1,50	25,3
71_A	Oldenzaalsestraat 378	1,50	31,5
71 B	Oldenzaalsestraat 378	4,50	33,4
71 C	Oldenzaalsestraat 378	7,50	36,6
72 A	Oldenzaalsestraat 378	1,50	41,1
73 A	Oldenzaalsestraat 378	1,50	38,9
73_B	Oldenzaalsestraat 378	4,50	40,3
73 C	Oldenzaalsestraat 378	7,50	42,1
74 A	Oldenzaalsestraat 380	1,50	39,6
74 B	Oldenzaalsestraat 380	4,50	41,0
74 C	Oldenzaalsestraat 380	7,50	42,6
75_A	Oldenzaalsestraat 380	1,50	41,6
76 A	Oldenzaalsestraat 380	1,50	34,1
76 B	Oldenzaalsestraat 380	4,50	35,9
76 C	Oldenzaalsestraat 380	7,50	40,5
77 A	Oldenzaalsestraat 382	1,50	25,2
77_B	Oldenzaalsestraat 382	4,50	28,2
77 C	Oldenzaalsestraat 382	7,50	30,9
78_A	Oldenzaalsestraat 382	1,50	42,7
79 A	Oldenzaalsestraat 382	1,50	41,6
79 B	Oldenzaalsestraat 382	4,50	43,1
79_C	Oldenzaalsestraat 382	7,50	43,9
7 A	Enschedesestraat 94	1,50	--
7 B	Enschedesestraat 94	4,50	--
7 C	Enschedesestraat 94	7,50	--
80 A	Oldenzaalsestraat 380	1,50	40,8
80_B	Oldenzaalsestraat 380	4,50	42,3
80 C	Oldenzaalsestraat 380	7,50	44,2
81 A	Oldenzaalsestraat 384	1,50	43,8
82 A	Oldenzaalsestraat 384	1,50	39,1
82_B	Oldenzaalsestraat 384	4,50	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Josef Haydenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
82_C	Oldenzaalsestraat 384	7,50	43,4
83_A	Oldenzaalsestraat 386	1,50	27,0
83_B	Oldenzaalsestraat 386	4,50	30,6
83_C	Oldenzaalsestraat 386	7,50	33,7
84_A	Oldenzaalsestraat 386	1,50	44,9
85_A	Oldenzaalsestraat 386	1,50	45,0
85_B	Oldenzaalsestraat 386	4,50	46,7
85_C	Oldenzaalsestraat 386	7,50	46,8
86_A	Oldenzaalsestraat 388	1,50	43,1
86_B	Oldenzaalsestraat 388	4,50	44,7
86_C	Oldenzaalsestraat 388	7,50	46,9
87_A	Oldenzaalsestraat 388	1,50	46,4
88_A	Oldenzaalsestraat 388	1,50	41,9
88_B	Oldenzaalsestraat 388	4,50	43,5
88_C	Oldenzaalsestraat 388	7,50	45,5
89_A	Oldenzaalsestraat 390	1,50	30,2
89_B	Oldenzaalsestraat 390	4,50	33,7
89_C	Oldenzaalsestraat 390	7,50	37,6
8_A	Enschedesestraat 94	1,50	--
8_B	Enschedesestraat 94	4,50	--
8_C	Enschedesestraat 94	7,50	--
90_A	Oldenzaalsestraat 390	1,50	47,4
91_A	Oldenzaalsestraat 390	1,50	48,2
91_B	Oldenzaalsestraat 390	4,50	50,1
91_C	Oldenzaalsestraat 390	7,50	48,5
92_A	Oldenzaalsestraat 392	1,50	44,4
92_B	Oldenzaalsestraat 392	4,50	46,0
92_C	Oldenzaalsestraat 392	7,50	45,5
93_A	Oldenzaalsestraat 392	1,50	49,0
94_A	Oldenzaalsestraat 392	1,50	42,2
94_B	Oldenzaalsestraat 392	4,50	44,0
94_C	Oldenzaalsestraat 392	7,50	46,8
95_A	Oldenzaalsestraat 394	1,50	33,0
95_B	Oldenzaalsestraat 394	4,50	37,2
95_C	Oldenzaalsestraat 394	7,50	43,6
96_A	Oldenzaalsestraat 394	1,50	51,3
96_B	Oldenzaalsestraat 394	4,50	52,4
96_C	Oldenzaalsestraat 394	7,50	52,5
97_A	Oldenzaalsestraat 394	1,50	53,7
97_B	Oldenzaalsestraat 394	4,50	54,5
97_C	Oldenzaalsestraat 394	7,50	53,4
98_A	Oldenzaalsestraat 394	1,50	56,5
98_B	Oldenzaalsestraat 394	4,50	56,9
98_C	Oldenzaalsestraat 394	7,50	56,7
99_A	Josef Haydenlaan 2	1,50	58,3
99_B	Josef Haydenlaan 2	4,50	58,5
99_C	Josef Haydenlaan 2	7,50	58,1
9_A	Enschedesestraat 94	1,50	--
9_B	Enschedesestraat 94	4,50	--
9_C	Enschedesestraat 94	7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Marskant zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG Enschedesestraat en Marskant
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Marskant
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
10_A	Marskant 72	1,50	65,0
10_B	Marskant 72	4,50	65,2
11_A	Marskant 74	1,50	64,6
11_B	Marskant 74	4,50	64,8
12_A	Marskant 74	1,50	59,4
12_B	Marskant 74	4,50	59,6
13_A	Marskant 76	1,50	62,5
13_B	Marskant 76	4,50	62,8
13_C	Marskant 76	7,50	62,2
14_A	Marskant 76	1,50	67,0
14_B	Marskant 76	4,50	66,9
14_C	Marskant 76	7,50	66,3
15_A	Marskant 78	1,50	66,4
15_B	Marskant 78	4,50	66,4
15_C	Marskant 78	7,50	65,9
16_A	Marskant 78	1,50	62,2
16_B	Marskant 78	4,50	62,3
16_C	Marskant 78	7,50	62,0
17_A	Pruisische Veldweg 254	1,50	--
18_A	Pruisische Veldweg 254	1,50	--
19_A	Pruisische Veldweg 254	1,50	--
19_B	Pruisische Veldweg 254	4,50	--
19_C	Pruisische Veldweg 254	7,50	--
20_A	Pruisische Veldweg 254	4,50	--
20_B	Pruisische Veldweg 254	7,50	--
21_A	Pruisische Veldweg 254	4,50	--
21_B	Pruisische Veldweg 254	7,50	--
22_A	Enschedesestraat 370	1,50	--
22_B	Enschedesestraat 370	4,50	--
23_A	Enschedesestraat 370	1,50	--
23_B	Enschedesestraat 370	4,50	--
24_A	Enschedesestraat 370	1,50	--
24_B	Enschedesestraat 370	4,50	--
25_A	Enschedesestraat 372	1,50	--
25_B	Enschedesestraat 372	4,50	--
26_A	Enschedesestraat 372	1,50	--
26_B	Enschedesestraat 372	4,50	--
27_A	Enschedesestraat 394	1,50	--
27_B	Enschedesestraat 394	4,50	--
28_A	Enschedesestraat 394	1,50	--
28_B	Enschedesestraat 394	4,50	--
29_A	Enschedesestraat 394	1,50	--
29_B	Enschedesestraat 394	4,50	--
2_A	Marskant 33	1,50	65,7
2_B	Marskant 33	4,50	65,8
2_C	Marskant 33	7,50	65,4
30_A	Enschedesestraat 394	1,50	--
30_B	Enschedesestraat 394	4,50	--
31_A	Enschedesestraat 394	1,50	--
31_B	Enschedesestraat 394	4,50	--
32_A	Enschedesestraat 394	1,50	--
32_B	Enschedesestraat 394	4,50	--
3_A	Marskant 33	1,50	59,3
3_B	Marskant 33	4,50	59,5
3_C	Marskant 33	7,50	59,3
4_A	Marskant 33	1,50	54,5
4_B	Marskant 33	4,50	54,9
4_C	Marskant 33	7,50	54,8
5_A	Marskant 58 I	4,50	67,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Marskant zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG Enschedesestraat en Marskant
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Marskant
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
5 B	Marskant 58 I	7,50	66,4
6 A	Marskant 60 I	4,50	67,0
6 B	Marskant 60 I	7,50	66,4
7 A	Marskant 62 I	4,50	67,0
7_B	Marskant 62 I	7,50	66,4
8 A	Marskant 64 I	4,50	67,0
8 B	Marskant 64 I	7,50	66,4
9 A	Marskant 64 I	4,50	61,2
9_B	Marskant 64 I	7,50	60,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Oldenzaalsestraat zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oldenzaalsestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
100 A	Josef Haydenlaan 2	1,50	57,9
100 B	Josef Haydenlaan 2	4,50	59,5
100 C	Josef Haydenlaan 2	7,50	59,8
101 A	Josef Haydenlaan 2	1,50	56,5
102_A	Josef Haydenlaan 2	1,50	46,9
103 A	Josef Haydenlaan 2	1,50	54,0
104 A	Josef Haydenlaan 9	1,50	58,1
104 B	Josef Haydenlaan 9	4,50	59,7
104_C	Josef Haydenlaan 9	7,50	60,0
105_A	Josef Haydenlaan 9	1,50	59,8
105 B	Josef Haydenlaan 9	4,50	61,6
105 C	Josef Haydenlaan 9	7,50	61,8
106 A	Josef Haydenlaan 9	1,50	56,1
106 B	Josef Haydenlaan 9	4,50	58,1
106_C	Josef Haydenlaan 9	7,50	58,8
107 A	Josef Haydenlaan 9	1,50	57,4
107 B	Josef Haydenlaan 9	4,50	59,3
107 C	Josef Haydenlaan 9	7,50	59,9
108_A	Bachstraat 15	1,50	61,2
109_A	Bachstraat 15	1,50	64,4
109 B	Bachstraat 15	4,50	64,6
109 C	Bachstraat 15	7,50	63,6
10 A	Enschedesestraat 94	1,50	11,1
10 B	Enschedesestraat 94	4,50	13,2
10_C	Enschedesestraat 94	7,50	--
110 A	Bachstraat 15	1,50	65,0
110 B	Bachstraat 15	4,50	65,4
110 C	Bachstraat 15	7,50	65,3
111 A	Bachstraat 15	1,50	58,4
111_B	Bachstraat 15	4,50	59,2
111 C	Bachstraat 15	7,50	59,4
112 A	Bachstraat 101	1,50	59,6
112 B	Bachstraat 101	4,50	60,7
113 A	Bachstraat 103	1,50	59,9
113_B	Bachstraat 103	4,50	61,2
114 A	Bachstraat 103	1,50	56,5
114 B	Bachstraat 103	4,50	57,8
115 A	Bachstraat 121	1,50	56,0
115 B	Bachstraat 121	4,50	57,5
116_A	Bachstraat 121	1,50	60,1
116 B	Bachstraat 121	4,50	61,4
117 A	Pentropsdijk 2	1,50	60,5
117 B	Pentropsdijk 2	4,50	61,7
118 A	Pentropsdijk 2	1,50	60,7
118_B	Pentropsdijk 2	4,50	61,7
119 A	Pentropsdijk 2	1,50	59,2
119_B	Pentropsdijk 2	4,50	60,4
11 A	Enschedesestraat 94	1,50	13,6
11 B	Enschedesestraat 94	4,50	14,2
11_C	Enschedesestraat 94	7,50	14,9
120 A	Pentropsdijk 2	1,50	51,8
120 B	Pentropsdijk 2	4,50	53,9
121 A	Pentropsdijk 2	1,50	52,3
121 B	Pentropsdijk 2	4,50	53,3
122_A	Oldenzaalsestraat 557	1,50	59,4
122 B	Oldenzaalsestraat 557	4,50	60,5
123 A	Oldenzaalsestraat 557	1,50	56,6
123 B	Oldenzaalsestraat 557	4,50	57,8
125_A	Oldenzaalsestraat 557	1,50	54,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oldenzaalsestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
125 B	Oldenzaalsestraat 557	4,50	55,6
126 A	Oldenzaalsestraat 553	1,50	57,3
126 B	Oldenzaalsestraat 553	4,50	58,9
127 A	Oldenzaalsestraat 553	1,50	58,5
127_B	Oldenzaalsestraat 553	4,50	59,9
128 A	Oldenzaalsestraat 553	1,50	57,9
128 B	Oldenzaalsestraat 553	4,50	59,2
128 C	Oldenzaalsestraat 553	7,50	59,3
129_A	Oldenzaalsestraat 553	1,50	60,1
12_A	Enschedesestraat 94	1,50	9,3
12 B	Enschedesestraat 94	4,50	4,3
12 C	Enschedesestraat 94	7,50	--
130 A	Oldenzaalsestraat 553	1,50	59,6
130 B	Oldenzaalsestraat 553	4,50	60,7
130_C	Oldenzaalsestraat 553	7,50	60,8
134 A	Oldenzaalsestraat 551	1,50	54,4
134 B	Oldenzaalsestraat 551	4,50	56,2
134 C	Oldenzaalsestraat 551	7,50	56,3
135_A	Oldenzaalsestraat 551	1,50	58,4
135_B	Oldenzaalsestraat 551	4,50	60,0
135 C	Oldenzaalsestraat 551	7,50	60,2
136 A	Oldenzaalsestraat 551	1,50	59,5
136 B	Oldenzaalsestraat 551	4,50	60,8
136 C	Oldenzaalsestraat 551	7,50	60,9
13_A	Wolter ten Catestraat 56	1,50	14,3
13 B	Wolter ten Catestraat 56	4,50	16,6
13 C	Wolter ten Catestraat 56	7,50	21,3
145 A	Oldenzaalsestraat 547	4,50	61,7
145 B	Oldenzaalsestraat 547	7,50	61,8
146_A	Oldenzaalsestraat 547	4,50	59,2
146 B	Oldenzaalsestraat 547	7,50	59,3
147 A	Oldenzaalsestraat 547	4,50	56,8
147 B	Oldenzaalsestraat 547	7,50	57,1
14 A	Wolter ten Catestraat 56	1,50	4,2
14_B	Wolter ten Catestraat 56	4,50	5,1
14 C	Wolter ten Catestraat 56	7,50	5,4
151 A	Oldenzaalsestraat 485	1,50	59,7
151 B	Oldenzaalsestraat 485	4,50	60,2
152 A	Oldenzaalsestraat 485	1,50	64,3
152_B	Oldenzaalsestraat 485	4,50	64,6
153 A	Oldenzaalsestraat 485	1,50	64,5
154 A	Oldenzaalsestraat 485	1,50	59,3
154 B	Oldenzaalsestraat 485	4,50	60,1
155 A	Castorweg 368, 370, 372	4,50	62,2
155_B	Castorweg 368, 370, 372	7,50	62,2
155 C	Castorweg 368, 370, 372	10,50	62,0
156_A	Castorweg 368, 370, 372	4,50	65,9
156 B	Castorweg 368, 370, 372	7,50	65,8
156 C	Castorweg 368, 370, 372	10,50	65,6
157_A	Castorweg 368, 370, 372	4,50	39,7
157 B	Castorweg 368, 370, 372	7,50	43,3
157 C	Castorweg 368, 370, 372	10,50	48,2
158 A	Oldenzaalsestraat 413	4,50	61,1
158 B	Oldenzaalsestraat 413	7,50	60,8
159_A	Oldenzaalsestraat 413	4,50	66,8
159 B	Oldenzaalsestraat 413	7,50	66,6
15 A	Wolter ten Catestraat 56	1,50	9,6
15 B	Wolter ten Catestraat 56	4,50	12,8
15_C	Wolter ten Catestraat 56	7,50	18,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oldenzaalsestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
160 A	Oldenzaalsestraat 411	4,50	66,6
160 B	Oldenzaalsestraat 411	7,50	66,4
161 A	Oldenzaalsestraat 411	4,50	61,7
161 B	Oldenzaalsestraat 411	7,50	61,7
165_A	Oldenzaalsestraat 381	1,50	56,5
165 B	Oldenzaalsestraat 381	4,50	57,6
165 C	Oldenzaalsestraat 381	7,50	58,0
166 A	Oldenzaalsestraat 381	1,50	60,5
166_B	Oldenzaalsestraat 381	4,50	61,5
166_C	Oldenzaalsestraat 381	7,50	61,6
167 A	Oldenzaalsestraat 379	1,50	60,5
167 B	Oldenzaalsestraat 379	4,50	61,4
167 C	Oldenzaalsestraat 379	7,50	61,5
168 A	Oldenzaalsestraat 377	1,50	60,6
168_B	Oldenzaalsestraat 377	4,50	61,5
168 C	Oldenzaalsestraat 377	7,50	61,6
169 A	Oldenzaalsestraat 377	1,50	56,3
169 B	Oldenzaalsestraat 377	4,50	57,3
169_C	Oldenzaalsestraat 377	7,50	57,6
16_A	Wolter ten Catestraat 56	1,50	12,2
16 B	Wolter ten Catestraat 56	4,50	15,5
16 C	Wolter ten Catestraat 56	7,50	21,6
170 A	Oldenzaalsestraat 375	1,50	56,8
170 B	Oldenzaalsestraat 375	4,50	57,7
170_C	Oldenzaalsestraat 375	7,50	58,1
171 A	Oldenzaalsestraat 375	1,50	60,6
171 B	Oldenzaalsestraat 375	4,50	61,5
171 C	Oldenzaalsestraat 375	7,50	61,6
172 A	Oldenzaalsestraat 373	1,50	61,1
173_A	Oldenzaalsestraat 373	1,50	60,9
173 B	Oldenzaalsestraat 373	4,50	61,7
173 C	Oldenzaalsestraat 373	7,50	61,8
174 A	Oldenzaalsestraat 373	1,50	57,4
174 B	Oldenzaalsestraat 373	4,50	58,4
174_C	Oldenzaalsestraat 373	7,50	58,4
175 A	Oldenzaalsestraat 229	1,50	59,4
175 B	Oldenzaalsestraat 229	4,50	59,5
175 C	Oldenzaalsestraat 229	7,50	59,3
176 A	Oldenzaalsestraat 229	1,50	65,3
176_B	Oldenzaalsestraat 229	4,50	65,4
176 C	Oldenzaalsestraat 229	7,50	64,9
177 A	Oldenzaalsestraat 229	1,50	65,8
177 B	Oldenzaalsestraat 229	4,50	65,8
177 C	Oldenzaalsestraat 229	7,50	65,3
178_A	Onze Lieve Vrouwenstraat 4	1,50	50,2
178 B	Onze Lieve Vrouwenstraat 4	4,50	52,1
178_C	Onze Lieve Vrouwenstraat 4	7,50	55,2
179 A	Onze Lieve Vrouwenstraat 4	1,50	54,3
17 A	Oldenzaalsestraat 217	4,50	60,7
17_B	Oldenzaalsestraat 217	7,50	60,6
180 A	Oldenzaalsestraat 201-5	1,50	51,9
181 A	Oldenzaalsestraat 201-3	1,50	55,8
182 A	Oldenzaalsestraat 201-1	4,50	62,3
183 A	Oldenzaalsestraat 201-1	4,50	64,7
187_A	Oldenzaalsestraat 157	1,50	58,1
187 B	Oldenzaalsestraat 157	4,50	58,2
188 A	Oldenzaalsestraat 157	1,50	65,0
188 B	Oldenzaalsestraat 157	4,50	65,2
189_A	Oldenzaalsestraat 155	1,50	65,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Oldenzaalsestraat zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oldenzaalsestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
189 B	Oldenzaalsestraat 155	4,50	65,2
18 A	Oldenzaalsestraat 217	4,50	65,6
18 B	Oldenzaalsestraat 217	7,50	65,1
190 A	Oldenzaalsestraat 155	1,50	59,0
190_B	Oldenzaalsestraat 155	4,50	59,5
191 A	Josef Haydenlaan 40A	4,50	39,4
192 A	Josef Haydenlaan 40A	4,50	39,7
193 A	Josef Haydenlaan 42	1,50	29,9
193_B	Josef Haydenlaan 42	4,50	33,0
193_C	Josef Haydenlaan 42	7,50	38,0
194 A	Josef Haydenlaan 42	1,50	35,9
194 B	Josef Haydenlaan 42	4,50	36,7
194 C	Josef Haydenlaan 42	7,50	37,2
195 A	Josef Haydenlaan 44	1,50	36,3
195_B	Josef Haydenlaan 44	4,50	37,1
195 C	Josef Haydenlaan 44	7,50	37,6
196 A	Josef Haydenlaan 46	1,50	36,4
196 B	Josef Haydenlaan 46	4,50	37,1
196_C	Josef Haydenlaan 46	7,50	37,4
197_A	Josef Haydenlaan 42	1,50	28,6
197 B	Josef Haydenlaan 42	4,50	28,2
197 C	Josef Haydenlaan 42	7,50	23,0
198 A	Josef Haydenlaan 48-I	4,50	31,6
198 B	Josef Haydenlaan 48-I	7,50	32,2
199_A	Josef Haydenlaan 48-!	4,50	29,1
199 B	Josef Haydenlaan 48-!	7,50	30,5
19 A	Oldenzaalsestraat 217	4,50	65,7
19 B	Oldenzaalsestraat 217	7,50	65,2
1 A	Oldenzaalsestraat 112	1,50	67,6
1_B	Oldenzaalsestraat 112	4,50	67,7
200 A	Josef Haydenlaan 50-I	4,50	28,8
200 B	Josef Haydenlaan 50-I	7,50	30,0
201 A	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	2,50	--
201 B	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	5,50	--
201_C	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	8,50	--
202 A	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	2,50	33,5
202 B	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	5,50	34,5
202 C	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	8,50	35,1
203 A	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	2,50	35,7
203_B	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	5,50	35,9
203 C	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	8,50	37,3
204 A	Oude Molenweg 55	1,50	30,0
204 B	Oude Molenweg 55	4,50	32,5
204 C	Oude Molenweg 55	7,50	38,6
205_A	Oude Molenweg 55	1,50	33,2
205 B	Oude Molenweg 55	4,50	34,0
205_C	Oude Molenweg 55	7,50	33,8
206 A	Oude Molenweg 55	1,50	26,1
206 B	Oude Molenweg 55	4,50	29,3
206_C	Oude Molenweg 55	7,50	28,3
20 A	Oldenzaalsestraat 222	1,50	63,4
20 B	Oldenzaalsestraat 222	4,50	63,7
20 C	Oldenzaalsestraat 222	7,50	63,8
210 A	Reitzstraat 33	1,50	29,6
210_B	Reitzstraat 33	4,50	32,7
210 C	Reitzstraat 33	7,50	34,0
211 A	Reitzstraat 33	1,50	29,5
211 B	Reitzstraat 33	4,50	32,5
211_C	Reitzstraat 33	7,50	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oldenzaalsestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
212 A	Reitzstraat 33	1,50	24,6
212 B	Reitzstraat 33	4,50	26,8
212 C	Reitzstraat 33	7,50	28,8
213 A	Oude Molenweg 56	1,50	39,4
213_B	Oude Molenweg 56	4,50	39,4
214 A	Oude Molenweg 56	1,50	40,9
214 B	Oude Molenweg 56	4,50	41,0
215 A	Oude Molenweg 56	1,50	29,8
215_B	Oude Molenweg 56	4,50	33,1
216_A	Spechtweg 6	1,50	32,4
216 B	Spechtweg 6	4,50	33,8
217 A	Spechtweg 6	1,50	41,7
217 B	Spechtweg 6	4,60	41,6
218 A	Spechtweg 6	1,50	30,7
218_B	Spechtweg 6	4,50	34,3
219 A	Wolter ten Catestraat 5	1,50	22,7
219 B	Wolter ten Catestraat 5	4,50	23,7
219 C	Wolter ten Catestraat 5	7,50	25,3
21_A	Oldenzaalsestraat 222	1,50	63,9
220_A	Wolter ten Catestraat 5	1,50	21,4
220 B	Wolter ten Catestraat 5	4,50	23,3
220 C	Wolter ten Catestraat 5	7,50	24,9
221 A	Prof. Lorenzstraat 2	1,50	21,1
221 B	Prof. Lorenzstraat 2	4,50	22,3
221_C	Prof. Lorenzstraat 2	7,50	24,2
222 A	Prof. Lorenzstraat 2	1,50	17,7
222 B	Prof. Lorenzstraat 2	4,50	18,6
222 C	Prof. Lorenzstraat 2	7,50	19,3
223 A	Prof. Lorenzstraat 2	1,50	20,3
223_B	Prof. Lorenzstraat 2	4,50	22,0
223 C	Prof. Lorenzstraat 2	7,50	16,9
224 A	Wolter ten Catestraat 48	1,50	16,1
224 B	Wolter ten Catestraat 48	4,50	17,8
224 C	Wolter ten Catestraat 48	7,50	22,0
225_A	Wolter ten Catestraat 48	1,50	15,9
225 B	Wolter ten Catestraat 48	4,50	17,7
225 C	Wolter ten Catestraat 48	7,50	22,0
226 A	Wolter ten Catestraat 48	1,50	10,7
226 B	Wolter ten Catestraat 48	4,50	11,7
226_C	Wolter ten Catestraat 48	7,50	12,4
227 A	Wolter ten Catestraat 50	1,50	10,8
227 B	Wolter ten Catestraat 50	4,50	11,6
227 C	Wolter ten Catestraat 50	7,50	12,3
228 A	Wolter ten Catestraat 52	4,50	10,3
228_B	Wolter ten Catestraat 52	7,50	11,0
229 A	Wolter ten Catestraat 52	4,50	7,3
229_B	Wolter ten Catestraat 52	7,50	--
22 A	Oldenzaalsestraat 222	1,50	57,1
22 B	Oldenzaalsestraat 222	4,50	57,4
22_C	Oldenzaalsestraat 222	7,50	58,1
230 A	Wolter ten Catestraat 52	4,50	13,5
230 B	Wolter ten Catestraat 52	7,50	--
231 A	Wolter ten Catestraat 58	1,50	11,1
231 B	Wolter ten Catestraat 58	4,50	14,3
231_C	Wolter ten Catestraat 58	7,50	20,1
232 A	Wolter ten Catestraat 58	1,50	--
232 B	Wolter ten Catestraat 58	4,50	--
232 C	Wolter ten Catestraat 58	7,50	--
233_A	Wolter ten Catestraat 58	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Oldenzaalsestraat zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oldenzaalsestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
233 B	Wolter ten Catestraat 58	4,50	4,4
233 C	Wolter ten Catestraat 58	7,50	4,5
234 A	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	2,50	31,8
234 B	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	5,50	32,9
234_C	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	8,50	33,9
235 A	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	2,50	29,7
235 B	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	5,50	30,3
235 C	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	8,50	30,0
236_A	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	2,50	22,6
236_B	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	5,50	24,3
236 C	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	8,50	25,8
237 A	Bachstraat 9	1,50	52,9
237 B	Bachstraat 9	4,50	54,9
238 A	Bachstraat 9	1,50	52,5
238_B	Bachstraat 9	4,50	58,5
239 A	Bachstraat 9	1,50	52,1
239 B	Bachstraat 9	4,50	56,4
23 A	Kotmansweg 2	1,50	59,3
23_B	Kotmansweg 2	4,50	59,9
240_A	Bachstraat 63 I	4,50	59,4
241 A	Bachstraat 63 I	4,50	64,4
242 A	Bachstraat 63 I	4,50	59,7
24 A	Kotmansweg 2	1,50	61,6
24 B	Kotmansweg 2	4,50	62,1
25_A	Oldenzaalsestraat 47	4,50	65,2
25 B	Oldenzaalsestraat 47	7,50	64,9
26 A	Oldenzaalsestraat 292	1,50	55,1
26 B	Oldenzaalsestraat 292	4,50	56,4
27 A	Oldenzaalsestraat 292	1,50	57,2
27_B	Oldenzaalsestraat 292	4,50	58,0
28 A	Oldenzaalsestraat 292	1,50	61,1
28 B	Oldenzaalsestraat 292	4,50	61,8
29 A	Oldenzaalsestraat 292	1,50	56,1
29 B	Oldenzaalsestraat 292	4,50	57,0
2_A	Oldenzaalsestraat 112	1,50	61,0
2_B	Oldenzaalsestraat 112	4,50	60,9
30 A	Oldenzaalsestraat 302	1,50	59,8
30 B	Oldenzaalsestraat 302	4,50	59,8
30 C	Oldenzaalsestraat 302	7,50	59,9
31_A	Oldenzaalsestraat 302	1,50	65,0
31 B	Oldenzaalsestraat 302	4,50	65,0
31 C	Oldenzaalsestraat 302	7,50	64,6
32 A	Oldenzaalsestraat 302	1,50	54,2
32 B	Oldenzaalsestraat 302	4,50	54,2
32_C	Oldenzaalsestraat 302	7,50	55,4
33 A	Oldenzaalsestraat 308	1,50	57,1
33_B	Oldenzaalsestraat 308	4,50	57,7
33 C	Oldenzaalsestraat 308	7,50	57,3
34 A	Oldenzaalsestraat 308	1,50	61,5
34_B	Oldenzaalsestraat 308	4,50	62,0
34 C	Oldenzaalsestraat 308	7,50	61,8
35 A	Oldenzaalsestraat 308	1,50	57,2
35 B	Oldenzaalsestraat 308	4,50	58,0
35 C	Oldenzaalsestraat 308	7,50	57,9
36_A	Oldenzaalsestraat 308	1,50	54,9
36 B	Oldenzaalsestraat 308	4,50	55,8
36 C	Oldenzaalsestraat 308	7,50	55,8
37 A	Kotmansweg 2 A	1,50	53,2
37_B	Kotmansweg 2 A	4,50	54,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oldenzaalsestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
37 C	Kotmansweg 2 A	7,50	54,9
38 A	Kotmansweg 2 A	1,50	57,5
38 B	Kotmansweg 2 A	4,50	58,6
38 C	Kotmansweg 2 A	7,50	58,7
39_A	Kotmansweg 2 B	1,50	55,9
39 B	Kotmansweg 2 B	4,50	57,3
39 C	Kotmansweg 2 B	7,50	57,6
3 A	Oldenzaalsestraat 118	1,50	60,9
3_B	Oldenzaalsestraat 118	4,50	60,9
40_A	Oldenzaalsestraat 358	1,50	57,2
40 B	Oldenzaalsestraat 358	4,50	58,0
40 C	Oldenzaalsestraat 358	7,50	58,3
41 A	Oldenzaalsestraat 358	1,50	61,4
42 A	Oldenzaalsestraat 358	1,50	60,8
42_B	Oldenzaalsestraat 358	4,50	61,6
42 C	Oldenzaalsestraat 358	7,50	61,8
43 A	Oldenzaalsestraat 360	1,50	60,8
43 B	Oldenzaalsestraat 360	4,50	61,5
43_C	Oldenzaalsestraat 360	7,50	61,8
44_A	Oldenzaalsestraat 360	1,50	61,5
45 A	Oldenzaalsestraat 360	1,50	55,8
45 B	Oldenzaalsestraat 360	4,50	56,6
45 C	Oldenzaalsestraat 360	7,50	57,1
46 A	Oldenzaalsestraat 362	1,50	55,8
46_B	Oldenzaalsestraat 362	4,50	56,6
46 C	Oldenzaalsestraat 362	7,50	57,0
47 A	Oldenzaalsestraat 362	1,50	61,5
48 A	Oldenzaalsestraat 362	1,50	60,9
48 B	Oldenzaalsestraat 362	4,50	61,6
48_C	Oldenzaalsestraat 362	7,50	61,7
49 A	Oldenzaalsestraat 364	1,50	60,9
49 B	Oldenzaalsestraat 364	4,50	61,7
49 C	Oldenzaalsestraat 364	7,50	61,7
4 A	Oldenzaalsestraat 118	1,50	67,5
4_B	Oldenzaalsestraat 118	4,50	67,7
50 A	Oldenzaalsestraat 364	1,50	61,5
51 A	Oldenzaalsestraat 364	1,50	56,1
51 B	Oldenzaalsestraat 364	4,50	57,0
51 C	Oldenzaalsestraat 364	7,50	57,5
52_A	Oldenzaalsestraat 366	1,50	55,8
52 B	Oldenzaalsestraat 366	4,50	56,6
52 C	Oldenzaalsestraat 366	7,50	57,2
53 A	Oldenzaalsestraat 366	1,50	61,6
54 A	Oldenzaalsestraat 366	1,50	61,0
54_B	Oldenzaalsestraat 366	4,50	61,7
54 C	Oldenzaalsestraat 366	7,50	61,8
55_A	Oldenzaalsestraat 368	1,50	61,0
55 B	Oldenzaalsestraat 368	4,50	61,7
55 C	Oldenzaalsestraat 368	7,50	62,0
56_A	Oldenzaalsestraat 368	1,50	61,6
57 A	Oldenzaalsestraat 368	1,50	56,1
57 B	Oldenzaalsestraat 368	4,50	56,9
57 C	Oldenzaalsestraat 368	7,50	57,6
58 A	Oldenzaalsestraat 370	1,50	56,2
58_B	Oldenzaalsestraat 370	4,50	57,1
58 C	Oldenzaalsestraat 370	7,50	57,5
59 A	Oldenzaalsestraat 370	1,50	61,7
5 A	Enschedesestraat 94	1,50	17,9
5_B	Enschedesestraat 94	4,50	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Oldenzaalsestraat zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oldenzaalsestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
5 C	Enschedesestraat 94	7,50	17,3
60 A	Oldenzaalsestraat 370	1,50	61,2
60 B	Oldenzaalsestraat 370	4,50	61,9
60 C	Oldenzaalsestraat 370	7,50	62,0
61_A	Oldenzaalsestraat 372	1,50	61,0
61 B	Oldenzaalsestraat 372	4,50	61,8
61 C	Oldenzaalsestraat 372	7,50	62,0
62 A	Oldenzaalsestraat 372	1,50	61,7
63_A	Oldenzaalsestraat 372	1,50	56,1
63_B	Oldenzaalsestraat 372	4,50	56,8
63 C	Oldenzaalsestraat 372	7,50	57,7
64 A	Oldenzaalsestraat 374	1,50	56,2
64 B	Oldenzaalsestraat 374	4,50	57,0
64 C	Oldenzaalsestraat 374	7,50	57,3
65_A	Oldenzaalsestraat 374	1,50	61,6
66 A	Oldenzaalsestraat 374	1,50	61,4
66 B	Oldenzaalsestraat 374	4,50	62,2
66 C	Oldenzaalsestraat 374	7,50	62,0
67_A	Oldenzaalsestraat 376	1,50	61,4
67_B	Oldenzaalsestraat 376	4,50	62,2
67 C	Oldenzaalsestraat 376	7,50	62,2
68 A	Oldenzaalsestraat 376	1,50	57,8
69 A	Oldenzaalsestraat 376	1,50	55,4
69 B	Oldenzaalsestraat 376	4,50	56,8
69_C	Oldenzaalsestraat 376	7,50	57,6
6 A	Enschedesestraat 94	1,50	17,2
6 B	Enschedesestraat 94	4,50	18,7
6 C	Enschedesestraat 94	7,50	21,8
70 A	Oldenzaalsestraat 378	1,50	55,0
71_A	Oldenzaalsestraat 378	1,50	57,3
71 B	Oldenzaalsestraat 378	4,50	58,4
71 C	Oldenzaalsestraat 378	7,50	58,3
72 A	Oldenzaalsestraat 378	1,50	61,9
73 A	Oldenzaalsestraat 378	1,50	61,5
73_B	Oldenzaalsestraat 378	4,50	62,3
73 C	Oldenzaalsestraat 378	7,50	62,5
74 A	Oldenzaalsestraat 380	1,50	61,2
74 B	Oldenzaalsestraat 380	4,50	62,0
74 C	Oldenzaalsestraat 380	7,50	62,4
75_A	Oldenzaalsestraat 380	1,50	62,0
76 A	Oldenzaalsestraat 380	1,50	56,3
76 B	Oldenzaalsestraat 380	4,50	57,2
76 C	Oldenzaalsestraat 380	7,50	58,3
77 A	Oldenzaalsestraat 382	1,50	56,4
77_B	Oldenzaalsestraat 382	4,50	57,4
77 C	Oldenzaalsestraat 382	7,50	57,0
78_A	Oldenzaalsestraat 382	1,50	62,1
79 A	Oldenzaalsestraat 382	1,50	61,8
79 B	Oldenzaalsestraat 382	4,50	62,7
79_C	Oldenzaalsestraat 382	7,50	62,7
7 A	Enschedesestraat 94	1,50	19,3
7 B	Enschedesestraat 94	4,50	20,2
7 C	Enschedesestraat 94	7,50	20,9
80 A	Oldenzaalsestraat 384	1,50	61,6
80_B	Oldenzaalsestraat 384	4,50	62,5
80 C	Oldenzaalsestraat 384	7,50	62,8
81 A	Oldenzaalsestraat 384	1,50	62,4
82 A	Oldenzaalsestraat 384	1,50	57,3
82_B	Oldenzaalsestraat 384	4,50	58,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oldenzaalsestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
82_C	Oldenzaalsestraat 384	7,50	59,2
83_A	Oldenzaalsestraat 386	1,50	56,5
83_B	Oldenzaalsestraat 386	4,50	57,4
83_C	Oldenzaalsestraat 386	7,50	57,1
84_A	Oldenzaalsestraat 386	1,50	62,6
85_A	Oldenzaalsestraat 386	1,50	62,4
85_B	Oldenzaalsestraat 386	4,50	63,2
85_C	Oldenzaalsestraat 386	7,50	63,3
86_A	Oldenzaalsestraat 388	1,50	62,2
86_B	Oldenzaalsestraat 388	4,50	63,0
86_C	Oldenzaalsestraat 388	7,50	63,3
87_A	Oldenzaalsestraat 388	1,50	63,0
88_A	Oldenzaalsestraat 388	1,50	58,3
88_B	Oldenzaalsestraat 388	4,50	59,3
88_C	Oldenzaalsestraat 388	7,50	59,8
89_A	Oldenzaalsestraat 390	1,50	57,1
89_B	Oldenzaalsestraat 390	4,50	58,1
89_C	Oldenzaalsestraat 390	7,50	58,1
8_A	Enschedesestraat 94	1,50	16,5
8_B	Enschedesestraat 94	4,50	17,3
8_C	Enschedesestraat 94	7,50	18,2
90_A	Oldenzaalsestraat 390	1,50	63,3
91_A	Oldenzaalsestraat 390	1,50	63,0
91_B	Oldenzaalsestraat 390	4,50	64,0
91_C	Oldenzaalsestraat 390	7,50	63,8
92_A	Oldenzaalsestraat 392	1,50	62,7
92_B	Oldenzaalsestraat 392	4,50	63,5
92_C	Oldenzaalsestraat 392	7,50	63,5
93_A	Oldenzaalsestraat 392	1,50	63,5
94_A	Oldenzaalsestraat 392	1,50	58,4
94_B	Oldenzaalsestraat 392	4,50	59,6
94_C	Oldenzaalsestraat 392	7,50	60,3
95_A	Oldenzaalsestraat 394	1,50	58,2
95_B	Oldenzaalsestraat 394	4,50	59,2
95_C	Oldenzaalsestraat 394	7,50	59,8
96_A	Oldenzaalsestraat 394	1,50	63,7
96_B	Oldenzaalsestraat 394	4,50	64,6
96_C	Oldenzaalsestraat 394	7,50	64,5
97_A	Oldenzaalsestraat 394	1,50	63,6
97_B	Oldenzaalsestraat 394	4,50	64,6
97_C	Oldenzaalsestraat 394	7,50	64,5
98_A	Oldenzaalsestraat 394	1,50	62,4
98_B	Oldenzaalsestraat 394	4,50	63,4
98_C	Oldenzaalsestraat 394	7,50	63,4
99_A	Josef Haydenlaan 2	1,50	61,0
99_B	Josef Haydenlaan 2	4,50	62,4
99_C	Josef Haydenlaan 2	7,50	62,5
9_A	Enschedesestraat 94	1,50	15,9
9_B	Enschedesestraat 94	4,50	16,5
9_C	Enschedesestraat 94	7,50	17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Molenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
100 A	Josef Haydenlaan 2	1,50	--
100 B	Josef Haydenlaan 2	4,50	--
100 C	Josef Haydenlaan 2	7,50	--
101 A	Josef Haydenlaan 2	1,50	--
102_A	Josef Haydenlaan 2	1,50	--
103 A	Josef Haydenlaan 2	1,50	--
104 A	Josef Haydenlaan 9	1,50	--
104 B	Josef Haydenlaan 9	4,50	--
104_C	Josef Haydenlaan 9	7,50	--
105_A	Josef Haydenlaan 9	1,50	--
105 B	Josef Haydenlaan 9	4,50	--
105 C	Josef Haydenlaan 9	7,50	--
106 A	Josef Haydenlaan 9	1,50	--
106 B	Josef Haydenlaan 9	4,50	--
106_C	Josef Haydenlaan 9	7,50	--
107 A	Josef Haydenlaan 9	1,50	--
107 B	Josef Haydenlaan 9	4,50	--
107 C	Josef Haydenlaan 9	7,50	--
108_A	Bachstraat 15	1,50	--
109_A	Bachstraat 15	1,50	--
109 B	Bachstraat 15	4,50	--
109 C	Bachstraat 15	7,50	--
10 A	Enschedesestraat 94	1,50	21,1
10 B	Enschedesestraat 94	4,50	23,0
10_C	Enschedesestraat 94	7,50	23,3
110 A	Bachstraat 15	1,50	--
110 B	Bachstraat 15	4,50	--
110 C	Bachstraat 15	7,50	--
111 A	Bachstraat 15	1,50	--
111_B	Bachstraat 15	4,50	--
111 C	Bachstraat 15	7,50	--
112 A	Bachstraat 101	1,50	--
112 B	Bachstraat 101	4,50	--
113 A	Bachstraat 103	1,50	--
113_B	Bachstraat 103	4,50	--
114 A	Bachstraat 103	1,50	--
114 B	Bachstraat 103	4,50	--
115 A	Bachstraat 121	1,50	--
115 B	Bachstraat 121	4,50	--
116_A	Bachstraat 121	1,50	--
116 B	Bachstraat 121	4,50	--
117 A	Pentropsdijk 2	1,50	--
117 B	Pentropsdijk 2	4,50	--
118 A	Pentropsdijk 2	1,50	--
118_B	Pentropsdijk 2	4,50	--
119 A	Pentropsdijk 2	1,50	--
119_B	Pentropsdijk 2	4,50	--
11 A	Enschedesestraat 94	1,50	15,4
11 B	Enschedesestraat 94	4,50	17,7
11_C	Enschedesestraat 94	7,50	18,5
120 A	Pentropsdijk 2	1,50	--
120 B	Pentropsdijk 2	4,50	--
121 A	Pentropsdijk 2	1,50	--
121 B	Pentropsdijk 2	4,50	--
122_A	Oldenzaalsestraat 557	1,50	--
122 B	Oldenzaalsestraat 557	4,50	--
123 A	Oldenzaalsestraat 557	1,50	--
123 B	Oldenzaalsestraat 557	4,50	--
125_A	Oldenzaalsestraat 557	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Molenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
125 B	Oldenzaalsestraat 557	4,50	--
126 A	Oldenzaalsestraat 553	1,50	--
126 B	Oldenzaalsestraat 553	4,50	--
127 A	Oldenzaalsestraat 553	1,50	--
127_B	Oldenzaalsestraat 553	4,50	--
128 A	Oldenzaalsestraat 553	1,50	--
128 B	Oldenzaalsestraat 553	4,50	--
128 C	Oldenzaalsestraat 553	7,50	--
129_A	Oldenzaalsestraat 553	1,50	--
12_A	Enschedesestraat 94	1,50	18,8
12 B	Enschedesestraat 94	4,50	20,5
12 C	Enschedesestraat 94	7,50	20,8
130 A	Oldenzaalsestraat 553	1,50	--
130 B	Oldenzaalsestraat 553	4,50	--
130_C	Oldenzaalsestraat 553	7,50	--
134 A	Oldenzaalsestraat 551	1,50	--
134 B	Oldenzaalsestraat 551	4,50	--
134 C	Oldenzaalsestraat 551	7,50	--
135_A	Oldenzaalsestraat 551	1,50	--
135_B	Oldenzaalsestraat 551	4,50	--
135 C	Oldenzaalsestraat 551	7,50	--
136 A	Oldenzaalsestraat 551	1,50	--
136 B	Oldenzaalsestraat 551	4,50	--
136 C	Oldenzaalsestraat 551	7,50	--
13_A	Wolter ten Catestraat 56	1,50	18,3
13 B	Wolter ten Catestraat 56	4,50	19,6
13 C	Wolter ten Catestraat 56	7,50	20,3
145 A	Oldenzaalsestraat 547	4,50	--
145 B	Oldenzaalsestraat 547	7,50	--
146_A	Oldenzaalsestraat 547	4,50	--
146 B	Oldenzaalsestraat 547	7,50	--
147 A	Oldenzaalsestraat 547	4,50	--
147 B	Oldenzaalsestraat 547	7,50	--
14 A	Wolter ten Catestraat 56	1,50	10,4
14_B	Wolter ten Catestraat 56	4,50	11,5
14 C	Wolter ten Catestraat 56	7,50	12,1
151 A	Oldenzaalsestraat 485	1,50	--
151 B	Oldenzaalsestraat 485	4,50	--
152 A	Oldenzaalsestraat 485	1,50	--
152_B	Oldenzaalsestraat 485	4,50	--
153 A	Oldenzaalsestraat 485	1,50	--
154 A	Oldenzaalsestraat 485	1,50	--
154 B	Oldenzaalsestraat 485	4,50	--
155 A	Castorweg 368, 370, 372	4,50	--
155_B	Castorweg 368, 370, 372	7,50	--
155 C	Castorweg 368, 370, 372	10,50	--
156_A	Castorweg 368, 370, 372	4,50	--
156 B	Castorweg 368, 370, 372	7,50	--
156 C	Castorweg 368, 370, 372	10,50	--
157_A	Castorweg 368, 370, 372	4,50	--
157 B	Castorweg 368, 370, 372	7,50	--
157 C	Castorweg 368, 370, 372	10,50	--
158 A	Oldenzaalsestraat 413	4,50	--
158 B	Oldenzaalsestraat 413	7,50	--
159_A	Oldenzaalsestraat 413	4,50	--
159 B	Oldenzaalsestraat 413	7,50	--
15 A	Wolter ten Catestraat 56	1,50	14,4
15 B	Wolter ten Catestraat 56	4,50	16,8
15_C	Wolter ten Catestraat 56	7,50	17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Olude Molenweg zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Molenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
160 A	Oldenzaalsestraat 411	4,50	--
160 B	Oldenzaalsestraat 411	7,50	--
161 A	Oldenzaalsestraat 411	4,50	--
161 B	Oldenzaalsestraat 411	7,50	--
165_A	Oldenzaalsestraat 381	1,50	--
165 B	Oldenzaalsestraat 381	4,50	--
165 C	Oldenzaalsestraat 381	7,50	--
166 A	Oldenzaalsestraat 381	1,50	--
166_B	Oldenzaalsestraat 381	4,50	--
166_C	Oldenzaalsestraat 381	7,50	--
167 A	Oldenzaalsestraat 379	1,50	--
167 B	Oldenzaalsestraat 379	4,50	--
167 C	Oldenzaalsestraat 379	7,50	--
168 A	Oldenzaalsestraat 377	1,50	--
168_B	Oldenzaalsestraat 377	4,50	--
168 C	Oldenzaalsestraat 377	7,50	--
169 A	Oldenzaalsestraat 377	1,50	--
169 B	Oldenzaalsestraat 377	4,50	--
169_C	Oldenzaalsestraat 377	7,50	--
16_A	Wolter ten Catestraat 56	1,50	11,4
16 B	Wolter ten Catestraat 56	4,50	14,9
16 C	Wolter ten Catestraat 56	7,50	16,0
170 A	Oldenzaalsestraat 375	1,50	--
170 B	Oldenzaalsestraat 375	4,50	--
170_C	Oldenzaalsestraat 375	7,50	--
171 A	Oldenzaalsestraat 375	1,50	--
171 B	Oldenzaalsestraat 375	4,50	--
171 C	Oldenzaalsestraat 375	7,50	--
172 A	Oldenzaalsestraat 373	1,50	--
173_A	Oldenzaalsestraat 373	1,50	--
173 B	Oldenzaalsestraat 373	4,50	--
173 C	Oldenzaalsestraat 373	7,50	--
174 A	Oldenzaalsestraat 373	1,50	--
174 B	Oldenzaalsestraat 373	4,50	--
174_C	Oldenzaalsestraat 373	7,50	--
175 A	Oldenzaalsestraat 229	1,50	14,1
175 B	Oldenzaalsestraat 229	4,50	17,0
175 C	Oldenzaalsestraat 229	7,50	21,7
176 A	Oldenzaalsestraat 229	1,50	17,3
176_B	Oldenzaalsestraat 229	4,50	18,7
176 C	Oldenzaalsestraat 229	7,50	23,5
177 A	Oldenzaalsestraat 229	1,50	17,9
177 B	Oldenzaalsestraat 229	4,50	18,7
177 C	Oldenzaalsestraat 229	7,50	19,4
178_A	Onze Lieve Vrouwenstraat 4	1,50	20,1
178 B	Onze Lieve Vrouwenstraat 4	4,50	22,3
178_C	Onze Lieve Vrouwenstraat 4	7,50	23,0
179 A	Onze Lieve Vrouwenstraat 4	1,50	20,1
17 A	Oldenzaalsestraat 217	4,50	22,6
17_B	Oldenzaalsestraat 217	7,50	23,4
180 A	Oldenzaalsestraat 201-5	1,50	22,5
181 A	Oldenzaalsestraat 201-3	1,50	21,9
182 A	Oldenzaalsestraat 201-1	4,50	27,3
183 A	Oldenzaalsestraat 201-1	4,50	26,4
187_A	Oldenzaalsestraat 157	1,50	25,3
187 B	Oldenzaalsestraat 157	4,50	28,4
188 A	Oldenzaalsestraat 157	1,50	34,3
188 B	Oldenzaalsestraat 157	4,50	34,4
189_A	Oldenzaalsestraat 155	1,50	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Olude Molenweg zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Molenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
189 B	Oldenzaalsestraat 155	4,50	34,7
18 A	Oldenzaalsestraat 217	4,50	26,8
18 B	Oldenzaalsestraat 217	7,50	27,1
190 A	Oldenzaalsestraat 155	1,50	26,1
190_B	Oldenzaalsestraat 155	4,50	30,2
191 A	Oude Postweg 186	4,50	--
192 A	Oude Postweg 186	4,50	--
193 A	Josef Haydenlaan 42	1,50	--
193_B	Josef Haydenlaan 42	4,50	--
193_C	Josef Haydenlaan 42	7,50	--
194 A	Josef Haydenlaan 42	1,50	--
194 B	Josef Haydenlaan 42	4,50	--
194 C	Josef Haydenlaan 42	7,50	--
195 A	Josef Haydenlaan 44	1,50	--
195_B	Josef Haydenlaan 44	4,50	--
195 C	Josef Haydenlaan 44	7,50	--
196 A	Josef Haydenlaan 46	1,50	--
196 B	Josef Haydenlaan 46	4,50	--
196_C	Josef Haydenlaan 46	7,50	--
197_A	Josef Haydenlaan 42	1,50	--
197 B	Josef Haydenlaan 42	4,50	--
197 C	Josef Haydenlaan 42	7,50	--
198 A	Josef Haydenlaan 48	4,50	--
198 B	Josef Haydenlaan 48	7,50	--
199_A	Josef Haydenlaan 48	4,50	--
199 B	Josef Haydenlaan 48	7,50	--
19 A	Oldenzaalsestraat 217	4,50	26,1
19 B	Oldenzaalsestraat 217	7,50	26,2
1 A	Oldenzaalsestraat 112	1,50	47,8
1_B	Oldenzaalsestraat 112	4,50	49,1
200 A	Josef Haydenlaan 50	4,50	--
200 B	Josef Haydenlaan 50	7,50	--
201 A	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	2,50	--
201 B	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	5,50	--
201_C	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	8,50	--
202 A	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	2,50	--
202 B	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	5,50	--
202 C	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	8,50	--
203 A	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	2,50	--
203_B	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	5,50	--
203 C	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	8,50	--
204 A	Oude Molenweg 55	1,50	58,4
204 B	Oude Molenweg 55	4,50	58,9
204 C	Oude Molenweg 55	7,50	58,6
205_A	Oude Molenweg 55	1,50	62,7
205 B	Oude Molenweg 55	4,50	63,1
205_C	Oude Molenweg 55	7,50	62,9
206 A	Oude Molenweg 55	1,50	58,0
206 B	Oude Molenweg 55	4,50	58,5
206_C	Oude Molenweg 55	7,50	58,2
20 A	Oldenzaalsestraat 222	1,50	17,7
20 B	Oldenzaalsestraat 222	4,50	18,8
20 C	Oldenzaalsestraat 222	7,50	23,7
210 A	Reitzstraat 33	1,50	64,8
210_B	Reitzstraat 33	4,50	65,0
210 C	Reitzstraat 33	7,50	64,6
211 A	Reitzstraat 33	1,50	63,8
211 B	Reitzstraat 33	4,50	64,2
211_C	Reitzstraat 33	7,50	63,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Molenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
212 A	Reitzstraat 33	1,50	58,3
212 B	Reitzstraat 33	4,50	59,1
212 C	Reitzstraat 33	7,50	58,7
213 A	Oude Molenweg 56	1,50	65,5
213_B	Oude Molenweg 56	4,50	65,4
214 A	Oude Molenweg 56	1,50	60,3
214 B	Oude Molenweg 56	4,50	60,5
215 A	Oude Molenweg 56	1,50	52,6
215_B	Oude Molenweg 56	4,50	53,1
216_A	Spechtweg 6	1,50	58,9
216 B	Spechtweg 6	4,50	58,9
217 A	Spechtweg 6	1,50	60,4
217 B	Spechtweg 6	4,60	60,9
218 A	Spechtweg 6	1,50	52,1
218_B	Spechtweg 6	4,50	52,8
219 A	Wolter ten Catestraat 5	1,50	36,2
219 B	Wolter ten Catestraat 5	4,50	39,2
219 C	Wolter ten Catestraat 5	7,50	42,5
21_A	Oldenzaalsestraat 222	1,50	21,4
220_A	Wolter ten Catestraat 5	1,50	29,8
220 B	Wolter ten Catestraat 5	4,50	31,5
220 C	Wolter ten Catestraat 5	7,50	36,5
221 A	Prof. Lorenzstraat 2	1,50	28,2
221 B	Prof. Lorenzstraat 2	4,50	30,2
221_C	Prof. Lorenzstraat 2	7,50	31,7
222 A	Prof. Lorenzstraat 2	1,50	30,4
222 B	Prof. Lorenzstraat 2	4,50	31,6
222 C	Prof. Lorenzstraat 2	7,50	32,3
223 A	Prof. Lorenzstraat 2	1,50	24,8
223_B	Prof. Lorenzstraat 2	4,50	28,7
223 C	Prof. Lorenzstraat 2	7,50	25,1
224 A	Wolter ten Catestraat 48	1,50	19,8
224 B	Wolter ten Catestraat 48	4,50	21,7
224 C	Wolter ten Catestraat 48	7,50	24,5
225_A	Wolter ten Catestraat 48	1,50	21,5
225 B	Wolter ten Catestraat 48	4,50	23,0
225 C	Wolter ten Catestraat 48	7,50	26,2
226 A	Wolter ten Catestraat 48	1,50	14,1
226 B	Wolter ten Catestraat 48	4,50	14,8
226_C	Wolter ten Catestraat 48	7,50	15,3
227 A	Wolter ten Catestraat 50	1,50	13,4
227 B	Wolter ten Catestraat 50	4,50	14,3
227 C	Wolter ten Catestraat 50	7,50	15,0
228 A	Wolter ten Catestraat 52	4,50	14,0
228_B	Wolter ten Catestraat 52	7,50	14,5
229 A	Wolter ten Catestraat 52	4,50	19,7
229_B	Wolter ten Catestraat 52	7,50	20,3
22 A	Oldenzaalsestraat 222	1,50	15,9
22 B	Oldenzaalsestraat 222	4,50	19,5
22_C	Oldenzaalsestraat 222	7,50	22,2
230 A	Wolter ten Catestraat 52	4,50	19,9
230 B	Wolter ten Catestraat 52	7,50	19,4
231 A	Wolter ten Catestraat 58	1,50	16,0
231 B	Wolter ten Catestraat 58	4,50	18,9
231_C	Wolter ten Catestraat 58	7,50	20,1
232 A	Wolter ten Catestraat 58	1,50	8,3
232 B	Wolter ten Catestraat 58	4,50	9,5
232 C	Wolter ten Catestraat 58	7,50	10,0
233_A	Wolter ten Catestraat 58	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Olude Molenweg zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Molenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
233 B	Wolter ten Catestraat 58	4,50	--
233 C	Wolter ten Catestraat 58	7,50	--
234 A	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	2,50	--
234 B	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	5,50	--
234_C	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	8,50	--
235 A	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	2,50	--
235 B	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	5,50	--
235 C	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	8,50	--
236_A	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	2,50	--
236_B	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	5,50	--
236 C	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	8,50	--
237 A	Bachstraat 9	1,50	--
237 B	Bachstraat 9	4,50	--
238 A	Bachstraat 9	1,50	--
238_B	Bachstraat 9	4,50	--
239 A	Bachstraat 9	1,50	--
239 B	Bachstraat 9	4,50	--
23 A	Kotmansweg 2	1,50	--
23_B	Kotmansweg 2	4,50	--
240_A	Bachstraat 63 I	4,50	--
241 A	Bachstraat 63 I	4,50	--
242 A	Bachstraat 63 I	4,50	--
24 A	Kotmansweg 2	1,50	--
24 B	Kotmansweg 2	4,50	--
25_A	Oldenzaalsestraat 47	4,50	36,2
25 B	Oldenzaalsestraat 47	7,50	36,0
26 A	Oldenzaalsestraat 292	1,50	--
26 B	Oldenzaalsestraat 292	4,50	--
27 A	Oldenzaalsestraat 292	1,50	--
27_B	Oldenzaalsestraat 292	4,50	--
28 A	Oldenzaalsestraat 292	1,50	--
28 B	Oldenzaalsestraat 292	4,50	--
29 A	Oldenzaalsestraat 292	1,50	--
29 B	Oldenzaalsestraat 292	4,50	--
2_A	Oldenzaalsestraat 112	1,50	33,7
2_B	Oldenzaalsestraat 112	4,50	38,2
30 A	Oldenzaalsestraat 302	1,50	--
30 B	Oldenzaalsestraat 302	4,50	--
30 C	Oldenzaalsestraat 302	7,50	--
31_A	Oldenzaalsestraat 302	1,50	--
31 B	Oldenzaalsestraat 302	4,50	--
31 C	Oldenzaalsestraat 302	7,50	--
32 A	Oldenzaalsestraat 302	1,50	--
32 B	Oldenzaalsestraat 302	4,50	--
32_C	Oldenzaalsestraat 302	7,50	--
33 A	Oldenzaalsestraat 308	1,50	--
33_B	Oldenzaalsestraat 308	4,50	--
33 C	Oldenzaalsestraat 308	7,50	--
34 A	Oldenzaalsestraat 308	1,50	--
34_B	Oldenzaalsestraat 308	4,50	--
34 C	Oldenzaalsestraat 308	7,50	--
35 A	Oldenzaalsestraat 308	1,50	--
35 B	Oldenzaalsestraat 308	4,50	--
35 C	Oldenzaalsestraat 308	7,50	--
36_A	Oldenzaalsestraat 308	1,50	--
36 B	Oldenzaalsestraat 308	4,50	--
36 C	Oldenzaalsestraat 308	7,50	--
37 A	Kotmansweg 2 A	1,50	--
37_B	Kotmansweg 2 A	4,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Olude Molenweg zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Molenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
37 C	Kotmansweg 2 A	7,50	--
38 A	Kotmansweg 2 A	1,50	--
38 B	Kotmansweg 2 A	4,50	--
38 C	Kotmansweg 2 A	7,50	--
39_A	Kotmansweg 2 B	1,50	--
39 B	Kotmansweg 2 B	4,50	--
39 C	Kotmansweg 2 B	7,50	--
3 A	Oldenzaalsestraat 118	1,50	35,7
3_B	Oldenzaalsestraat 118	4,50	37,5
40_A	Oldenzaalsestraat 358	1,50	--
40 B	Oldenzaalsestraat 358	4,50	--
40 C	Oldenzaalsestraat 358	7,50	--
41 A	Oldenzaalsestraat 358	1,50	--
42 A	Oldenzaalsestraat 358	1,50	--
42_B	Oldenzaalsestraat 358	4,50	--
42 C	Oldenzaalsestraat 358	7,50	--
43 A	Oldenzaalsestraat 360	1,50	--
43 B	Oldenzaalsestraat 360	4,50	--
43_C	Oldenzaalsestraat 360	7,50	--
44_A	Oldenzaalsestraat 360	1,50	--
45 A	Oldenzaalsestraat 360	1,50	--
45 B	Oldenzaalsestraat 360	4,50	--
45 C	Oldenzaalsestraat 360	7,50	--
46 A	Oldenzaalsestraat 362	1,50	--
46_B	Oldenzaalsestraat 362	4,50	--
46 C	Oldenzaalsestraat 362	7,50	--
47 A	Oldenzaalsestraat 362	1,50	--
48 A	Oldenzaalsestraat 362	1,50	--
48 B	Oldenzaalsestraat 362	4,50	--
48_C	Oldenzaalsestraat 362	7,50	--
49 A	Oldenzaalsestraat 364	1,50	--
49 B	Oldenzaalsestraat 364	4,50	--
49 C	Oldenzaalsestraat 364	7,50	--
4 A	Oldenzaalsestraat 118	1,50	44,1
4_B	Oldenzaalsestraat 118	4,50	45,2
50 A	Oldenzaalsestraat 364	1,50	--
51 A	Oldenzaalsestraat 364	1,50	--
51 B	Oldenzaalsestraat 364	4,50	--
51 C	Oldenzaalsestraat 364	7,50	--
52_A	Oldenzaalsestraat 366	1,50	--
52 B	Oldenzaalsestraat 366	4,50	--
52 C	Oldenzaalsestraat 366	7,50	--
53 A	Oldenzaalsestraat 366	1,50	--
54 A	Oldenzaalsestraat 366	1,50	--
54_B	Oldenzaalsestraat 366	4,50	--
54 C	Oldenzaalsestraat 366	7,50	--
55_A	Oldenzaalsestraat 368	1,50	--
55 B	Oldenzaalsestraat 368	4,50	--
55 C	Oldenzaalsestraat 368	7,50	--
56_A	Oldenzaalsestraat 368	1,50	--
57 A	Oldenzaalsestraat 368	1,50	--
57 B	Oldenzaalsestraat 368	4,50	--
57 C	Oldenzaalsestraat 368	7,50	--
58 A	Oldenzaalsestraat 370	1,50	--
58_B	Oldenzaalsestraat 370	4,50	--
58 C	Oldenzaalsestraat 370	7,50	--
59 A	Oldenzaalsestraat 370	1,50	--
5 A	Enschedesestraat 94	1,50	28,5
5_B	Enschedesestraat 94	4,50	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Molenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
5 C	Enschedesestraat 94	7,50	29,1
60 A	Oldenzaalsestraat 370	1,50	--
60 B	Oldenzaalsestraat 370	4,50	--
60 C	Oldenzaalsestraat 370	7,50	--
61_A	Oldenzaalsestraat 372	1,50	--
61 B	Oldenzaalsestraat 372	4,50	--
61 C	Oldenzaalsestraat 372	7,50	--
62 A	Oldenzaalsestraat 372	1,50	--
63_A	Oldenzaalsestraat 372	1,50	--
63_B	Oldenzaalsestraat 372	4,50	--
63 C	Oldenzaalsestraat 372	7,50	--
64 A	Oldenzaalsestraat 374	1,50	--
64 B	Oldenzaalsestraat 374	4,50	--
64 C	Oldenzaalsestraat 374	7,50	--
65_A	Oldenzaalsestraat 374	1,50	--
66 A	Oldenzaalsestraat 374	1,50	--
66 B	Oldenzaalsestraat 374	4,50	--
66 C	Oldenzaalsestraat 374	7,50	--
67_A	Oldenzaalsestraat 376	1,50	--
67_B	Oldenzaalsestraat 376	4,50	--
67 C	Oldenzaalsestraat 376	7,50	--
68 A	Oldenzaalsestraat 376	1,50	--
69 A	Oldenzaalsestraat 376	1,50	--
69 B	Oldenzaalsestraat 376	4,50	--
69_C	Oldenzaalsestraat 376	7,50	--
6 A	Enschedesestraat 94	1,50	27,2
6 B	Enschedesestraat 94	4,50	28,0
6 C	Enschedesestraat 94	7,50	27,6
70 A	Oldenzaalsestraat 378	1,50	--
71_A	Oldenzaalsestraat 378	1,50	--
71 B	Oldenzaalsestraat 378	4,50	--
71 C	Oldenzaalsestraat 378	7,50	--
72 A	Oldenzaalsestraat 378	1,50	--
73 A	Oldenzaalsestraat 378	1,50	--
73_B	Oldenzaalsestraat 378	4,50	--
73 C	Oldenzaalsestraat 378	7,50	--
74 A	Oldenzaalsestraat 380	1,50	--
74 B	Oldenzaalsestraat 380	4,50	--
74 C	Oldenzaalsestraat 380	7,50	--
75_A	Oldenzaalsestraat 380	1,50	--
76 A	Oldenzaalsestraat 380	1,50	--
76 B	Oldenzaalsestraat 380	4,50	--
76 C	Oldenzaalsestraat 380	7,50	--
77 A	Oldenzaalsestraat 382	1,50	--
77_B	Oldenzaalsestraat 382	4,50	--
77 C	Oldenzaalsestraat 382	7,50	--
78_A	Oldenzaalsestraat 382	1,50	--
79 A	Oldenzaalsestraat 382	1,50	--
79 B	Oldenzaalsestraat 382	4,50	--
79_C	Oldenzaalsestraat 382	7,50	--
7 A	Enschedesestraat 94	1,50	33,4
7 B	Enschedesestraat 94	4,50	33,3
7 C	Enschedesestraat 94	7,50	33,0
80 A	Oldenzaalsestraat 380	1,50	--
80_B	Oldenzaalsestraat 380	4,50	--
80 C	Oldenzaalsestraat 380	7,50	--
81 A	Oldenzaalsestraat 384	1,50	--
82 A	Oldenzaalsestraat 384	1,50	--
82_B	Oldenzaalsestraat 384	4,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Molenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
82_C	Oldenzaalsestraat 384	7,50	--
83_A	Oldenzaalsestraat 386	1,50	--
83_B	Oldenzaalsestraat 386	4,50	--
83_C	Oldenzaalsestraat 386	7,50	--
84_A	Oldenzaalsestraat 386	1,50	--
85_A	Oldenzaalsestraat 386	1,50	--
85_B	Oldenzaalsestraat 386	4,50	--
85_C	Oldenzaalsestraat 386	7,50	--
86_A	Oldenzaalsestraat 388	1,50	--
86_B	Oldenzaalsestraat 388	4,50	--
86_C	Oldenzaalsestraat 388	7,50	--
87_A	Oldenzaalsestraat 388	1,50	--
88_A	Oldenzaalsestraat 388	1,50	--
88_B	Oldenzaalsestraat 388	4,50	--
88_C	Oldenzaalsestraat 388	7,50	--
89_A	Oldenzaalsestraat 390	1,50	--
89_B	Oldenzaalsestraat 390	4,50	--
89_C	Oldenzaalsestraat 390	7,50	--
8_A	Enschedesestraat 94	1,50	14,3
8_B	Enschedesestraat 94	4,50	15,6
8_C	Enschedesestraat 94	7,50	16,2
90_A	Oldenzaalsestraat 390	1,50	--
91_A	Oldenzaalsestraat 390	1,50	--
91_B	Oldenzaalsestraat 390	4,50	--
91_C	Oldenzaalsestraat 390	7,50	--
92_A	Oldenzaalsestraat 392	1,50	--
92_B	Oldenzaalsestraat 392	4,50	--
92_C	Oldenzaalsestraat 392	7,50	--
93_A	Oldenzaalsestraat 392	1,50	--
94_A	Oldenzaalsestraat 392	1,50	--
94_B	Oldenzaalsestraat 392	4,50	--
94_C	Oldenzaalsestraat 392	7,50	--
95_A	Oldenzaalsestraat 394	1,50	--
95_B	Oldenzaalsestraat 394	4,50	--
95_C	Oldenzaalsestraat 394	7,50	--
96_A	Oldenzaalsestraat 394	1,50	--
96_B	Oldenzaalsestraat 394	4,50	--
96_C	Oldenzaalsestraat 394	7,50	--
97_A	Oldenzaalsestraat 394	1,50	--
97_B	Oldenzaalsestraat 394	4,50	--
97_C	Oldenzaalsestraat 394	7,50	--
98_A	Oldenzaalsestraat 394	1,50	--
98_B	Oldenzaalsestraat 394	4,50	--
98_C	Oldenzaalsestraat 394	7,50	--
99_A	Josef Haydenlaan 2	1,50	--
99_B	Josef Haydenlaan 2	4,50	--
99_C	Josef Haydenlaan 2	7,50	--
9_A	Enschedesestraat 94	1,50	14,9
9_B	Enschedesestraat 94	4,50	16,0
9_C	Enschedesestraat 94	7,50	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Woter ten Catestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
100 A	Josef Haydenlaan 2	1,50	--
100 B	Josef Haydenlaan 2	4,50	--
100 C	Josef Haydenlaan 2	7,50	--
101 A	Josef Haydenlaan 2	1,50	--
102_A	Josef Haydenlaan 2	1,50	--
103 A	Josef Haydenlaan 2	1,50	--
104 A	Josef Haydenlaan 9	1,50	--
104 B	Josef Haydenlaan 9	4,50	--
104_C	Josef Haydenlaan 9	7,50	--
105_A	Josef Haydenlaan 9	1,50	--
105 B	Josef Haydenlaan 9	4,50	--
105 C	Josef Haydenlaan 9	7,50	--
106 A	Josef Haydenlaan 9	1,50	--
106 B	Josef Haydenlaan 9	4,50	--
106_C	Josef Haydenlaan 9	7,50	--
107 A	Josef Haydenlaan 9	1,50	--
107 B	Josef Haydenlaan 9	4,50	--
107 C	Josef Haydenlaan 9	7,50	--
108_A	Bachstraat 15	1,50	--
109_A	Bachstraat 15	1,50	--
109 B	Bachstraat 15	4,50	--
109 C	Bachstraat 15	7,50	--
10 A	Enschedesestraat 94	1,50	61,1
10 B	Enschedesestraat 94	4,50	61,7
10_C	Enschedesestraat 94	7,50	60,1
110 A	Bachstraat 15	1,50	--
110 B	Bachstraat 15	4,50	--
110 C	Bachstraat 15	7,50	--
111 A	Bachstraat 15	1,50	--
111_B	Bachstraat 15	4,50	--
111 C	Bachstraat 15	7,50	--
112 A	Bachstraat 101	1,50	--
112 B	Bachstraat 101	4,50	--
113 A	Bachstraat 103	1,50	--
113_B	Bachstraat 103	4,50	--
114 A	Bachstraat 103	1,50	--
114 B	Bachstraat 103	4,50	--
115 A	Bachstraat 121	1,50	--
115 B	Bachstraat 121	4,50	--
116_A	Bachstraat 121	1,50	--
116 B	Bachstraat 121	4,50	--
117 A	Pentropsdijk 2	1,50	--
117 B	Pentropsdijk 2	4,50	--
118 A	Pentropsdijk 2	1,50	--
118_B	Pentropsdijk 2	4,50	--
119 A	Pentropsdijk 2	1,50	--
119_B	Pentropsdijk 2	4,50	--
11 A	Enschedesestraat 94	1,50	61,9
11 B	Enschedesestraat 94	4,50	62,6
11_C	Enschedesestraat 94	7,50	62,4
120 A	Pentropsdijk 2	1,50	--
120 B	Pentropsdijk 2	4,50	--
121 A	Pentropsdijk 2	1,50	--
121 B	Pentropsdijk 2	4,50	--
122_A	Oldenzaalsestraat 557	1,50	--
122 B	Oldenzaalsestraat 557	4,50	--
123 A	Oldenzaalsestraat 557	1,50	--
123 B	Oldenzaalsestraat 557	4,50	--
125_A	Oldenzaalsestraat 557	1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wolter ten Catestraat zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Woter ten Catestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
125 B	Oldenzaalsestraat 557	4,50	--
126 A	Oldenzaalsestraat 553	1,50	--
126 B	Oldenzaalsestraat 553	4,50	--
127 A	Oldenzaalsestraat 553	1,50	--
127_B	Oldenzaalsestraat 553	4,50	--
128 A	Oldenzaalsestraat 553	1,50	--
128 B	Oldenzaalsestraat 553	4,50	--
128 C	Oldenzaalsestraat 553	7,50	--
129_A	Oldenzaalsestraat 553	1,50	--
12_A	Enschedesestraat 94	1,50	57,6
12 B	Enschedesestraat 94	4,50	58,5
12 C	Enschedesestraat 94	7,50	58,5
130 A	Oldenzaalsestraat 553	1,50	--
130 B	Oldenzaalsestraat 553	4,50	--
130_C	Oldenzaalsestraat 553	7,50	--
134 A	Oldenzaalsestraat 551	1,50	--
134 B	Oldenzaalsestraat 551	4,50	--
134 C	Oldenzaalsestraat 551	7,50	--
135_A	Oldenzaalsestraat 551	1,50	--
135_B	Oldenzaalsestraat 551	4,50	--
135 C	Oldenzaalsestraat 551	7,50	--
136 A	Oldenzaalsestraat 551	1,50	--
136 B	Oldenzaalsestraat 551	4,50	--
136 C	Oldenzaalsestraat 551	7,50	--
13_A	Wolter ten Catestraat 56	1,50	58,8
13 B	Wolter ten Catestraat 56	4,50	59,3
13 C	Wolter ten Catestraat 56	7,50	59,2
145 A	Oldenzaalsestraat 547	4,50	--
145 B	Oldenzaalsestraat 547	7,50	--
146_A	Oldenzaalsestraat 547	4,50	--
146 B	Oldenzaalsestraat 547	7,50	--
147 A	Oldenzaalsestraat 547	4,50	--
147 B	Oldenzaalsestraat 547	7,50	--
14 A	Wolter ten Catestraat 56	1,50	62,7
14_B	Wolter ten Catestraat 56	4,50	63,2
14 C	Wolter ten Catestraat 56	7,50	63,0
151 A	Oldenzaalsestraat 485	1,50	--
151 B	Oldenzaalsestraat 485	4,50	--
152 A	Oldenzaalsestraat 485	1,50	--
152_B	Oldenzaalsestraat 485	4,50	--
153 A	Oldenzaalsestraat 485	1,50	--
154 A	Oldenzaalsestraat 485	1,50	--
154 B	Oldenzaalsestraat 485	4,50	--
155 A	Castorweg 368, 370, 372	4,50	--
155_B	Castorweg 368, 370, 372	7,50	--
155 C	Castorweg 368, 370, 372	10,50	--
156_A	Castorweg 368, 370, 372	4,50	--
156 B	Castorweg 368, 370, 372	7,50	--
156 C	Castorweg 368, 370, 372	10,50	--
157_A	Castorweg 368, 370, 372	4,50	--
157 B	Castorweg 368, 370, 372	7,50	--
157 C	Castorweg 368, 370, 372	10,50	--
158 A	Oldenzaalsestraat 413	4,50	--
158 B	Oldenzaalsestraat 413	7,50	--
159_A	Oldenzaalsestraat 413	4,50	--
159 B	Oldenzaalsestraat 413	7,50	--
15 A	Wolter ten Catestraat 56	1,50	59,7
15 B	Wolter ten Catestraat 56	4,50	60,3
15_C	Wolter ten Catestraat 56	7,50	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wolter ten Catestraat zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Woter ten Catestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
160 A	Oldenzaalsestraat 411	4,50	--
160 B	Oldenzaalsestraat 411	7,50	--
161 A	Oldenzaalsestraat 411	4,50	--
161 B	Oldenzaalsestraat 411	7,50	--
165_A	Oldenzaalsestraat 381	1,50	--
165 B	Oldenzaalsestraat 381	4,50	--
165 C	Oldenzaalsestraat 381	7,50	--
166 A	Oldenzaalsestraat 381	1,50	--
166_B	Oldenzaalsestraat 381	4,50	--
166_C	Oldenzaalsestraat 381	7,50	--
167 A	Oldenzaalsestraat 379	1,50	--
167 B	Oldenzaalsestraat 379	4,50	--
167 C	Oldenzaalsestraat 379	7,50	--
168 A	Oldenzaalsestraat 377	1,50	--
168_B	Oldenzaalsestraat 377	4,50	--
168 C	Oldenzaalsestraat 377	7,50	--
169 A	Oldenzaalsestraat 377	1,50	--
169 B	Oldenzaalsestraat 377	4,50	--
169_C	Oldenzaalsestraat 377	7,50	--
16_A	Wolter ten Catestraat 56	1,50	56,6
16 B	Wolter ten Catestraat 56	4,50	57,4
16 C	Wolter ten Catestraat 56	7,50	57,4
170 A	Oldenzaalsestraat 375	1,50	--
170 B	Oldenzaalsestraat 375	4,50	--
170_C	Oldenzaalsestraat 375	7,50	--
171 A	Oldenzaalsestraat 375	1,50	--
171 B	Oldenzaalsestraat 375	4,50	--
171 C	Oldenzaalsestraat 375	7,50	--
172 A	Oldenzaalsestraat 373	1,50	--
173_A	Oldenzaalsestraat 373	1,50	--
173 B	Oldenzaalsestraat 373	4,50	--
173 C	Oldenzaalsestraat 373	7,50	--
174 A	Oldenzaalsestraat 373	1,50	--
174 B	Oldenzaalsestraat 373	4,50	--
174_C	Oldenzaalsestraat 373	7,50	--
175 A	Oldenzaalsestraat 229	1,50	--
175 B	Oldenzaalsestraat 229	4,50	--
175 C	Oldenzaalsestraat 229	7,50	--
176 A	Oldenzaalsestraat 229	1,50	--
176_B	Oldenzaalsestraat 229	4,50	--
176 C	Oldenzaalsestraat 229	7,50	--
177 A	Oldenzaalsestraat 229	1,50	--
177 B	Oldenzaalsestraat 229	4,50	--
177 C	Oldenzaalsestraat 229	7,50	--
178_A	Onze Lieve Vrouwenstraat 4	1,50	7,2
178 B	Onze Lieve Vrouwenstraat 4	4,50	10,4
178_C	Onze Lieve Vrouwenstraat 4	7,50	11,4
179 A	Onze Lieve Vrouwenstraat 4	1,50	6,6
17 A	Oldenzaalsestraat 217	4,50	13,4
17_B	Oldenzaalsestraat 217	7,50	13,4
180 A	Oldenzaalsestraat 201-5	1,50	11,2
181 A	Oldenzaalsestraat 201-3	1,50	16,4
182 A	Oldenzaalsestraat 201-1	4,50	22,3
183 A	Oldenzaalsestraat 201-1	4,50	18,1
187_A	Oldenzaalsestraat 157	1,50	14,5
187 B	Oldenzaalsestraat 157	4,50	17,0
188 A	Oldenzaalsestraat 157	1,50	17,4
188 B	Oldenzaalsestraat 157	4,50	19,1
189_A	Oldenzaalsestraat 155	1,50	15,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wolter ten Catestraat zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Woter ten Catestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
189 B	Oldenzaalsestraat 155	4,50	17,4
18 A	Oldenzaalsestraat 217	4,50	8,8
18 B	Oldenzaalsestraat 217	7,50	9,3
190 A	Oldenzaalsestraat 155	1,50	15,5
190_B	Oldenzaalsestraat 155	4,50	17,5
191 A	Oude Postweg 186	4,50	--
192 A	Oude Postweg 186	4,50	--
193 A	Josef Haydenlaan 42	1,50	--
193_B	Josef Haydenlaan 42	4,50	--
193_C	Josef Haydenlaan 42	7,50	--
194 A	Josef Haydenlaan 42	1,50	--
194 B	Josef Haydenlaan 42	4,50	--
194 C	Josef Haydenlaan 42	7,50	--
195 A	Josef Haydenlaan 44	1,50	--
195_B	Josef Haydenlaan 44	4,50	--
195 C	Josef Haydenlaan 44	7,50	--
196 A	Josef Haydenlaan 46	1,50	--
196 B	Josef Haydenlaan 46	4,50	--
196_C	Josef Haydenlaan 46	7,50	--
197_A	Josef Haydenlaan 42	1,50	--
197 B	Josef Haydenlaan 42	4,50	--
197 C	Josef Haydenlaan 42	7,50	--
198 A	Josef Haydenlaan 48	4,50	--
198 B	Josef Haydenlaan 48	7,50	--
199_A	Josef Haydenlaan 48	4,50	--
199 B	Josef Haydenlaan 48	7,50	--
19 A	Oldenzaalsestraat 217	4,50	8,9
19 B	Oldenzaalsestraat 217	7,50	9,3
1 A	Oldenzaalsestraat 112	1,50	15,7
1_B	Oldenzaalsestraat 112	4,50	16,4
200 A	Josef Haydenlaan 50	4,50	--
200 B	Josef Haydenlaan 50	7,50	--
201 A	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	2,50	--
201 B	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	5,50	--
201_C	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	8,50	--
202 A	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	2,50	--
202 B	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	5,50	--
202 C	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	8,50	--
203 A	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	2,50	--
203_B	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	5,50	--
203 C	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	8,50	--
204 A	Oude Molenweg 55	1,50	20,1
204 B	Oude Molenweg 55	4,50	22,7
204 C	Oude Molenweg 55	7,50	17,5
205_A	Oude Molenweg 55	1,50	28,5
205 B	Oude Molenweg 55	4,50	29,7
205_C	Oude Molenweg 55	7,50	31,4
206 A	Oude Molenweg 55	1,50	22,8
206 B	Oude Molenweg 55	4,50	27,1
206_C	Oude Molenweg 55	7,50	31,4
20 A	Oldenzaalsestraat 222	1,50	--
20 B	Oldenzaalsestraat 222	4,50	--
20 C	Oldenzaalsestraat 222	7,50	--
210 A	Reitzstraat 33	1,50	40,4
210_B	Reitzstraat 33	4,50	40,1
210 C	Reitzstraat 33	7,50	40,2
211 A	Reitzstraat 33	1,50	35,6
211 B	Reitzstraat 33	4,50	35,4
211_C	Reitzstraat 33	7,50	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Woter ten Catestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
212 A	Reitzstraat 33	1,50	25,8
212 B	Reitzstraat 33	4,50	27,9
212 C	Reitzstraat 33	7,50	31,2
213 A	Oude Molenweg 56	1,50	24,3
213_B	Oude Molenweg 56	4,50	25,1
214 A	Oude Molenweg 56	1,50	20,1
214 B	Oude Molenweg 56	4,50	21,3
215 A	Oude Molenweg 56	1,50	22,4
215_B	Oude Molenweg 56	4,50	26,1
216_A	Spechtweg 6	1,50	25,2
216 B	Spechtweg 6	4,50	25,3
217 A	Spechtweg 6	1,50	35,1
217 B	Spechtweg 6	4,60	34,8
218 A	Spechtweg 6	1,50	19,4
218_B	Spechtweg 6	4,50	23,5
219 A	Wolter ten Catestraat 5	1,50	52,5
219 B	Wolter ten Catestraat 5	4,50	53,9
219 C	Wolter ten Catestraat 5	7,50	53,9
21_A	Oldenzaalsestraat 222	1,50	--
220_A	Wolter ten Catestraat 5	1,50	32,6
220 B	Wolter ten Catestraat 5	4,50	35,2
220 C	Wolter ten Catestraat 5	7,50	36,4
221 A	Prof. Lorenzstraat 2	1,50	56,3
221 B	Prof. Lorenzstraat 2	4,50	57,3
221_C	Prof. Lorenzstraat 2	7,50	57,4
222 A	Prof. Lorenzstraat 2	1,50	61,5
222 B	Prof. Lorenzstraat 2	4,50	62,1
222 C	Prof. Lorenzstraat 2	7,50	62,0
223 A	Prof. Lorenzstraat 2	1,50	57,2
223_B	Prof. Lorenzstraat 2	4,50	57,6
223 C	Prof. Lorenzstraat 2	7,50	57,3
224 A	Wolter ten Catestraat 48	1,50	59,4
224 B	Wolter ten Catestraat 48	4,50	60,0
224 C	Wolter ten Catestraat 48	7,50	60,0
225_A	Wolter ten Catestraat 48	1,50	62,4
225 B	Wolter ten Catestraat 48	4,50	62,6
225 C	Wolter ten Catestraat 48	7,50	62,4
226 A	Wolter ten Catestraat 48	1,50	65,9
226 B	Wolter ten Catestraat 48	4,50	66,0
226_C	Wolter ten Catestraat 48	7,50	65,5
227 A	Wolter ten Catestraat 50	1,50	65,6
227 B	Wolter ten Catestraat 50	4,50	65,7
227 C	Wolter ten Catestraat 50	7,50	65,3
228 A	Wolter ten Catestraat 52	4,50	65,5
228_B	Wolter ten Catestraat 52	7,50	65,1
229 A	Wolter ten Catestraat 52	4,50	62,1
229_B	Wolter ten Catestraat 52	7,50	61,8
22 A	Oldenzaalsestraat 222	1,50	--
22 B	Oldenzaalsestraat 222	4,50	--
22_C	Oldenzaalsestraat 222	7,50	--
230 A	Wolter ten Catestraat 52	4,50	54,8
230 B	Wolter ten Catestraat 52	7,50	55,1
231 A	Wolter ten Catestraat 58	1,50	58,9
231 B	Wolter ten Catestraat 58	4,50	59,6
231_C	Wolter ten Catestraat 58	7,50	59,5
232 A	Wolter ten Catestraat 58	1,50	62,8
232 B	Wolter ten Catestraat 58	4,50	63,2
232 C	Wolter ten Catestraat 58	7,50	63,0
233_A	Wolter ten Catestraat 58	1,50	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wolter ten Catestraat zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Woter ten Catestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
233 B	Wolter ten Catestraat 58	4,50	57,7
233 C	Wolter ten Catestraat 58	7,50	57,5
234 A	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	2,50	--
234 B	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	5,50	--
234_C	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	8,50	--
235 A	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	2,50	--
235 B	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	5,50	--
235 C	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	8,50	--
236_A	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	2,50	--
236_B	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	5,50	--
236 C	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	8,50	--
237 A	Bachstraat 9	1,50	--
237 B	Bachstraat 9	4,50	--
238 A	Bachstraat 9	1,50	--
238_B	Bachstraat 9	4,50	--
239 A	Bachstraat 9	1,50	--
239 B	Bachstraat 9	4,50	--
23 A	Kotmansweg 2	1,50	--
23_B	Kotmansweg 2	4,50	--
240_A	Bachstraat 63 I	4,50	--
241 A	Bachstraat 63 I	4,50	--
242 A	Bachstraat 63 I	4,50	--
24 A	Kotmansweg 2	1,50	--
24 B	Kotmansweg 2	4,50	--
25_A	Oldenzaalsestraat 47	4,50	16,2
25 B	Oldenzaalsestraat 47	7,50	16,8
26 A	Oldenzaalsestraat 292	1,50	--
26 B	Oldenzaalsestraat 292	4,50	--
27 A	Oldenzaalsestraat 292	1,50	--
27_B	Oldenzaalsestraat 292	4,50	--
28 A	Oldenzaalsestraat 292	1,50	--
28 B	Oldenzaalsestraat 292	4,50	--
29 A	Oldenzaalsestraat 292	1,50	--
29 B	Oldenzaalsestraat 292	4,50	--
2_A	Oldenzaalsestraat 112	1,50	18,0
2_B	Oldenzaalsestraat 112	4,50	20,8
30 A	Oldenzaalsestraat 302	1,50	--
30 B	Oldenzaalsestraat 302	4,50	--
30 C	Oldenzaalsestraat 302	7,50	--
31_A	Oldenzaalsestraat 302	1,50	--
31 B	Oldenzaalsestraat 302	4,50	--
31 C	Oldenzaalsestraat 302	7,50	--
32 A	Oldenzaalsestraat 302	1,50	--
32 B	Oldenzaalsestraat 302	4,50	--
32_C	Oldenzaalsestraat 302	7,50	--
33 A	Oldenzaalsestraat 308	1,50	--
33_B	Oldenzaalsestraat 308	4,50	--
33 C	Oldenzaalsestraat 308	7,50	--
34 A	Oldenzaalsestraat 308	1,50	--
34_B	Oldenzaalsestraat 308	4,50	--
34 C	Oldenzaalsestraat 308	7,50	--
35 A	Oldenzaalsestraat 308	1,50	--
35 B	Oldenzaalsestraat 308	4,50	--
35 C	Oldenzaalsestraat 308	7,50	--
36_A	Oldenzaalsestraat 308	1,50	--
36 B	Oldenzaalsestraat 308	4,50	--
36 C	Oldenzaalsestraat 308	7,50	--
37 A	Kotmansweg 2 A	1,50	--
37_B	Kotmansweg 2 A	4,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wolter ten Catestraat zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Woter ten Catestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
37 C	Kotmansweg 2 A	7,50	--
38 A	Kotmansweg 2 A	1,50	--
38 B	Kotmansweg 2 A	4,50	--
38 C	Kotmansweg 2 A	7,50	--
39_A	Kotmansweg 2 B	1,50	--
39 B	Kotmansweg 2 B	4,50	--
39 C	Kotmansweg 2 B	7,50	--
3 A	Oldenzaalsestraat 118	1,50	14,9
3_B	Oldenzaalsestraat 118	4,50	17,6
40_A	Oldenzaalsestraat 358	1,50	--
40 B	Oldenzaalsestraat 358	4,50	--
40 C	Oldenzaalsestraat 358	7,50	--
41 A	Oldenzaalsestraat 358	1,50	--
42 A	Oldenzaalsestraat 358	1,50	--
42_B	Oldenzaalsestraat 358	4,50	--
42 C	Oldenzaalsestraat 358	7,50	--
43 A	Oldenzaalsestraat 360	1,50	--
43 B	Oldenzaalsestraat 360	4,50	--
43_C	Oldenzaalsestraat 360	7,50	--
44_A	Oldenzaalsestraat 360	1,50	--
45 A	Oldenzaalsestraat 360	1,50	--
45 B	Oldenzaalsestraat 360	4,50	--
45 C	Oldenzaalsestraat 360	7,50	--
46 A	Oldenzaalsestraat 362	1,50	--
46_B	Oldenzaalsestraat 362	4,50	--
46 C	Oldenzaalsestraat 362	7,50	--
47 A	Oldenzaalsestraat 362	1,50	--
48 A	Oldenzaalsestraat 362	1,50	--
48 B	Oldenzaalsestraat 362	4,50	--
48_C	Oldenzaalsestraat 362	7,50	--
49 A	Oldenzaalsestraat 364	1,50	--
49 B	Oldenzaalsestraat 364	4,50	--
49 C	Oldenzaalsestraat 364	7,50	--
4 A	Oldenzaalsestraat 118	1,50	15,9
4_B	Oldenzaalsestraat 118	4,50	17,3
50 A	Oldenzaalsestraat 364	1,50	--
51 A	Oldenzaalsestraat 364	1,50	--
51 B	Oldenzaalsestraat 364	4,50	--
51 C	Oldenzaalsestraat 364	7,50	--
52_A	Oldenzaalsestraat 366	1,50	--
52 B	Oldenzaalsestraat 366	4,50	--
52 C	Oldenzaalsestraat 366	7,50	--
53 A	Oldenzaalsestraat 366	1,50	--
54 A	Oldenzaalsestraat 366	1,50	--
54_B	Oldenzaalsestraat 366	4,50	--
54 C	Oldenzaalsestraat 366	7,50	--
55_A	Oldenzaalsestraat 368	1,50	--
55 B	Oldenzaalsestraat 368	4,50	--
55 C	Oldenzaalsestraat 368	7,50	--
56_A	Oldenzaalsestraat 368	1,50	--
57 A	Oldenzaalsestraat 368	1,50	--
57 B	Oldenzaalsestraat 368	4,50	--
57 C	Oldenzaalsestraat 368	7,50	--
58 A	Oldenzaalsestraat 370	1,50	--
58_B	Oldenzaalsestraat 370	4,50	--
58 C	Oldenzaalsestraat 370	7,50	--
59 A	Oldenzaalsestraat 370	1,50	--
5 A	Enschedesestraat 94	1,50	49,9
5_B	Enschedesestraat 94	4,50	51,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Wolter ten Catestraat zonder aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Woter ten Catestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
5 C	Enschedesestraat 94	7,50	49,0
60 A	Oldenzaalsestraat 370	1,50	--
60 B	Oldenzaalsestraat 370	4,50	--
60 C	Oldenzaalsestraat 370	7,50	--
61_A	Oldenzaalsestraat 372	1,50	--
61 B	Oldenzaalsestraat 372	4,50	--
61 C	Oldenzaalsestraat 372	7,50	--
62 A	Oldenzaalsestraat 372	1,50	--
63_A	Oldenzaalsestraat 372	1,50	--
63_B	Oldenzaalsestraat 372	4,50	--
63 C	Oldenzaalsestraat 372	7,50	--
64 A	Oldenzaalsestraat 374	1,50	--
64 B	Oldenzaalsestraat 374	4,50	--
64 C	Oldenzaalsestraat 374	7,50	--
65_A	Oldenzaalsestraat 374	1,50	--
66 A	Oldenzaalsestraat 374	1,50	--
66 B	Oldenzaalsestraat 374	4,50	--
66 C	Oldenzaalsestraat 374	7,50	--
67_A	Oldenzaalsestraat 376	1,50	--
67_B	Oldenzaalsestraat 376	4,50	--
67 C	Oldenzaalsestraat 376	7,50	--
68 A	Oldenzaalsestraat 376	1,50	--
69 A	Oldenzaalsestraat 376	1,50	--
69 B	Oldenzaalsestraat 376	4,50	--
69_C	Oldenzaalsestraat 376	7,50	--
6 A	Enschedesestraat 94	1,50	49,5
6 B	Enschedesestraat 94	4,50	50,7
6 C	Enschedesestraat 94	7,50	49,0
70 A	Oldenzaalsestraat 378	1,50	--
71_A	Oldenzaalsestraat 378	1,50	--
71 B	Oldenzaalsestraat 378	4,50	--
71 C	Oldenzaalsestraat 378	7,50	--
72 A	Oldenzaalsestraat 378	1,50	--
73 A	Oldenzaalsestraat 378	1,50	--
73_B	Oldenzaalsestraat 378	4,50	--
73 C	Oldenzaalsestraat 378	7,50	--
74 A	Oldenzaalsestraat 380	1,50	--
74 B	Oldenzaalsestraat 380	4,50	--
74 C	Oldenzaalsestraat 380	7,50	--
75_A	Oldenzaalsestraat 380	1,50	--
76 A	Oldenzaalsestraat 380	1,50	--
76 B	Oldenzaalsestraat 380	4,50	--
76 C	Oldenzaalsestraat 380	7,50	--
77 A	Oldenzaalsestraat 382	1,50	--
77_B	Oldenzaalsestraat 382	4,50	--
77 C	Oldenzaalsestraat 382	7,50	--
78_A	Oldenzaalsestraat 382	1,50	--
79 A	Oldenzaalsestraat 382	1,50	--
79 B	Oldenzaalsestraat 382	4,50	--
79_C	Oldenzaalsestraat 382	7,50	--
7 A	Enschedesestraat 94	1,50	60,0
7 B	Enschedesestraat 94	4,50	60,8
7 C	Enschedesestraat 94	7,50	60,7
80 A	Oldenzaalsestraat 380	1,50	--
80_B	Oldenzaalsestraat 380	4,50	--
80 C	Oldenzaalsestraat 380	7,50	--
81 A	Oldenzaalsestraat 384	1,50	--
82 A	Oldenzaalsestraat 384	1,50	--
82_B	Oldenzaalsestraat 384	4,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Woter ten Catestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
82_C	Oldenzaalsestraat 384	7,50	--
83_A	Oldenzaalsestraat 386	1,50	--
83_B	Oldenzaalsestraat 386	4,50	--
83_C	Oldenzaalsestraat 386	7,50	--
84_A	Oldenzaalsestraat 386	1,50	--
85_A	Oldenzaalsestraat 386	1,50	--
85_B	Oldenzaalsestraat 386	4,50	--
85_C	Oldenzaalsestraat 386	7,50	--
86_A	Oldenzaalsestraat 388	1,50	--
86_B	Oldenzaalsestraat 388	4,50	--
86_C	Oldenzaalsestraat 388	7,50	--
87_A	Oldenzaalsestraat 388	1,50	--
88_A	Oldenzaalsestraat 388	1,50	--
88_B	Oldenzaalsestraat 388	4,50	--
88_C	Oldenzaalsestraat 388	7,50	--
89_A	Oldenzaalsestraat 390	1,50	--
89_B	Oldenzaalsestraat 390	4,50	--
89_C	Oldenzaalsestraat 390	7,50	--
8_A	Enschedesestraat 94	1,50	64,2
8_B	Enschedesestraat 94	4,50	64,6
8_C	Enschedesestraat 94	7,50	64,3
90_A	Oldenzaalsestraat 390	1,50	--
91_A	Oldenzaalsestraat 390	1,50	--
91_B	Oldenzaalsestraat 390	4,50	--
91_C	Oldenzaalsestraat 390	7,50	--
92_A	Oldenzaalsestraat 392	1,50	--
92_B	Oldenzaalsestraat 392	4,50	--
92_C	Oldenzaalsestraat 392	7,50	--
93_A	Oldenzaalsestraat 392	1,50	--
94_A	Oldenzaalsestraat 392	1,50	--
94_B	Oldenzaalsestraat 392	4,50	--
94_C	Oldenzaalsestraat 392	7,50	--
95_A	Oldenzaalsestraat 394	1,50	--
95_B	Oldenzaalsestraat 394	4,50	--
95_C	Oldenzaalsestraat 394	7,50	--
96_A	Oldenzaalsestraat 394	1,50	--
96_B	Oldenzaalsestraat 394	4,50	--
96_C	Oldenzaalsestraat 394	7,50	--
97_A	Oldenzaalsestraat 394	1,50	--
97_B	Oldenzaalsestraat 394	4,50	--
97_C	Oldenzaalsestraat 394	7,50	--
98_A	Oldenzaalsestraat 394	1,50	--
98_B	Oldenzaalsestraat 394	4,50	--
98_C	Oldenzaalsestraat 394	7,50	--
99_A	Josef Haydenlaan 2	1,50	--
99_B	Josef Haydenlaan 2	4,50	--
99_C	Josef Haydenlaan 2	7,50	--
9_A	Enschedesestraat 94	1,50	64,0
9_B	Enschedesestraat 94	4,50	64,4
9_C	Enschedesestraat 94	7,50	64,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
100 A	Josef Haydenlaan 2	1,50	37,3
100 B	Josef Haydenlaan 2	4,50	41,1
100 C	Josef Haydenlaan 2	7,50	43,4
101 A	Josef Haydenlaan 2	1,50	38,4
102_A	Josef Haydenlaan 2	1,50	37,8
103 A	Josef Haydenlaan 2	1,50	35,4
104 A	Josef Haydenlaan 9	1,50	38,7
104 B	Josef Haydenlaan 9	4,50	42,1
104_C	Josef Haydenlaan 9	7,50	43,5
105_A	Josef Haydenlaan 9	1,50	38,0
105 B	Josef Haydenlaan 9	4,50	41,9
105 C	Josef Haydenlaan 9	7,50	42,4
106 A	Josef Haydenlaan 9	1,50	33,5
106 B	Josef Haydenlaan 9	4,50	37,8
106_C	Josef Haydenlaan 9	7,50	42,1
107 A	Josef Haydenlaan 9	1,50	35,8
107 B	Josef Haydenlaan 9	4,50	39,3
107 C	Josef Haydenlaan 9	7,50	40,6
108_A	Bachstraat 15	1,50	34,9
109_A	Bachstraat 15	1,50	33,9
109 B	Bachstraat 15	4,50	38,5
109 C	Bachstraat 15	7,50	41,2
10 A	Enschedesestraat 94	1,50	46,4
10 B	Enschedesestraat 94	4,50	49,5
10_C	Enschedesestraat 94	7,50	51,1
110 A	Bachstraat 15	1,50	35,1
110 B	Bachstraat 15	4,50	39,2
110 C	Bachstraat 15	7,50	39,1
111 A	Bachstraat 15	1,50	37,2
111_B	Bachstraat 15	4,50	40,5
111 C	Bachstraat 15	7,50	43,3
112 A	Bachstraat 101	1,50	35,3
112 B	Bachstraat 101	4,50	40,5
113 A	Bachstraat 103	1,50	35,8
113_B	Bachstraat 103	4,50	40,7
114 A	Bachstraat 103	1,50	35,1
114 B	Bachstraat 103	4,50	39,7
115 A	Bachstraat 121	1,50	42,2
115 B	Bachstraat 121	4,50	43,8
116_A	Bachstraat 121	1,50	38,1
116 B	Bachstraat 121	4,50	42,3
117 A	Pentropsdijk 2	1,50	32,9
117 B	Pentropsdijk 2	4,50	36,2
118 A	Pentropsdijk 2	1,50	34,6
118_B	Pentropsdijk 2	4,50	36,8
119 A	Pentropsdijk 2	1,50	43,9
119_B	Pentropsdijk 2	4,50	45,1
11 A	Enschedesestraat 94	1,50	47,7
11 B	Enschedesestraat 94	4,50	50,5
11_C	Enschedesestraat 94	7,50	51,2
120 A	Pentropsdijk 2	1,50	44,0
120 B	Pentropsdijk 2	4,50	49,9
121 A	Pentropsdijk 2	1,50	46,5
121 B	Pentropsdijk 2	4,50	49,8
122_A	Oldenzaalsestraat 557	1,50	47,1
122 B	Oldenzaalsestraat 557	4,50	49,1
123 A	Oldenzaalsestraat 557	1,50	46,8
123 B	Oldenzaalsestraat 557	4,50	48,5
124_A	Oldenzaalsestraat 557	1,50	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oldenzaalsestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Lden
1_A	Oldenzaalsestraat 31A	Oldenzaalsestraat	4,50	66,0
1_B	Oldenzaalsestraat 31A	Oldenzaalsestraat	7,50	65,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Woter ten Catestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Lden
36 A	Oldenzaalsestraat 308	--	1,50	--
36 B	Oldenzaalsestraat 308	--	4,50	--
36 C	Oldenzaalsestraat 308	--	7,50	--
37 A	Kotmansweg 2 A	--	1,50	--
37_B	Kotmansweg 2 A	--	4,50	--
37 C	Kotmansweg 2 A	--	7,50	--
38 A	Kotmansweg 2 A	--	1,50	--
38 B	Kotmansweg 2 A	--	4,50	--
38_C	Kotmansweg 2 A	--	7,50	--
39_A	Kotmansweg 2 B	--	1,50	--
39 B	Kotmansweg 2 B	--	4,50	--
39 C	Kotmansweg 2 B	--	7,50	--
3 A	Oldenzaalsestraat 118	--	1,50	14,9
3 B	Oldenzaalsestraat 118	--	4,50	17,6
40_A	Oldenzaalsestraat 358	--	1,50	--
40 B	Oldenzaalsestraat 358	--	4,50	--
40 C	Oldenzaalsestraat 358	--	7,50	--
41 A	Oldenzaalsestraat 358	--	1,50	--
42_A	Oldenzaalsestraat 358	--	1,50	--
42_B	Oldenzaalsestraat 358	--	4,50	--
42 C	Oldenzaalsestraat 358	--	7,50	--
43 A	Oldenzaalsestraat 360	--	1,50	--
43 B	Oldenzaalsestraat 360	--	4,50	--
43 C	Oldenzaalsestraat 360	--	7,50	--
44_A	Oldenzaalsestraat 360	--	1,50	--
45 A	Oldenzaalsestraat 360	--	1,50	--
45 B	Oldenzaalsestraat 360	--	4,50	--
45 C	Oldenzaalsestraat 360	--	7,50	--
46 A	Oldenzaalsestraat 362	--	1,50	--
46_B	Oldenzaalsestraat 362	--	4,50	--
46 C	Oldenzaalsestraat 362	--	7,50	--
47 A	Oldenzaalsestraat 362	--	1,50	--
48 A	Oldenzaalsestraat 362	--	1,50	--
48 B	Oldenzaalsestraat 362	--	4,50	--
48_C	Oldenzaalsestraat 362	--	7,50	--
49 A	Oldenzaalsestraat 364	--	1,50	--
49 B	Oldenzaalsestraat 364	--	4,50	--
49 C	Oldenzaalsestraat 364	--	7,50	--
4 A	Oldenzaalsestraat 118	--	1,50	16,1
4_B	Oldenzaalsestraat 118	--	4,50	17,3
500 A	Woter ten Catestraat 61	--	1,50	56,9
500 B	Woter ten Catestraat 61	--	4,50	58,2
501 A	Woter ten Catestraat 61	--	1,50	58,4
501 B	Woter ten Catestraat 61	--	4,50	59,4
502_A	Woter ten Catestraat 61	--	1,50	60,8
502 B	Woter ten Catestraat 61	--	4,50	61,7
503_A	Woter ten Catestraat 61	--	1,50	56,9
503 B	Woter ten Catestraat 61	--	4,50	57,9
504 A	Woter ten Catestraat 61	--	1,50	55,3
504_B	Woter ten Catestraat 61	--	4,50	56,9
505 A	Woter ten Catestraat 63	--	1,50	55,1
506 A	Woter ten Catestraat 63	--	1,50	56,7
507 A	Woter ten Catestraat 63	--	1,50	59,5
508 A	Woter ten Catestraat 63	--	1,50	60,5
509_A	Woter ten Catestraat 63	--	1,50	56,0
50 A	Oldenzaalsestraat 364	--	1,50	--
510 A	Woter ten Catestraat 63	--	1,50	51,8
511 A	Woter ten Catestraat 65	--	1,50	54,0
512_A	Woter ten Catestraat 65	--	1,50	58,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Woter ten Catestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Lden
513 A	Woter ten Catestraat 65	--	1,50	58,5
514 A	Woter ten Catestraat 65	--	1,50	60,8
515 A	Woter ten Catestraat 65	--	1,50	57,6
516 A	Woter ten Catestraat 65	--	1,50	54,7
51_A	Oldenzaalsestraat 364	--	1,50	--
51 B	Oldenzaalsestraat 364	--	4,50	--
51 C	Oldenzaalsestraat 364	--	7,50	--
52 A	Oldenzaalsestraat 366	--	1,50	--
52_B	Oldenzaalsestraat 366	--	4,50	--
52_C	Oldenzaalsestraat 366	--	7,50	--
53 A	Oldenzaalsestraat 366	--	1,50	--
54 A	Oldenzaalsestraat 366	--	1,50	--
54 B	Oldenzaalsestraat 366	--	4,50	--
54 C	Oldenzaalsestraat 366	--	7,50	--
55_A	Oldenzaalsestraat 368	--	1,50	--
55 B	Oldenzaalsestraat 368	--	4,50	--
55 C	Oldenzaalsestraat 368	--	7,50	--
56 A	Oldenzaalsestraat 368	--	1,50	--
57_A	Oldenzaalsestraat 368	--	1,50	--
57_B	Oldenzaalsestraat 368	--	4,50	--
57 C	Oldenzaalsestraat 368	--	7,50	--
58 A	Oldenzaalsestraat 370	--	1,50	--
58 B	Oldenzaalsestraat 370	--	4,50	--
58 C	Oldenzaalsestraat 370	--	7,50	--
59_A	Oldenzaalsestraat 370	--	1,50	--
5 A	Enschedesestraat 94	--	1,50	49,9
5 B	Enschedesestraat 94	--	4,50	51,7
5 C	Enschedesestraat 94	--	7,50	49,0
60 A	Oldenzaalsestraat 370	--	1,50	--
60_B	Oldenzaalsestraat 370	--	4,50	--
60 C	Oldenzaalsestraat 370	--	7,50	--
61 A	Oldenzaalsestraat 372	--	1,50	--
61 B	Oldenzaalsestraat 372	--	4,50	--
61 C	Oldenzaalsestraat 372	--	7,50	--
62_A	Oldenzaalsestraat 372	--	1,50	--
63 A	Oldenzaalsestraat 372	--	1,50	--
63 B	Oldenzaalsestraat 372	--	4,50	--
63 C	Oldenzaalsestraat 372	--	7,50	--
64 A	Oldenzaalsestraat 374	--	1,50	--
64_B	Oldenzaalsestraat 374	--	4,50	--
64 C	Oldenzaalsestraat 374	--	7,50	--
65 A	Oldenzaalsestraat 374	--	1,50	--
66 A	Oldenzaalsestraat 374	--	1,50	--
66 B	Oldenzaalsestraat 374	--	4,50	--
66_C	Oldenzaalsestraat 374	--	7,50	--
67 A	Oldenzaalsestraat 376	--	1,50	--
67_B	Oldenzaalsestraat 376	--	4,50	--
67 C	Oldenzaalsestraat 376	--	7,50	--
68 A	Oldenzaalsestraat 376	--	1,50	--
69_A	Oldenzaalsestraat 376	--	1,50	--
69 B	Oldenzaalsestraat 376	--	4,50	--
69 C	Oldenzaalsestraat 376	--	7,50	--
6 A	Enschedesestraat 94	--	1,50	49,5
6 B	Enschedesestraat 94	--	4,50	50,7
6_C	Enschedesestraat 94	--	7,50	49,0
70 A	Oldenzaalsestraat 378	--	1,50	--
71 A	Oldenzaalsestraat 378	--	1,50	--
71 B	Oldenzaalsestraat 378	--	4,50	--
71_C	Oldenzaalsestraat 378	--	7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hengelo_<70km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Lden
36 A	Oldenzaalsestraat 308	--	1,50	54,9
36 B	Oldenzaalsestraat 308	--	4,50	55,8
36 C	Oldenzaalsestraat 308	--	7,50	55,8
37 A	Kotmansweg 2 A	--	1,50	53,2
37_B	Kotmansweg 2 A	--	4,50	54,7
37 C	Kotmansweg 2 A	--	7,50	54,9
38 A	Kotmansweg 2 A	--	1,50	57,5
38 B	Kotmansweg 2 A	--	4,50	58,6
38_C	Kotmansweg 2 A	--	7,50	58,7
39_A	Kotmansweg 2 B	--	1,50	55,9
39 B	Kotmansweg 2 B	--	4,50	57,3
39 C	Kotmansweg 2 B	--	7,50	57,6
3 A	Oldenzaalsestraat 118	--	1,50	60,9
3 B	Oldenzaalsestraat 118	--	4,50	61,0
40_A	Oldenzaalsestraat 358	--	1,50	57,2
40 B	Oldenzaalsestraat 358	--	4,50	58,0
40 C	Oldenzaalsestraat 358	--	7,50	58,3
41 A	Oldenzaalsestraat 358	--	1,50	61,4
42_A	Oldenzaalsestraat 358	--	1,50	60,8
42_B	Oldenzaalsestraat 358	--	4,50	61,6
42 C	Oldenzaalsestraat 358	--	7,50	61,8
43 A	Oldenzaalsestraat 360	--	1,50	60,8
43 B	Oldenzaalsestraat 360	--	4,50	61,5
43 C	Oldenzaalsestraat 360	--	7,50	61,8
44_A	Oldenzaalsestraat 360	--	1,50	61,5
45 A	Oldenzaalsestraat 360	--	1,50	55,8
45 B	Oldenzaalsestraat 360	--	4,50	56,6
45 C	Oldenzaalsestraat 360	--	7,50	57,2
46 A	Oldenzaalsestraat 362	--	1,50	55,8
46_B	Oldenzaalsestraat 362	--	4,50	56,6
46 C	Oldenzaalsestraat 362	--	7,50	57,0
47 A	Oldenzaalsestraat 362	--	1,50	61,5
48 A	Oldenzaalsestraat 362	--	1,50	60,9
48 B	Oldenzaalsestraat 362	--	4,50	61,6
48_C	Oldenzaalsestraat 362	--	7,50	61,7
49 A	Oldenzaalsestraat 364	--	1,50	60,9
49 B	Oldenzaalsestraat 364	--	4,50	61,7
49 C	Oldenzaalsestraat 364	--	7,50	61,8
4 A	Oldenzaalsestraat 118	--	1,50	67,6
4_B	Oldenzaalsestraat 118	--	4,50	67,7
500 A	Woter ten Catestraat 61	--	1,50	57,0
500 B	Woter ten Catestraat 61	--	4,50	58,3
501 A	Woter ten Catestraat 61	--	1,50	58,5
501 B	Woter ten Catestraat 61	--	4,50	59,5
502_A	Woter ten Catestraat 61	--	1,50	60,9
502 B	Woter ten Catestraat 61	--	4,50	61,7
503_A	Woter ten Catestraat 61	--	1,50	57,0
503 B	Woter ten Catestraat 61	--	4,50	58,0
504 A	Woter ten Catestraat 61	--	1,50	55,4
504_B	Woter ten Catestraat 61	--	4,50	57,0
505 A	Woter ten Catestraat 63	--	1,50	55,1
506 A	Woter ten Catestraat 63	--	1,50	56,7
507 A	Woter ten Catestraat 63	--	1,50	59,5
508 A	Woter ten Catestraat 63	--	1,50	60,6
509_A	Woter ten Catestraat 63	--	1,50	56,2
50 A	Oldenzaalsestraat 364	--	1,50	61,5
510 A	Woter ten Catestraat 63	--	1,50	52,0
511 A	Woter ten Catestraat 65	--	1,50	54,1
512_A	Woter ten Catestraat 65	--	1,50	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Oldenzaalsestraat actueel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hengelo_<70km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Lden
513 A	Woter ten Catestraat 65	--	1,50	58,5
514 A	Woter ten Catestraat 65	--	1,50	60,9
515 A	Woter ten Catestraat 65	--	1,50	57,8
516 A	Woter ten Catestraat 65	--	1,50	54,9
51_A	Oldenzaalsestraat 364	--	1,50	56,1
51 B	Oldenzaalsestraat 364	--	4,50	57,0
51 C	Oldenzaalsestraat 364	--	7,50	57,6
52 A	Oldenzaalsestraat 366	--	1,50	55,8
52_B	Oldenzaalsestraat 366	--	4,50	56,6
52_C	Oldenzaalsestraat 366	--	7,50	57,2
53 A	Oldenzaalsestraat 366	--	1,50	61,6
54 A	Oldenzaalsestraat 366	--	1,50	61,0
54 B	Oldenzaalsestraat 366	--	4,50	61,8
54 C	Oldenzaalsestraat 366	--	7,50	61,8
55_A	Oldenzaalsestraat 368	--	1,50	61,0
55 B	Oldenzaalsestraat 368	--	4,50	61,7
55 C	Oldenzaalsestraat 368	--	7,50	62,0
56 A	Oldenzaalsestraat 368	--	1,50	61,6
57_A	Oldenzaalsestraat 368	--	1,50	56,1
57_B	Oldenzaalsestraat 368	--	4,50	56,9
57 C	Oldenzaalsestraat 368	--	7,50	57,7
58 A	Oldenzaalsestraat 370	--	1,50	56,2
58 B	Oldenzaalsestraat 370	--	4,50	57,1
58 C	Oldenzaalsestraat 370	--	7,50	57,6
59_A	Oldenzaalsestraat 370	--	1,50	61,7
5 A	Enschedesestraat 94	--	1,50	51,9
5 B	Enschedesestraat 94	--	4,50	53,5
5 C	Enschedesestraat 94	--	7,50	51,4
60 A	Oldenzaalsestraat 370	--	1,50	61,2
60_B	Oldenzaalsestraat 370	--	4,50	62,0
60 C	Oldenzaalsestraat 370	--	7,50	62,1
61 A	Oldenzaalsestraat 372	--	1,50	61,1
61 B	Oldenzaalsestraat 372	--	4,50	61,8
61 C	Oldenzaalsestraat 372	--	7,50	62,1
62_A	Oldenzaalsestraat 372	--	1,50	61,7
63 A	Oldenzaalsestraat 372	--	1,50	56,1
63 B	Oldenzaalsestraat 372	--	4,50	56,9
63 C	Oldenzaalsestraat 372	--	7,50	57,7
64 A	Oldenzaalsestraat 374	--	1,50	56,2
64_B	Oldenzaalsestraat 374	--	4,50	57,0
64 C	Oldenzaalsestraat 374	--	7,50	57,4
65 A	Oldenzaalsestraat 374	--	1,50	61,6
66 A	Oldenzaalsestraat 374	--	1,50	61,5
66 B	Oldenzaalsestraat 374	--	4,50	62,2
66_C	Oldenzaalsestraat 374	--	7,50	62,1
67 A	Oldenzaalsestraat 376	--	1,50	61,5
67_B	Oldenzaalsestraat 376	--	4,50	62,3
67 C	Oldenzaalsestraat 376	--	7,50	62,3
68 A	Oldenzaalsestraat 376	--	1,50	57,9
69_A	Oldenzaalsestraat 376	--	1,50	55,4
69 B	Oldenzaalsestraat 376	--	4,50	56,9
69 C	Oldenzaalsestraat 376	--	7,50	57,7
6 A	Enschedesestraat 94	--	1,50	53,8
6 B	Enschedesestraat 94	--	4,50	55,0
6_C	Enschedesestraat 94	--	7,50	53,7
70 A	Oldenzaalsestraat 378	--	1,50	55,0
71 A	Oldenzaalsestraat 378	--	1,50	57,3
71 B	Oldenzaalsestraat 378	--	4,50	58,4
71_C	Oldenzaalsestraat 378	--	7,50	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Lden
100_A	Josef Haydenlaan 2	--	1,50	37,3
100_B	Josef Haydenlaan 2	--	4,50	41,1
100_C	Josef Haydenlaan 2	--	7,50	43,4
101_A	Josef Haydenlaan 2	--	1,50	38,4
102_A	Josef Haydenlaan 2	--	1,50	37,8
103_A	Josef Haydenlaan 2	--	1,50	35,4
104_A	Josef Haydenlaan 9	--	1,50	38,7
104_B	Josef Haydenlaan 9	--	4,50	42,1
104_C	Josef Haydenlaan 9	--	7,50	43,5
105_A	Josef Haydenlaan 9	--	1,50	38,0
105_B	Josef Haydenlaan 9	--	4,50	41,9
105_C	Josef Haydenlaan 9	--	7,50	42,4
106_A	Josef Haydenlaan 9	--	1,50	33,5
106_B	Josef Haydenlaan 9	--	4,50	37,8
106_C	Josef Haydenlaan 9	--	7,50	42,1
107_A	Josef Haydenlaan 9	--	1,50	35,8
107_B	Josef Haydenlaan 9	--	4,50	39,3
107_C	Josef Haydenlaan 9	--	7,50	40,6
108_A	Bachstraat 15	--	1,50	34,9
109_A	Bachstraat 15	--	1,50	33,9
109_B	Bachstraat 15	--	4,50	38,5
109_C	Bachstraat 15	--	7,50	41,2
10_A	Enschedesestraat 94	--	1,50	46,4
10_B	Enschedesestraat 94	--	4,50	49,5
10_C	Enschedesestraat 94	--	7,50	51,1
110_A	Bachstraat 15	--	1,50	35,1
110_B	Bachstraat 15	--	4,50	39,2
110_C	Bachstraat 15	--	7,50	39,1
111_A	Bachstraat 15	--	1,50	37,2
111_B	Bachstraat 15	--	4,50	40,5
111_C	Bachstraat 15	--	7,50	43,3
112_A	Bachstraat 101	--	1,50	35,3
112_B	Bachstraat 101	--	4,50	40,5
113_A	Bachstraat 103	--	1,50	35,8
113_B	Bachstraat 103	--	4,50	40,7
114_A	Bachstraat 103	--	1,50	35,1
114_B	Bachstraat 103	--	4,50	39,7
115_A	Bachstraat 121	--	1,50	42,2
115_B	Bachstraat 121	--	4,50	43,8
116_A	Bachstraat 121	--	1,50	38,1
116_B	Bachstraat 121	--	4,50	42,3
117_A	Pentropsdijk 2	--	1,50	32,9
117_B	Pentropsdijk 2	--	4,50	36,2
118_A	Pentropsdijk 2	--	1,50	34,6
118_B	Pentropsdijk 2	--	4,50	36,8
119_A	Pentropsdijk 2	--	1,50	43,9
119_B	Pentropsdijk 2	--	4,50	45,1
11_A	Enschedesestraat 94	--	1,50	47,7
11_B	Enschedesestraat 94	--	4,50	50,5
11_C	Enschedesestraat 94	--	7,50	51,2
120_A	Pentropsdijk 2	--	1,50	44,0
120_B	Pentropsdijk 2	--	4,50	49,9
121_A	Pentropsdijk 2	--	1,50	46,5
121_B	Pentropsdijk 2	--	4,50	49,8
122_A	Oldenzaalsestraat 557	--	1,50	47,1
122_B	Oldenzaalsestraat 557	--	4,50	49,1
123_A	Oldenzaalsestraat 557	--	1,50	46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Lden
123_B	Oldenzaalsestraat 557	--	4,50	48,5
124_A	Oldenzaalsestraat 557	--	1,50	40,3
124_B	Oldenzaalsestraat 557	--	4,50	33,4
125_A	Oldenzaalsestraat 557	--	1,50	39,9
125_B	Oldenzaalsestraat 557	--	4,50	40,6
126_A	Oldenzaalsestraat 553	--	1,50	48,7
126_B	Oldenzaalsestraat 553	--	4,50	49,9
127_A	Oldenzaalsestraat 553	--	1,50	48,8
127_B	Oldenzaalsestraat 553	--	4,50	49,9
128_A	Oldenzaalsestraat 553	--	1,50	48,7
128_B	Oldenzaalsestraat 553	--	4,50	49,7
128_C	Oldenzaalsestraat 553	--	7,50	50,0
129_A	Oldenzaalsestraat 553	--	1,50	47,6
12_A	Enschedesestraat 94	--	1,50	44,6
12_B	Enschedesestraat 94	--	4,50	47,0
12_C	Enschedesestraat 94	--	7,50	49,2
130_A	Oldenzaalsestraat 553	--	1,50	46,9
130_B	Oldenzaalsestraat 553	--	4,50	47,9
130_C	Oldenzaalsestraat 553	--	7,50	48,2
131_A	Oldenzaalsestraat 553	--	1,50	37,1
131_B	Oldenzaalsestraat 553	--	4,50	33,7
131_C	Oldenzaalsestraat 553	--	7,50	34,6
132_A	Oldenzaalsestraat 553	--	1,50	36,5
132_B	Oldenzaalsestraat 553	--	4,50	35,6
132_C	Oldenzaalsestraat 553	--	7,50	36,7
133_A	Oldenzaalsestraat 551	--	1,50	39,3
133_B	Oldenzaalsestraat 551	--	4,50	32,3
133_C	Oldenzaalsestraat 551	--	7,50	34,4
134_A	Oldenzaalsestraat 551	--	1,50	40,5
134_B	Oldenzaalsestraat 551	--	4,50	42,2
134_C	Oldenzaalsestraat 551	--	7,50	42,4
135_A	Oldenzaalsestraat 551	--	1,50	46,6
135_B	Oldenzaalsestraat 551	--	4,50	48,0
135_C	Oldenzaalsestraat 551	--	7,50	48,7
136_A	Oldenzaalsestraat 551	--	1,50	47,7
136_B	Oldenzaalsestraat 551	--	4,50	48,7
136_C	Oldenzaalsestraat 551	--	7,50	49,0
13_A	Wolter ten Catestraat 56	--	1,50	48,1
13_B	Wolter ten Catestraat 56	--	4,50	50,1
13_C	Wolter ten Catestraat 56	--	7,50	51,5
145_A	Oldenzaalsestraat 547	--	4,50	47,9
145_B	Oldenzaalsestraat 547	--	7,50	48,4
146_A	Oldenzaalsestraat 547	--	4,50	48,6
146_B	Oldenzaalsestraat 547	--	7,50	49,0
147_A	Oldenzaalsestraat 547	--	4,50	48,1
147_B	Oldenzaalsestraat 547	--	7,50	48,4
148_A	Oldenzaalsestraat 547	--	4,50	32,7
148_B	Oldenzaalsestraat 547	--	7,50	25,4
149_A	Oldenzaalsestraat 547	--	4,50	36,5
149_B	Oldenzaalsestraat 547	--	7,50	33,8
14_A	Wolter ten Catestraat 56	--	1,50	57,2
14_B	Wolter ten Catestraat 56	--	4,50	59,7
14_C	Wolter ten Catestraat 56	--	7,50	60,7
150_A	Oldenzaalsestraat 547	--	4,50	39,0
150_B	Oldenzaalsestraat 547	--	7,50	34,4
151_A	Oldenzaalsestraat 485	--	1,50	36,5
151_B	Oldenzaalsestraat 485	--	4,50	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Lden
152_A	Oldenzaalsestraat 485	--	1,50	37,3
152_B	Oldenzaalsestraat 485	--	4,50	41,2
153_A	Oldenzaalsestraat 485	--	1,50	37,3
154_A	Oldenzaalsestraat 485	--	1,50	36,7
154_B	Oldenzaalsestraat 485	--	4,50	40,9
155_A	Castorweg 368, 370, 372	--	4,50	42,0
155_B	Castorweg 368, 370, 372	--	7,50	44,1
155_C	Castorweg 368, 370, 372	--	10,50	43,3
156_A	Castorweg 368, 370, 372	--	4,50	42,3
156_B	Castorweg 368, 370, 372	--	7,50	45,9
156_C	Castorweg 368, 370, 372	--	10,50	46,3
157_A	Castorweg 368, 370, 372	--	4,50	29,5
157_B	Castorweg 368, 370, 372	--	7,50	31,7
157_C	Castorweg 368, 370, 372	--	10,50	38,6
158_A	Oldenzaalsestraat 413	--	4,50	38,5
158_B	Oldenzaalsestraat 413	--	7,50	40,3
159_A	Oldenzaalsestraat 413	--	4,50	43,1
159_B	Oldenzaalsestraat 413	--	7,50	45,2
15_A	Wolter ten Catestraat 56	--	1,50	56,7
15_B	Wolter ten Catestraat 56	--	4,50	59,4
15_C	Wolter ten Catestraat 56	--	7,50	60,6
160_A	Oldenzaalsestraat 411	--	4,50	43,0
160_B	Oldenzaalsestraat 411	--	7,50	45,1
161_A	Oldenzaalsestraat 411	--	4,50	40,2
161_B	Oldenzaalsestraat 411	--	7,50	42,3
165_A	Oldenzaalsestraat 381	--	1,50	39,0
165_B	Oldenzaalsestraat 381	--	4,50	43,2
165_C	Oldenzaalsestraat 381	--	7,50	44,2
166_A	Oldenzaalsestraat 381	--	1,50	38,4
166_B	Oldenzaalsestraat 381	--	4,50	42,7
166_C	Oldenzaalsestraat 381	--	7,50	44,9
167_A	Oldenzaalsestraat 379	--	1,50	38,1
167_B	Oldenzaalsestraat 379	--	4,50	42,7
167_C	Oldenzaalsestraat 379	--	7,50	44,9
168_A	Oldenzaalsestraat 377	--	1,50	38,0
168_B	Oldenzaalsestraat 377	--	4,50	42,9
168_C	Oldenzaalsestraat 377	--	7,50	45,0
169_A	Oldenzaalsestraat 377	--	1,50	37,2
169_B	Oldenzaalsestraat 377	--	4,50	41,1
169_C	Oldenzaalsestraat 377	--	7,50	43,1
16_A	Wolter ten Catestraat 56	--	1,50	47,0
16_B	Wolter ten Catestraat 56	--	4,50	52,0
16_C	Wolter ten Catestraat 56	--	7,50	54,9
170_A	Oldenzaalsestraat 375	--	1,50	37,6
170_B	Oldenzaalsestraat 375	--	4,50	41,9
170_C	Oldenzaalsestraat 375	--	7,50	43,6
171_A	Oldenzaalsestraat 375	--	1,50	38,6
171_B	Oldenzaalsestraat 375	--	4,50	43,3
171_C	Oldenzaalsestraat 375	--	7,50	44,4
172_A	Oldenzaalsestraat 373	--	1,50	38,7
173_A	Oldenzaalsestraat 373	--	1,50	39,0
173_B	Oldenzaalsestraat 373	--	4,50	43,4
173_C	Oldenzaalsestraat 373	--	7,50	44,7
174_A	Oldenzaalsestraat 373	--	1,50	39,0
174_B	Oldenzaalsestraat 373	--	4,50	42,6
174_C	Oldenzaalsestraat 373	--	7,50	42,8
175_A	Oldenzaalsestraat 229	--	1,50	31,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Lden
175_B	Oldenzaalsestraat 229	--	4,50	35,5
175_C	Oldenzaalsestraat 229	--	7,50	41,0
176_A	Oldenzaalsestraat 229	--	1,50	37,0
176_B	Oldenzaalsestraat 229	--	4,50	41,2
176_C	Oldenzaalsestraat 229	--	7,50	42,1
177_A	Oldenzaalsestraat 229	--	1,50	37,2
177_B	Oldenzaalsestraat 229	--	4,50	41,3
177_C	Oldenzaalsestraat 229	--	7,50	42,3
178_A	Onze Lieve Vrouwenstraat 4	--	1,50	36,0
178_B	Onze Lieve Vrouwenstraat 4	--	4,50	39,5
178_C	Onze Lieve Vrouwenstraat 4	--	7,50	43,0
179_A	Onze Lieve Vrouwenstraat 4	--	1,50	37,9
17_A	Oldenzaalsestraat 217	--	4,50	41,2
17_B	Oldenzaalsestraat 217	--	7,50	43,2
180_A	Oldenzaalsestraat 201-5	--	1,50	38,2
181_A	Oldenzaalsestraat 201-3	--	1,50	37,5
182_A	Oldenzaalsestraat 201-1	--	4,50	40,4
183_A	Oldenzaalsestraat 201-1	--	4,50	42,0
187_A	Oldenzaalsestraat 157	--	1,50	34,2
187_B	Oldenzaalsestraat 157	--	4,50	38,9
188_A	Oldenzaalsestraat 157	--	1,50	39,4
188_B	Oldenzaalsestraat 157	--	4,50	42,7
189_A	Oldenzaalsestraat 155	--	1,50	39,1
189_B	Oldenzaalsestraat 155	--	4,50	42,7
18_A	Oldenzaalsestraat 217	--	4,50	40,3
18_B	Oldenzaalsestraat 217	--	7,50	42,8
190_A	Oldenzaalsestraat 155	--	1,50	33,0
190_B	Oldenzaalsestraat 155	--	4,50	39,0
191_A	Oude Postweg 186	--	4,50	44,5
192_A	Oude Postweg 186	--	4,50	45,6
193_A	Josef Haydenlaan 42	--	1,50	36,2
193_B	Josef Haydenlaan 42	--	4,50	43,0
193_C	Josef Haydenlaan 42	--	7,50	43,5
194_A	Josef Haydenlaan 42	--	1,50	43,6
194_B	Josef Haydenlaan 42	--	4,50	45,7
194_C	Josef Haydenlaan 42	--	7,50	46,5
195_A	Josef Haydenlaan 44	--	1,50	43,3
195_B	Josef Haydenlaan 44	--	4,50	45,3
195_C	Josef Haydenlaan 44	--	7,50	46,1
196_A	Josef Haydenlaan 46	--	1,50	43,0
196_B	Josef Haydenlaan 46	--	4,50	45,4
196_C	Josef Haydenlaan 46	--	7,50	46,3
197_A	Josef Haydenlaan 42	--	1,50	39,3
197_B	Josef Haydenlaan 42	--	4,50	43,4
197_C	Josef Haydenlaan 42	--	7,50	46,7
198_A	Josef Haydenlaan 48	--	4,50	43,9
198_B	Josef Haydenlaan 48	--	7,50	42,5
199_A	Josef Haydenlaan 48	--	4,50	46,7
199_B	Josef Haydenlaan 48	--	7,50	47,2
19_A	Oldenzaalsestraat 217	--	4,50	39,8
19_B	Oldenzaalsestraat 217	--	7,50	42,8
1_A	Oldenzaalsestraat 112	--	1,50	40,0
1_B	Oldenzaalsestraat 112	--	4,50	42,1
200_A	Josef Haydenlaan 50	--	4,50	47,5
200_B	Josef Haydenlaan 50	--	7,50	47,9
201_A	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	--	2,50	49,1
201_B	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	--	5,50	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Lden
201_C	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	--	8,50	50,4
202_A	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	--	2,50	46,6
202_B	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	--	5,50	47,7
202_C	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	--	8,50	48,0
203_A	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	--	2,50	42,6
203_B	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	--	5,50	44,3
203_C	Schumanstraat 1, 1- I, 1- II	--	8,50	44,6
204_A	Oude Molenweg 55	--	1,50	40,0
204_B	Oude Molenweg 55	--	4,50	42,9
204_C	Oude Molenweg 55	--	7,50	42,1
205_A	Oude Molenweg 55	--	1,50	41,6
205_B	Oude Molenweg 55	--	4,50	44,8
205_C	Oude Molenweg 55	--	7,50	45,3
206_A	Oude Molenweg 55	--	1,50	36,8
206_B	Oude Molenweg 55	--	4,50	41,6
206_C	Oude Molenweg 55	--	7,50	46,4
20_A	Oldenzaalsestraat 222	--	1,50	37,9
20_B	Oldenzaalsestraat 222	--	4,50	41,4
20_C	Oldenzaalsestraat 222	--	7,50	41,2
210_A	Reitzstraat 33	--	1,50	41,9
210_B	Reitzstraat 33	--	4,50	44,5
210_C	Reitzstraat 33	--	7,50	45,2
211_A	Reitzstraat 33	--	1,50	41,0
211_B	Reitzstraat 33	--	4,50	44,2
211_C	Reitzstraat 33	--	7,50	44,7
212_A	Reitzstraat 33	--	1,50	39,1
212_B	Reitzstraat 33	--	4,50	41,9
212_C	Reitzstraat 33	--	7,50	44,0
213_A	Oude Molenweg 56	--	1,50	40,7
213_B	Oude Molenweg 56	--	4,50	43,6
214_A	Oude Molenweg 56	--	1,50	40,9
214_B	Oude Molenweg 56	--	4,50	43,6
215_A	Oude Molenweg 56	--	1,50	38,3
215_B	Oude Molenweg 56	--	4,50	42,7
216_A	Spechtweg 6	--	1,50	41,4
216_B	Spechtweg 6	--	4,50	44,5
217_A	Spechtweg 6	--	1,50	44,0
217_B	Spechtweg 6	--	4,60	45,8
218_A	Spechtweg 6	--	1,50	37,5
218_B	Spechtweg 6	--	4,50	41,4
219_A	Wolter ten Catestraat 5	--	1,50	40,6
219_B	Wolter ten Catestraat 5	--	4,50	44,5
219_C	Wolter ten Catestraat 5	--	7,50	45,4
21_A	Oldenzaalsestraat 222	--	1,50	38,1
220_A	Wolter ten Catestraat 5	--	1,50	38,2
220_B	Wolter ten Catestraat 5	--	4,50	42,3
220_C	Wolter ten Catestraat 5	--	7,50	45,2
221_A	Prof. Lorenzstraat 2	--	1,50	45,2
221_B	Prof. Lorenzstraat 2	--	4,50	47,9
221_C	Prof. Lorenzstraat 2	--	7,50	47,2
222_A	Prof. Lorenzstraat 2	--	1,50	46,2
222_B	Prof. Lorenzstraat 2	--	4,50	48,9
222_C	Prof. Lorenzstraat 2	--	7,50	47,7
223_A	Prof. Lorenzstraat 2	--	1,50	40,6
223_B	Prof. Lorenzstraat 2	--	4,50	45,0
223_C	Prof. Lorenzstraat 2	--	7,50	49,2
224_A	Wolter ten Catestraat 48	--	1,50	43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Lden
224_B	Wolter ten Catestraat 48	--	4,50	47,0
224_C	Wolter ten Catestraat 48	--	7,50	47,4
225_A	Wolter ten Catestraat 48	--	1,50	42,3
225_B	Wolter ten Catestraat 48	--	4,50	45,1
225_C	Wolter ten Catestraat 48	--	7,50	47,5
226_A	Wolter ten Catestraat 48	--	1,50	54,0
226_B	Wolter ten Catestraat 48	--	4,50	55,5
226_C	Wolter ten Catestraat 48	--	7,50	56,6
227_A	Wolter ten Catestraat 50	--	1,50	54,2
227_B	Wolter ten Catestraat 50	--	4,50	55,8
227_C	Wolter ten Catestraat 50	--	7,50	57,0
228_A	Wolter ten Catestraat 52	--	4,50	56,1
228_B	Wolter ten Catestraat 52	--	7,50	57,3
229_A	Wolter ten Catestraat 52	--	4,50	58,1
229_B	Wolter ten Catestraat 52	--	7,50	57,4
22_A	Oldenzaalsestraat 222	--	1,50	32,7
22_B	Oldenzaalsestraat 222	--	4,50	37,4
22_C	Oldenzaalsestraat 222	--	7,50	42,6
230_A	Wolter ten Catestraat 52	--	4,50	45,5
230_B	Wolter ten Catestraat 52	--	7,50	54,7
231_A	Wolter ten Catestraat 58	--	1,50	51,3
231_B	Wolter ten Catestraat 58	--	4,50	53,9
231_C	Wolter ten Catestraat 58	--	7,50	55,2
232_A	Wolter ten Catestraat 58	--	1,50	59,5
232_B	Wolter ten Catestraat 58	--	4,50	61,5
232_C	Wolter ten Catestraat 58	--	7,50	62,1
233_A	Wolter ten Catestraat 58	--	1,50	59,5
233_B	Wolter ten Catestraat 58	--	4,50	61,8
233_C	Wolter ten Catestraat 58	--	7,50	62,3
234_A	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	--	2,50	39,0
234_B	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	--	5,50	42,2
234_C	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	--	8,50	43,2
235_A	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	--	2,50	43,8
235_B	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	--	5,50	45,7
235_C	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	--	8,50	46,6
236_A	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	--	2,50	44,8
236_B	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	--	5,50	46,2
236_C	Ockegemstraat 18, 18 I, 18 II	--	8,50	47,7
237_A	Bachstraat 9	--	1,50	36,1
237_B	Bachstraat 9	--	4,50	40,0
238_A	Bachstraat 9	--	1,50	36,3
238_B	Bachstraat 9	--	4,50	42,0
239_A	Bachstraat 9	--	1,50	36,9
239_B	Bachstraat 9	--	4,50	42,1
240_A	Bachstraat 63 I	--	4,50	42,1
241_A	Bachstraat 63 I	--	4,50	39,3
242_A	Bachstraat 63 I	--	4,50	39,4
26_A	Oldenzaalsestraat 292	--	1,50	40,2
26_B	Oldenzaalsestraat 292	--	4,50	43,1
27_A	Oldenzaalsestraat 292	--	1,50	40,3
27_B	Oldenzaalsestraat 292	--	4,50	43,1
28_A	Oldenzaalsestraat 292	--	1,50	38,4
28_B	Oldenzaalsestraat 292	--	4,50	41,4
29_A	Oldenzaalsestraat 292	--	1,50	37,6
29_B	Oldenzaalsestraat 292	--	4,50	42,1
2_A	Oldenzaalsestraat 112	--	1,50	34,4
2_B	Oldenzaalsestraat 112	--	4,50	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Lden
30_A	Oldenzaalsestraat 302	--	1,50	33,4
30_B	Oldenzaalsestraat 302	--	4,50	37,1
30_C	Oldenzaalsestraat 302	--	7,50	42,3
31_A	Oldenzaalsestraat 302	--	1,50	34,7
31_B	Oldenzaalsestraat 302	--	4,50	37,1
31_C	Oldenzaalsestraat 302	--	7,50	37,8
32_A	Oldenzaalsestraat 302	--	1,50	28,2
32_B	Oldenzaalsestraat 302	--	4,50	33,1
32_C	Oldenzaalsestraat 302	--	7,50	42,0
33_A	Oldenzaalsestraat 308	--	1,50	31,9
33_B	Oldenzaalsestraat 308	--	4,50	37,9
33_C	Oldenzaalsestraat 308	--	7,50	42,5
34_A	Oldenzaalsestraat 308	--	1,50	34,9
34_B	Oldenzaalsestraat 308	--	4,50	37,0
34_C	Oldenzaalsestraat 308	--	7,50	37,8
35_A	Oldenzaalsestraat 308	--	1,50	36,5
35_B	Oldenzaalsestraat 308	--	4,50	40,8
35_C	Oldenzaalsestraat 308	--	7,50	43,0
36_A	Oldenzaalsestraat 308	--	1,50	35,3
36_B	Oldenzaalsestraat 308	--	4,50	40,5
36_C	Oldenzaalsestraat 308	--	7,50	43,3
37_A	Kotmansweg 2 A	--	1,50	37,3
37_B	Kotmansweg 2 A	--	4,50	41,5
37_C	Kotmansweg 2 A	--	7,50	43,0
38_A	Kotmansweg 2 A	--	1,50	39,4
38_B	Kotmansweg 2 A	--	4,50	42,5
38_C	Kotmansweg 2 A	--	7,50	42,0
39_A	Kotmansweg 2 B	--	1,50	39,6
39_B	Kotmansweg 2 B	--	4,50	42,4
39_C	Kotmansweg 2 B	--	7,50	42,2
3_A	Oldenzaalsestraat 118	--	1,50	32,1
3_B	Oldenzaalsestraat 118	--	4,50	35,5
40_A	Oldenzaalsestraat 358	--	1,50	37,1
40_B	Oldenzaalsestraat 358	--	4,50	41,0
40_C	Oldenzaalsestraat 358	--	7,50	42,6
41_A	Oldenzaalsestraat 358	--	1,50	40,7
42_A	Oldenzaalsestraat 358	--	1,50	40,3
42_B	Oldenzaalsestraat 358	--	4,50	43,3
42_C	Oldenzaalsestraat 358	--	7,50	42,0
43_A	Oldenzaalsestraat 360	--	1,50	41,4
43_B	Oldenzaalsestraat 360	--	4,50	43,8
43_C	Oldenzaalsestraat 360	--	7,50	42,1
44_A	Oldenzaalsestraat 360	--	1,50	41,2
45_A	Oldenzaalsestraat 360	--	1,50	38,4
45_B	Oldenzaalsestraat 360	--	4,50	41,6
45_C	Oldenzaalsestraat 360	--	7,50	43,3
46_A	Oldenzaalsestraat 362	--	1,50	37,1
46_B	Oldenzaalsestraat 362	--	4,50	41,4
46_C	Oldenzaalsestraat 362	--	7,50	42,7
47_A	Oldenzaalsestraat 362	--	1,50	40,6
48_A	Oldenzaalsestraat 362	--	1,50	39,6
48_B	Oldenzaalsestraat 362	--	4,50	43,5
48_C	Oldenzaalsestraat 362	--	7,50	42,0
49_A	Oldenzaalsestraat 364	--	1,50	40,7
49_B	Oldenzaalsestraat 364	--	4,50	43,8
49_C	Oldenzaalsestraat 364	--	7,50	42,2
4_A	Oldenzaalsestraat 118	--	1,50	40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Lden
4_B	Oldenzaalsestraat 118	--	4,50	42,9
500_A	Wolter ten Catestraat 61	--	1,50	46,6
500_B	Wolter ten Catestraat 61	--	4,50	49,0
501_A	Wolter ten Catestraat 61	--	1,50	45,6
501_B	Wolter ten Catestraat 61	--	4,50	48,0
502_A	Wolter ten Catestraat 61	--	1,50	55,7
502_B	Wolter ten Catestraat 61	--	4,50	58,8
503_A	Wolter ten Catestraat 61	--	1,50	53,4
503_B	Wolter ten Catestraat 61	--	4,50	60,0
504_A	Wolter ten Catestraat 61	--	1,50	44,7
504_B	Wolter ten Catestraat 61	--	4,50	57,7
505_A	Wolter ten Catestraat 63	--	1,50	44,8
506_A	Wolter ten Catestraat 63	--	1,50	49,8
507_A	Wolter ten Catestraat 63	--	1,50	51,1
508_A	Wolter ten Catestraat 63	--	1,50	57,6
509_A	Wolter ten Catestraat 63	--	1,50	55,8
50_A	Oldenzaalsestraat 364	--	1,50	40,3
510_A	Wolter ten Catestraat 63	--	1,50	49,8
511_A	Wolter ten Catestraat 65	--	1,50	51,1
512_A	Wolter ten Catestraat 65	--	1,50	53,5
513_A	Wolter ten Catestraat 65	--	1,50	52,1
514_A	Wolter ten Catestraat 65	--	1,50	58,2
515_A	Wolter ten Catestraat 65	--	1,50	63,8
516_A	Wolter ten Catestraat 65	--	1,50	62,2
51_A	Oldenzaalsestraat 364	--	1,50	37,8
51_B	Oldenzaalsestraat 364	--	4,50	41,2
51_C	Oldenzaalsestraat 364	--	7,50	43,2
52_A	Oldenzaalsestraat 366	--	1,50	36,9
52_B	Oldenzaalsestraat 366	--	4,50	41,5
52_C	Oldenzaalsestraat 366	--	7,50	42,7
53_A	Oldenzaalsestraat 366	--	1,50	40,0
54_A	Oldenzaalsestraat 366	--	1,50	39,3
54_B	Oldenzaalsestraat 366	--	4,50	42,8
54_C	Oldenzaalsestraat 366	--	7,50	41,9
55_A	Oldenzaalsestraat 368	--	1,50	40,4
55_B	Oldenzaalsestraat 368	--	4,50	43,6
55_C	Oldenzaalsestraat 368	--	7,50	41,8
56_A	Oldenzaalsestraat 368	--	1,50	39,6
57_A	Oldenzaalsestraat 368	--	1,50	36,2
57_B	Oldenzaalsestraat 368	--	4,50	40,4
57_C	Oldenzaalsestraat 368	--	7,50	43,9
58_A	Oldenzaalsestraat 370	--	1,50	36,9
58_B	Oldenzaalsestraat 370	--	4,50	41,1
58_C	Oldenzaalsestraat 370	--	7,50	42,5
59_A	Oldenzaalsestraat 370	--	1,50	39,5
5_A	Enschedesestraat 94	--	1,50	39,1
5_B	Enschedesestraat 94	--	4,50	43,1
5_C	Enschedesestraat 94	--	7,50	47,0
60_A	Oldenzaalsestraat 370	--	1,50	38,3
60_B	Oldenzaalsestraat 370	--	4,50	42,0
60_C	Oldenzaalsestraat 370	--	7,50	42,3
61_A	Oldenzaalsestraat 372	--	1,50	39,6
61_B	Oldenzaalsestraat 372	--	4,50	42,9
61_C	Oldenzaalsestraat 372	--	7,50	41,6
62_A	Oldenzaalsestraat 372	--	1,50	39,0
63_A	Oldenzaalsestraat 372	--	1,50	35,4
63_B	Oldenzaalsestraat 372	--	4,50	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Lden
63_C	Oldenzaalsestraat 372	--	7,50	42,1
64_A	Oldenzaalsestraat 374	--	1,50	35,6
64_B	Oldenzaalsestraat 374	--	4,50	39,8
64_C	Oldenzaalsestraat 374	--	7,50	42,2
65_A	Oldenzaalsestraat 374	--	1,50	38,3
66_A	Oldenzaalsestraat 374	--	1,50	37,6
66_B	Oldenzaalsestraat 374	--	4,50	41,4
66_C	Oldenzaalsestraat 374	--	7,50	41,3
67_A	Oldenzaalsestraat 376	--	1,50	38,6
67_B	Oldenzaalsestraat 376	--	4,50	42,1
67_C	Oldenzaalsestraat 376	--	7,50	41,4
68_A	Oldenzaalsestraat 376	--	1,50	39,0
69_A	Oldenzaalsestraat 376	--	1,50	39,3
69_B	Oldenzaalsestraat 376	--	4,50	43,8
69_C	Oldenzaalsestraat 376	--	7,50	44,4
6_A	Enschedesestraat 94	--	1,50	43,1
6_B	Enschedesestraat 94	--	4,50	46,9
6_C	Enschedesestraat 94	--	7,50	47,4
70_A	Oldenzaalsestraat 378	--	1,50	37,2
71_A	Oldenzaalsestraat 378	--	1,50	36,8
71_B	Oldenzaalsestraat 378	--	4,50	41,0
71_C	Oldenzaalsestraat 378	--	7,50	42,6
72_A	Oldenzaalsestraat 378	--	1,50	38,1
73_A	Oldenzaalsestraat 378	--	1,50	37,1
73_B	Oldenzaalsestraat 378	--	4,50	41,3
73_C	Oldenzaalsestraat 378	--	7,50	42,1
74_A	Oldenzaalsestraat 380	--	1,50	37,3
74_B	Oldenzaalsestraat 380	--	4,50	42,2
74_C	Oldenzaalsestraat 380	--	7,50	41,8
75_A	Oldenzaalsestraat 380	--	1,50	37,3
76_A	Oldenzaalsestraat 380	--	1,50	36,5
76_B	Oldenzaalsestraat 380	--	4,50	41,1
76_C	Oldenzaalsestraat 380	--	7,50	43,9
77_A	Oldenzaalsestraat 382	--	1,50	33,7
77_B	Oldenzaalsestraat 382	--	4,50	38,5
77_C	Oldenzaalsestraat 382	--	7,50	42,3
78_A	Oldenzaalsestraat 382	--	1,50	37,3
79_A	Oldenzaalsestraat 382	--	1,50	36,9
79_B	Oldenzaalsestraat 382	--	4,50	41,8
79_C	Oldenzaalsestraat 382	--	7,50	42,2
7_A	Enschedesestraat 94	--	1,50	44,9
7_B	Enschedesestraat 94	--	4,50	47,3
7_C	Enschedesestraat 94	--	7,50	48,3
80_A	Oldenzaalsestraat 380	--	1,50	37,1
80_B	Oldenzaalsestraat 380	--	4,50	42,2
80_C	Oldenzaalsestraat 380	--	7,50	42,0
81_A	Oldenzaalsestraat 384	--	1,50	37,4
82_A	Oldenzaalsestraat 384	--	1,50	36,2
82_B	Oldenzaalsestraat 384	--	4,50	41,2
82_C	Oldenzaalsestraat 384	--	7,50	44,4
83_A	Oldenzaalsestraat 386	--	1,50	34,1
83_B	Oldenzaalsestraat 386	--	4,50	38,9
83_C	Oldenzaalsestraat 386	--	7,50	42,2
84_A	Oldenzaalsestraat 386	--	1,50	37,4
85_A	Oldenzaalsestraat 386	--	1,50	36,8
85_B	Oldenzaalsestraat 386	--	4,50	40,6
85_C	Oldenzaalsestraat 386	--	7,50	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Railmodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	Hoogte	Lden
86_A	Oldenzaalsestraat 388	--	1,50	37,2
86_B	Oldenzaalsestraat 388	--	4,50	41,4
86_C	Oldenzaalsestraat 388	--	7,50	41,7
87_A	Oldenzaalsestraat 388	--	1,50	37,6
88_A	Oldenzaalsestraat 388	--	1,50	36,5
88_B	Oldenzaalsestraat 388	--	4,50	40,8
88_C	Oldenzaalsestraat 388	--	7,50	44,1
89_A	Oldenzaalsestraat 390	--	1,50	33,9
89_B	Oldenzaalsestraat 390	--	4,50	38,5
89_C	Oldenzaalsestraat 390	--	7,50	42,6
8_A	Enschedesestraat 94	--	1,50	49,7
8_B	Enschedesestraat 94	--	4,50	52,2
8_C	Enschedesestraat 94	--	7,50	53,6
90_A	Oldenzaalsestraat 390	--	1,50	37,8
91_A	Oldenzaalsestraat 390	--	1,50	37,4
91_B	Oldenzaalsestraat 390	--	4,50	41,1
91_C	Oldenzaalsestraat 390	--	7,50	42,4
92_A	Oldenzaalsestraat 392	--	1,50	37,9
92_B	Oldenzaalsestraat 392	--	4,50	41,8
92_C	Oldenzaalsestraat 392	--	7,50	42,7
93_A	Oldenzaalsestraat 392	--	1,50	38,2
94_A	Oldenzaalsestraat 392	--	1,50	36,2
94_B	Oldenzaalsestraat 392	--	4,50	39,9
94_C	Oldenzaalsestraat 392	--	7,50	43,4
95_A	Oldenzaalsestraat 394	--	1,50	35,1
95_B	Oldenzaalsestraat 394	--	4,50	39,1
95_C	Oldenzaalsestraat 394	--	7,50	43,2
96_A	Oldenzaalsestraat 394	--	1,50	38,1
96_B	Oldenzaalsestraat 394	--	4,50	41,4
96_C	Oldenzaalsestraat 394	--	7,50	42,8
97_A	Oldenzaalsestraat 394	--	1,50	38,2
97_B	Oldenzaalsestraat 394	--	4,50	41,7
97_C	Oldenzaalsestraat 394	--	7,50	42,6
98_A	Oldenzaalsestraat 394	--	1,50	38,4
98_B	Oldenzaalsestraat 394	--	4,50	41,7
98_C	Oldenzaalsestraat 394	--	7,50	43,5
99_A	Josef Haydenlaan 2	--	1,50	38,5
99_B	Josef Haydenlaan 2	--	4,50	42,0
99_C	Josef Haydenlaan 2	--	7,50	43,7
9_A	Enschedesestraat 94	--	1,50	49,4
9_B	Enschedesestraat 94	--	4,50	52,0
9_C	Enschedesestraat 94	--	7,50	53,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen