

Bijlage II

Resultaten

Resultaten Troelstrastraat en de Ruyterstraat zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: M.A. de Ruyterstraat/Troelstrastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
100_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 72	1,50	60,8
100_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 72	4,50	61,5
100_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 72	7,50	61,1
101_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 72	1,50	61,1
102_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 72	1,50	55,5
102_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 72	4,50	56,3
102_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 72	7,50	56,5
103_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 74	1,50	55,5
103_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 74	4,50	56,3
103_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 74	7,50	56,7
104_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 74	1,50	60,7
104_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 74	4,50	61,3
104_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 74	7,50	61,2
105_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 74	1,50	61,2
106_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 76	1,50	61,1
106_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 76	4,50	61,8
106_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 76	7,50	61,6
107_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 76	1,50	61,2
108_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 78	1,50	61,3
109_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 78	1,50	61,2
109_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 78	4,50	61,9
109_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 78	7,50	61,9
10_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 2	1,50	57,7
10_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 2	4,50	58,6
10_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 2	7,50	58,7
110_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 80	1,50	61,3
110_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 80	4,50	61,9
110_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 80	7,50	61,9
111_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 80	1,50	61,4
112_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 82	1,50	61,3
113_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 82	1,50	61,3
113_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 82	4,50	61,9
113_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 82	7,50	61,9
114_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 84	1,50	61,4
114_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 84	4,50	62,0
114_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 84	7,50	62,0
115_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 84	1,50	61,4
116_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 86	1,50	61,4
117_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 86	1,50	61,1
117_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 86	4,50	61,8
117_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 86	7,50	61,7
118_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 88	1,50	61,4
119_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 88	1,50	61,3
119_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 88	4,50	62,0
119_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 88	7,50	62,0
11_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 2	1,50	62,2
120_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 88	1,50	56,7
120_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 88	4,50	57,4
120_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 88	7,50	57,6
121_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 90	1,50	57,5
121_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 90	4,50	58,3
121_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 90	7,50	58,3
122_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 90	1,50	61,3
122_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 90	4,50	62,1
122_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 90	7,50	62,0
123_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 90	1,50	61,6
124_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 92	1,50	61,5
124_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 92	4,50	62,1
124_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 92	7,50	62,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Troelstrastraat en de Ruyterstraat zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: M.A. de Ruyterstraat/Troelstrastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
125_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 92	1,50	61,6
126_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 94	1,50	61,6
127_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 94	1,50	61,6
127_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 94	4,50	62,3
127_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 94	7,50	62,2
128_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 96	1,50	61,6
128_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 96	4,50	62,3
128_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 96	7,50	62,2
129_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 96	1,50	61,7
12_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 2	1,50	61,4
12_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 2	4,50	61,9
12_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 2	7,50	61,9
130_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 98	1,50	61,7
131_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 98	1,50	61,7
131_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 98	4,50	62,4
131_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 98	7,50	62,3
132_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 100	1,50	61,8
132_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 100	4,50	62,4
132_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 100	7,50	62,4
133_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 100	1,50	61,9
134_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 102	1,50	61,9
135_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 102	1,50	62,0
135_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 102	4,50	62,7
135_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 102	7,50	62,2
136_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 104	1,50	62,1
137_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 104	1,50	61,6
137_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 104	4,50	62,3
137_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 104	7,50	62,2
138_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 104	1,50	59,1
138_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 104	4,50	59,9
138_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 104	7,50	59,8
139_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 104	1,50	56,3
139_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 104	4,50	57,7
139_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 104	7,50	57,6
13_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 4	1,50	61,5
13_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 4	4,50	62,2
13_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 4	7,50	62,1
140_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 110	1,50	55,8
140_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 110	4,50	56,9
140_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 110	7,50	57,0
141_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 110	1,50	60,2
141_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 110	4,50	60,6
141_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 110	7,50	60,4
142_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 112	1,50	60,2
142_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 112	4,50	60,7
142_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 112	7,50	60,6
143_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 112	1,50	56,5
143_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 112	4,50	57,1
143_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 112	7,50	57,2
144_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 114	1,50	56,3
144_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 114	4,50	56,9
144_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 114	7,50	57,0
145_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 114	1,50	61,0
146_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 114	1,50	60,6
146_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 114	4,50	61,1
146_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 114	7,50	61,0
147_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 116	1,50	60,5
147_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 116	4,50	60,8
147_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 116	7,50	60,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Troelstrastraat en de Ruyterstraat zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: M.A. de Ruyterstraat/Troelstrastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
148_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 116	1,50	61,2
149_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 116	1,50	56,2
149_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 116	4,50	56,7
149_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 116	7,50	57,0
14_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 4	1,50	61,0
14_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 4	4,50	61,6
14_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 4	7,50	61,4
150_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 118	1,50	56,0
150_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 118	4,50	56,4
150_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 118	7,50	56,4
151_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 118	1,50	61,2
152_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 118	1,50	60,8
152_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 118	4,50	61,3
152_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 118	7,50	61,0
153_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 120	1,50	60,4
153_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 120	4,50	60,8
153_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 120	7,50	61,0
154_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 120	1,50	61,1
155_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 120	1,50	55,2
155_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 120	4,50	55,6
155_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 120	7,50	55,9
156_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 122	1,50	55,2
156_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 122	4,50	55,6
156_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 122	7,50	55,4
157_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 122	1,50	61,1
158_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 122	1,50	60,7
158_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 122	4,50	61,2
158_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 122	7,50	61,1
159_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 124	1,50	60,6
159_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 124	4,50	61,0
159_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 124	7,50	60,9
15_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 4	1,50	55,6
15_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 4	4,50	56,3
15_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 4	7,50	56,5
160_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 124	1,50	61,0
161_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 124	1,50	55,5
161_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 124	4,50	55,9
161_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 124	7,50	56,2
162_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 126	1,50	56,5
162_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 126	4,50	57,1
162_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 126	7,50	57,2
163_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 126	1,50	61,0
163_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 126	4,50	61,5
163_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 126	7,50	61,3
164_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 128	1,50	60,8
164_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 128	4,50	61,4
164_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 128	7,50	61,2
165_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 130	1,50	60,6
165_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 130	4,50	61,0
165_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 130	7,50	60,8
166_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 132	1,50	59,9
166_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 132	4,50	60,4
166_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 132	7,50	60,3
167_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 132	1,50	63,2
167_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 132	4,50	63,5
167_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 132	7,50	63,1
168_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 134	1,50	63,2
168_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 134	4,50	63,5
168_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 134	7,50	63,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Troelstrastraat en de Ruyterstraat zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: M.A. de Ruyterstraat/Troelstrastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
169_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 134	1,50	58,0
169_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 134	4,50	58,5
169_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 134	7,50	58,4
16_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 6	1,50	56,0
16_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 6	4,50	56,7
16_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 6	7,50	57,0
170_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 136	1,50	57,2
170_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 136	4,50	57,4
171_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 136	1,50	64,4
171_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 136	4,50	64,5
172_A	Dennenbosweg 143	1,50	64,4
172_B	Dennenbosweg 143	4,50	64,4
173_A	Dennenbosweg 143	1,50	64,0
173_B	Dennenbosweg 143	4,50	64,0
174_A	Dennenbosweg 143	1,50	62,6
174_B	Dennenbosweg 143	4,50	62,8
175_A	Dennenbosweg 143	1,50	56,6
175_B	Dennenbosweg 143	4,50	57,0
176_A	Dennenbosweg 145	1,50	58,5
176_B	Dennenbosweg 145	4,50	59,0
177_A	Dennenbosweg 145	1,50	62,6
177_B	Dennenbosweg 145	4,50	63,0
178_A	Dennenbosweg 145	1,50	62,0
179_A	Dennenbosweg 145	1,50	56,7
17_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 6	1,50	61,3
17_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 6	4,50	62,0
17_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 6	7,50	61,7
180_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 141	1,50	56,5
180_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 141	4,50	57,9
180_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 141	7,50	58,3
181_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 141	1,50	62,0
182_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 141	1,50	61,9
182_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 141	4,50	62,4
182_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 141	7,50	62,2
183_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 139	1,50	61,9
183_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 139	4,50	62,3
183_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 139	7,50	62,0
184_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 139	1,50	61,9
185_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 139	1,50	56,9
185_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 139	4,50	57,7
185_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 139	7,50	57,5
186_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 137	1,50	57,3
186_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 137	4,50	58,0
186_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 137	7,50	58,1
187_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 137	1,50	61,8
188_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 137	1,50	61,7
188_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 137	4,50	62,2
188_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 137	7,50	62,0
189_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 135	1,50	61,7
189_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 135	4,50	62,2
189_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 135	7,50	62,0
18_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 6	1,50	61,8
18_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 6	4,50	62,4
18_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 6	7,50	62,3
190_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 135	1,50	61,7
190_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 135	4,50	62,3
190_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 135	7,50	62,1
191_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 135	1,50	57,2
191_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 135	4,50	57,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Troelstrastraat en de Ruyterstraat zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: M.A. de Ruyterstraat/Troelstrastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
191_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 135	7,50	57,9
192_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 133	1,50	56,7
192_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 133	4,50	57,3
192_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 133	7,50	57,4
193_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 133	1,50	61,9
194_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 133	1,50	61,7
194_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 133	4,50	62,1
194_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 133	7,50	61,9
195_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 131	1,50	61,9
195_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 131	4,50	62,3
195_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 131	7,50	62,2
196_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 131	1,50	62,3
197_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 131	1,50	59,2
197_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 131	4,50	59,7
197_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 131	7,50	59,6
198_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 131	1,50	56,6
198_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 131	4,50	57,3
198_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 131	7,50	57,4
199_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 129	1,50	58,1
199_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 129	4,50	58,8
199_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 129	7,50	58,8
19_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 8	1,50	61,8
19_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 8	4,50	62,4
19_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 8	7,50	62,2
1_A	Mr. P.J. Troelstraplein 3	1,50	57,9
1_B	Mr. P.J. Troelstraplein 3	4,50	58,0
1_C	Mr. P.J. Troelstraplein 3	7,50	60,1
200_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 129	1,50	61,9
200_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 129	4,50	62,4
200_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 129	7,50	62,2
201_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 129	1,50	57,5
201_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 129	4,50	58,1
201_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 129	7,50	58,0
202_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 127	1,50	57,5
202_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 127	4,50	58,1
203_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 127	1,50	61,3
203_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 127	4,50	61,8
204_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 125	1,50	61,2
204_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 125	4,50	61,7
205_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 125	1,50	61,5
206_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 125	1,50	56,4
206_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 125	4,50	57,3
207_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 121	1,50	56,0
207_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 121	4,50	56,8
207_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 121	7,50	56,2
208_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 121	1,50	59,2
208_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 121	4,50	59,9
208_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 121	7,50	59,9
209_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 119	1,50	58,7
209_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 119	4,50	59,5
209_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 119	7,50	59,6
20_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 8	1,50	61,3
20_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 8	4,50	61,9
20_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 8	7,50	61,8
210_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 119	1,50	54,4
210_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 119	4,50	55,3
210_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 119	7,50	55,1
211_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 117	1,50	53,0
211_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 117	4,50	54,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Troelstrastraat en de Ruyterstraat zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: M.A. de Ruyterstraat/Troelstrastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
212_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 117	1,50	57,5
212_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 117	4,50	58,5
213_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 117	1,50	54,7
213_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 117	4,50	56,0
217_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 107	4,50	66,3
217_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 107	7,50	65,9
217_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 107	10,50	65,2
218_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 107	4,50	59,7
218_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 107	7,50	59,6
218_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 107	10,50	59,3
219_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 107	4,50	55,7
219_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 107	7,50	55,9
219_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 107	10,50	56,6
21_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 10	1,50	61,3
21_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 10	4,50	61,9
21_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 10	7,50	61,5
220_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 105	1,50	58,2
220_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 105	4,50	58,6
220_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 105	7,50	58,5
221_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 105	1,50	61,7
221_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 105	4,50	62,1
221_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 105	7,50	62,0
222_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 105	1,50	62,0
222_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 105	4,50	62,5
222_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 105	7,50	62,4
223_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 103	1,50	61,4
223_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 103	4,50	62,0
223_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 103	7,50	61,9
224_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 103	1,50	61,7
225_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 101	1,50	61,7
226_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 101	1,50	61,3
226_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 101	4,50	62,0
226_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 101	7,50	61,9
227_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 99	1,50	61,4
227_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 99	4,50	62,1
227_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 99	7,50	62,1
228_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 99	1,50	61,6
229_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 97	1,50	61,6
22_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 10	1,50	61,8
22_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 10	4,50	62,3
22_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 10	7,50	62,2
230_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 97	1,50	61,0
230_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 97	4,50	61,7
230_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 97	7,50	61,7
231_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 95	1,50	61,2
231_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 95	4,50	62,0
231_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 95	7,50	61,8
232_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 95	1,50	61,5
233_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 93	1,50	61,5
234_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 93	1,50	61,1
234_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 93	4,50	61,8
234_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 93	7,50	61,7
235_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 91	1,50	61,4
235_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 91	4,50	62,2
235_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 91	7,50	62,1
236_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 91	1,50	61,0
236_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 91	4,50	61,7
236_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 91	7,50	61,7
237_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 91	1,50	56,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Troelstrastraat en de Ruyterstraat zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat
 L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: M.A. de Ruyterstraat/Troelstrastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
237_B	Mr. P.J. Troelstrastraat	91	4,50	57,3	
237_C	Mr. P.J. Troelstrastraat	91	7,50	57,2	
238_A	Mr. P.J. Troelstrastraat	89	1,50	56,8	
238_B	Mr. P.J. Troelstrastraat	89	4,50	57,5	
238_C	Mr. P.J. Troelstrastraat	89	7,50	57,7	
239_A	Mr. P.J. Troelstrastraat	89	1,50	61,1	
239_B	Mr. P.J. Troelstrastraat	89	4,50	61,8	
239_C	Mr. P.J. Troelstrastraat	89	7,50	62,0	
23_A	Mr. P.J. Troelstrastraat	12	1,50	61,7	
23_B	Mr. P.J. Troelstrastraat	12	4,50	62,4	
23_C	Mr. P.J. Troelstrastraat	12	7,50	62,2	
240_A	Mr. P.J. Troelstrastraat	89	1,50	61,6	
240_B	Mr. P.J. Troelstrastraat	89	4,50	62,3	
240_C	Mr. P.J. Troelstrastraat	89	7,50	62,2	
241_A	Mr. P.J. Troelstrastraat	87	1,50	61,3	
241_B	Mr. P.J. Troelstrastraat	87	4,50	61,9	
241_C	Mr. P.J. Troelstrastraat	87	7,50	62,0	
242_A	Mr. P.J. Troelstrastraat	87	1,50	61,6	
243_A	Mr. P.J. Troelstrastraat	85	1,50	61,7	
244_A	Mr. P.J. Troelstrastraat	85	1,50	61,5	
244_B	Mr. P.J. Troelstrastraat	85	4,50	62,1	
244_C	Mr. P.J. Troelstrastraat	85	7,50	62,1	
245_A	Mr. P.J. Troelstrastraat	83	1,50	61,6	
245_B	Mr. P.J. Troelstrastraat	83	4,50	62,2	
245_C	Mr. P.J. Troelstrastraat	83	7,50	62,1	
246_A	Mr. P.J. Troelstrastraat	83	1,50	61,6	
247_A	Mr. P.J. Troelstrastraat	81	1,50	61,6	
248_A	Mr. P.J. Troelstrastraat	81	1,50	61,6	
248_B	Mr. P.J. Troelstrastraat	81	4,50	62,2	
248_C	Mr. P.J. Troelstrastraat	81	7,50	62,2	
249_A	Mr. P.J. Troelstrastraat	79	1,50	61,7	
249_B	Mr. P.J. Troelstrastraat	79	4,50	62,2	
249_C	Mr. P.J. Troelstrastraat	79	7,50	62,2	
24_A	Mr. P.J. Troelstrastraat	12	1,50	61,3	
24_B	Mr. P.J. Troelstrastraat	12	4,50	61,9	
24_C	Mr. P.J. Troelstrastraat	12	7,50	61,8	
250_A	Mr. P.J. Troelstrastraat	79	1,50	61,7	
251_A	Mr. P.J. Troelstrastraat	77	1,50	61,7	
252_A	Mr. P.J. Troelstrastraat	77	1,50	61,5	
252_B	Mr. P.J. Troelstrastraat	77	4,50	62,1	
252_C	Mr. P.J. Troelstrastraat	77	7,50	62,0	
253_A	Mr. P.J. Troelstrastraat	75	1,50	61,7	
253_B	Mr. P.J. Troelstrastraat	75	4,50	62,3	
253_C	Mr. P.J. Troelstrastraat	75	7,50	62,2	
254_A	Mr. P.J. Troelstrastraat	75	1,50	61,4	
254_B	Mr. P.J. Troelstrastraat	75	4,50	62,1	
254_C	Mr. P.J. Troelstrastraat	75	7,50	62,0	
255_A	Mr. P.J. Troelstrastraat	75	1,50	57,1	
255_B	Mr. P.J. Troelstrastraat	75	4,50	58,0	
255_C	Mr. P.J. Troelstrastraat	75	7,50	58,1	
256_A	Mr. P.J. Troelstrastraat	71	1,50	59,6	
257_A	Mr. P.J. Troelstrastraat	71	1,50	61,8	
258_A	Mr. P.J. Troelstrastraat	71	1,50	61,2	
258_B	Mr. P.J. Troelstrastraat	71	4,50	61,9	
258_C	Mr. P.J. Troelstrastraat	71	7,50	61,9	
259_A	Mr. P.J. Troelstrastraat	69	1,50	61,2	
259_B	Mr. P.J. Troelstrastraat	69	4,50	61,8	
259_C	Mr. P.J. Troelstrastraat	69	7,50	61,7	
25_A	Mr. P.J. Troelstrastraat	12	1,50	55,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Troelstrastraat en de Ruyterstraat zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat
 L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: M.A. de Ruyterstraat/Troelstrastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
25_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 12	4,50	56,4
25_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 12	7,50	56,7
260_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 69	1,50	61,8
261_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 67	1,50	61,7
262_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 67	1,50	61,1
262_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 67	4,50	61,7
262_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 67	7,50	61,4
263_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 65	1,50	61,9
264_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 65	1,50	61,6
264_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 65	4,50	62,2
264_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 65	7,50	62,0
265_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 65	1,50	58,3
265_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 65	4,50	59,0
265_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 65	7,50	58,9
266_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 63	1,50	58,1
266_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 63	4,50	58,9
266_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 63	7,50	58,7
267_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 63	1,50	61,6
267_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 63	4,50	62,3
267_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 63	7,50	62,3
268_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 63	1,50	61,9
269_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 61	1,50	61,2
269_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 61	4,50	61,9
269_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 61	7,50	61,7
26_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 14	1,50	56,3
26_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 14	4,50	57,0
26_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 14	7,50	57,3
270_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 61	1,50	61,9
271_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 59	1,50	61,9
272_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 59	1,50	61,3
272_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 59	4,50	61,9
272_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 59	7,50	61,7
273_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 57	1,50	61,4
273_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 57	4,50	62,0
273_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 57	7,50	61,9
274_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 57	1,50	61,9
275_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 55	1,50	61,9
276_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 55	1,50	61,2
276_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 55	4,50	61,8
276_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 55	7,50	61,7
277_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 53	1,50	61,3
277_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 53	4,50	61,9
277_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 53	7,50	61,7
278_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 53	1,50	61,9
279_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 53	1,50	57,5
279_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 53	4,50	58,2
279_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 53	7,50	58,4
27_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 14	1,50	61,3
27_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 14	4,50	61,9
27_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 14	7,50	61,7
280_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 51	1,50	57,5
280_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 51	4,50	58,2
280_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 51	7,50	58,3
281_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 51	1,50	61,9
282_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 51	1,50	61,3
282_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 51	4,50	61,9
282_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 51	7,50	61,6
283_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 49	1,50	61,3
283_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 49	4,50	61,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Troelstrastraat en de Ruyterstraat zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: M.A. de Ruyterstraat/Troelstrastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
283_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 49		7,50	61,6	
284_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 49		1,50	61,9	
285_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 47		1,50	61,4	
285_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 47		4,50	62,0	
285_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 47		7,50	61,8	
286_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 45		1,50	61,9	
287_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 45		1,50	61,2	
287_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 45		4,50	61,8	
287_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 45		7,50	61,5	
288_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 43		1,50	61,3	
288_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 43		4,50	61,9	
288_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 43		7,50	61,6	
289_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 43		1,50	61,8	
28_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 14		1,50	61,7	
290_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 43		1,50	58,1	
290_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 43		4,50	58,8	
290_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 43		7,50	58,9	
291_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 41		1,50	58,2	
291_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 41		4,50	58,9	
291_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 41		7,50	58,9	
292_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 41		1,50	61,8	
293_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 41		1,50	61,3	
293_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 41		4,50	61,9	
293_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 41		7,50	61,8	
294_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 39		1,50	61,3	
294_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 39		4,50	61,9	
294_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 39		7,50	61,7	
295_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 39		1,50	61,8	
296_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 37		1,50	61,8	
297_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 37		1,50	61,3	
297_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 37		4,50	61,9	
297_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 37		7,50	61,7	
298_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 35		1,50	61,3	
298_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 35		4,50	61,8	
298_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 35		7,50	61,7	
299_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 35		1,50	61,8	
29_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 16		1,50	61,7	
2_A	Mr. P.J. Troelstraplein 3		1,50	62,9	
2_B	Mr. P.J. Troelstraplein 3		4,50	63,2	
2_C	Mr. P.J. Troelstraplein 3		7,50	63,1	
300_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 33		1,50	61,8	
301_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 33		1,50	61,2	
301_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 33		4,50	61,8	
301_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 33		7,50	61,6	
302_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 31		1,50	61,8	
303_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 31		1,50	61,7	
303_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 31		4,50	62,2	
303_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 31		7,50	62,1	
304_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 31		1,50	57,3	
304_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 31		4,50	58,1	
304_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 31		7,50	58,2	
305_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 29		1,50	57,4	
305_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 29		4,50	58,0	
305_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 29		7,50	58,0	
306_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 29		1,50	61,6	
306_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 29		4,50	62,2	
306_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 29		7,50	62,1	
307_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 27		1,50	61,5	
307_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 27		4,50	62,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Troelstrastraat en de Ruyterstraat zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: M.A. de Ruyterstraat/Troelstrastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
307_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 27	7,50	62,1
308_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 25	1,50	60,6
308_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 25	4,50	61,4
308_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 25	7,50	61,4
309_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 25	1,50	61,4
30_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 16	1,50	61,3
30_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 16	4,50	62,0
30_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 16	7,50	61,8
310_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 23	1,50	61,4
311_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 23	1,50	60,8
311_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 23	4,50	61,5
311_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 23	7,50	61,0
312_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 21	1,50	60,7
312_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 21	4,50	61,4
312_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 21	7,50	61,4
313_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 21	1,50	61,5
314_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 19	1,50	61,5
315_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 19	1,50	60,8
315_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 19	4,50	61,5
315_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 19	7,50	61,2
316_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 17	1,50	60,7
316_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 17	4,50	61,5
316_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 17	7,50	61,2
317_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 17	1,50	61,5
318_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 15	1,50	61,5
319_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 15	1,50	60,8
319_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 15	4,50	61,7
319_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 15	7,50	61,7
31_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 16	1,50	56,7
31_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 16	4,50	57,5
31_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 16	7,50	57,7
320_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 13	1,50	60,8
320_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 13	4,50	61,6
320_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 13	7,50	61,4
321_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 13	1,50	61,5
321_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 13	4,50	62,1
321_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 13	7,50	62,0
322_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 11	1,50	61,2
322_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 11	4,50	61,8
322_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 11	7,50	61,5
323_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 11	1,50	62,3
324_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 11	1,50	58,8
325_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 11	1,50	53,5
325_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 11	4,50	55,0
325_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 11	7,50	56,5
326_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 9	1,50	57,4
326_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 9	4,50	58,4
326_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 9	7,50	58,5
327_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 9	1,50	61,7
327_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 9	4,50	62,4
327_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 9	7,50	62,3
328_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 7	1,50	61,6
328_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 7	4,50	62,3
328_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 7	7,50	62,3
329_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 5	1,50	61,5
329_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 5	4,50	62,2
329_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 5	7,50	62,2
32_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 18	1,50	55,3
32_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 18	4,50	55,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Troelstrastraat en de Ruyterstraat zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: M.A. de Ruyterstraat/Troelstrastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
32_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 18	7,50	56,4
330_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 5	1,50	62,2
331_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 3	1,50	61,6
331_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 3	4,50	62,3
331_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 3	7,50	62,3
332_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 1	1,50	61,7
332_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 1	4,50	62,5
332_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 1	7,50	62,4
333_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 1	1,50	61,2
333_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 1	4,50	62,2
333_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 1	7,50	61,8
334_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 1	1,50	56,3
334_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 1	4,50	57,3
334_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 1	7,50	57,5
335_A	Mr. P.J. Troelstraplein 6	1,50	55,8
335_B	Mr. P.J. Troelstraplein 6	4,50	56,8
335_C	Mr. P.J. Troelstraplein 6	7,50	56,2
336_A	Mr. P.J. Troelstraplein 6	1,50	61,6
336_B	Mr. P.J. Troelstraplein 6	4,50	62,4
336_C	Mr. P.J. Troelstraplein 6	7,50	62,4
337_A	Mr. P.J. Troelstraplein 6	1,50	61,3
337_B	Mr. P.J. Troelstraplein 6	4,50	61,9
337_C	Mr. P.J. Troelstraplein 6	7,50	61,8
338_A	Mr. P.J. Troelstraplein 6	1,50	61,3
338_B	Mr. P.J. Troelstraplein 6	4,50	61,9
338_C	Mr. P.J. Troelstraplein 6	7,50	61,8
339_A	Mr. P.J. Troelstraplein 6	1,50	59,8
33_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 18	1,50	61,8
340_A	Mr. P.J. Troelstraplein 6	1,50	61,1
340_B	Mr. P.J. Troelstraplein 6	4,50	61,8
340_C	Mr. P.J. Troelstraplein 6	7,50	61,7
341_A	M.A. de Ruyterstraat 2	1,50	54,9
341_B	M.A. de Ruyterstraat 2	4,50	55,4
341_C	M.A. de Ruyterstraat 2	7,50	55,0
342_A	M.A. de Ruyterstraat 2	1,50	58,0
342_B	M.A. de Ruyterstraat 2	4,50	58,8
342_C	M.A. de Ruyterstraat 2	7,50	59,0
343_A	M.A. de Ruyterstraat 2	1,50	57,5
343_B	M.A. de Ruyterstraat 2	4,50	58,2
343_C	M.A. de Ruyterstraat 2	7,50	56,7
344_A	M.A. de Ruyterstraat 2	1,50	60,0
344_B	M.A. de Ruyterstraat 2	4,50	60,5
344_C	M.A. de Ruyterstraat 2	7,50	60,4
345_A	M.A. de Ruyterstraat 4	1,50	60,4
345_B	M.A. de Ruyterstraat 4	4,50	60,7
345_C	M.A. de Ruyterstraat 4	7,50	60,6
346_A	M.A. de Ruyterstraat 4	1,50	55,8
346_B	M.A. de Ruyterstraat 4	4,50	56,0
346_C	M.A. de Ruyterstraat 4	7,50	56,4
347_A	M.A. de Ruyterstraat 6	1,50	55,2
347_B	M.A. de Ruyterstraat 6	4,50	55,5
347_C	M.A. de Ruyterstraat 6	7,50	55,2
348_A	M.A. de Ruyterstraat 6	1,50	61,1
348_B	M.A. de Ruyterstraat 6	4,50	61,4
348_C	M.A. de Ruyterstraat 6	7,50	61,1
349_A	M.A. de Ruyterstraat 8	1,50	61,5
349_B	M.A. de Ruyterstraat 8	4,50	61,7
349_C	M.A. de Ruyterstraat 8	7,50	61,4
34_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 18	1,50	61,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Troelstrastraat en de Ruyterstraat zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: M.A. de Ruyterstraat/Troelstrastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
34_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 18	4,50	61,8
34_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 18	7,50	61,7
350_A	M.A. de Ruyterstraat 8	1,50	57,5
350_B	M.A. de Ruyterstraat 8	4,50	57,7
350_C	M.A. de Ruyterstraat 8	7,50	57,5
351_A	M.A. de Ruyterstraat 10	1,50	56,9
351_B	M.A. de Ruyterstraat 10	4,50	57,0
351_C	M.A. de Ruyterstraat 10	7,50	56,8
352_A	M.A. de Ruyterstraat 10	1,50	61,9
352_B	M.A. de Ruyterstraat 10	4,50	62,1
353_A	M.A. de Ruyterstraat 12	1,50	62,1
353_B	M.A. de Ruyterstraat 12	4,50	62,3
353_C	M.A. de Ruyterstraat 12	7,50	61,9
354_A	M.A. de Ruyterstraat 12	1,50	57,4
354_B	M.A. de Ruyterstraat 12	4,50	57,6
354_C	M.A. de Ruyterstraat 12	7,50	57,6
355_A	M.A. de Ruyterstraat 14	1,50	57,5
355_B	M.A. de Ruyterstraat 14	4,50	57,6
355_C	M.A. de Ruyterstraat 14	7,50	57,4
356_A	M.A. de Ruyterstraat 14	1,50	62,2
356_B	M.A. de Ruyterstraat 14	4,50	62,3
356_C	M.A. de Ruyterstraat 14	7,50	61,9
357_A	M.A. de Ruyterstraat 16	1,50	63,2
358_A	M.A. de Ruyterstraat 16	1,50	62,5
358_B	M.A. de Ruyterstraat 16	4,50	62,7
358_C	M.A. de Ruyterstraat 16	7,50	62,3
35_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 20	1,50	61,3
35_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 20	4,50	61,9
35_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 20	7,50	61,8
360_A	M.A. de Ruyterstraat 16	1,50	58,9
360_B	M.A. de Ruyterstraat 16	4,50	59,4
360_C	M.A. de Ruyterstraat 16	7,50	59,2
361_A	M.A. de Ruyterstraat 18	1,50	56,5
361_B	M.A. de Ruyterstraat 18	4,50	57,1
361_C	M.A. de Ruyterstraat 18	7,50	57,2
362_A	M.A. de Ruyterstraat 18	1,50	59,0
362_B	M.A. de Ruyterstraat 18	4,50	59,2
362_C	M.A. de Ruyterstraat 18	7,50	58,9
363_A	M.A. de Ruyterstraat 18	1,50	62,6
363_B	M.A. de Ruyterstraat 18	4,50	62,8
363_C	M.A. de Ruyterstraat 18	7,50	62,3
364_A	M.A. de Ruyterstraat 20	1,50	62,5
364_B	M.A. de Ruyterstraat 20	4,50	62,7
364_C	M.A. de Ruyterstraat 20	7,50	62,3
365_A	M.A. de Ruyterstraat 20	1,50	56,0
365_B	M.A. de Ruyterstraat 20	4,50	56,3
365_C	M.A. de Ruyterstraat 20	7,50	57,3
366_A	M.A. de Ruyterstraat 22	1,50	56,8
366_B	M.A. de Ruyterstraat 22	4,50	57,1
366_C	M.A. de Ruyterstraat 22	7,50	56,7
367_A	M.A. de Ruyterstraat 22	1,50	62,4
367_B	M.A. de Ruyterstraat 22	4,50	62,6
367_C	M.A. de Ruyterstraat 22	7,50	62,2
368_A	M.A. de Ruyterstraat 24	1,50	62,3
368_B	M.A. de Ruyterstraat 24	4,50	62,5
368_C	M.A. de Ruyterstraat 24	7,50	62,1
369_A	M.A. de Ruyterstraat 24	1,50	57,1
369_B	M.A. de Ruyterstraat 24	4,50	57,3
369_C	M.A. de Ruyterstraat 24	7,50	57,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Troelstrastraat en de Ruyterstraat zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: M.A. de Ruyterstraat/Troelstrastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
36_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 20	1,50	61,9
370_A	M.A. de Ruyterstraat 26	1,50	57,7
370_B	M.A. de Ruyterstraat 26	4,50	58,1
370_C	M.A. de Ruyterstraat 26	7,50	57,0
371_A	M.A. de Ruyterstraat 26	1,50	62,2
371_B	M.A. de Ruyterstraat 26	4,50	62,4
371_C	M.A. de Ruyterstraat 26	7,50	62,0
372_A	M.A. de Ruyterstraat 28	1,50	62,2
372_B	M.A. de Ruyterstraat 28	4,50	62,4
372_C	M.A. de Ruyterstraat 28	7,50	62,0
373_A	M.A. de Ruyterstraat 28	1,50	57,5
373_B	M.A. de Ruyterstraat 28	4,50	58,0
373_C	M.A. de Ruyterstraat 28	7,50	57,8
374_A	M.A. de Ruyterstraat 28	1,50	55,5
374_B	M.A. de Ruyterstraat 28	4,50	56,2
374_C	M.A. de Ruyterstraat 28	7,50	56,3
375_A	M.A. de Ruyterstraat 32	1,50	56,7
375_B	M.A. de Ruyterstraat 32	4,50	57,3
375_C	M.A. de Ruyterstraat 32	7,50	57,2
376_A	M.A. de Ruyterstraat 32	1,50	60,4
376_B	M.A. de Ruyterstraat 32	4,50	60,9
376_C	M.A. de Ruyterstraat 32	7,50	60,7
377_A	M.A. de Ruyterstraat 34	1,50	58,1
377_B	M.A. de Ruyterstraat 34	4,50	58,2
377_C	M.A. de Ruyterstraat 34	7,50	58,1
378_A	M.A. de Ruyterstraat 34	1,50	62,2
378_B	M.A. de Ruyterstraat 34	4,50	62,3
378_C	M.A. de Ruyterstraat 34	7,50	62,0
379_A	M.A. de Ruyterstraat 36	1,50	62,2
379_B	M.A. de Ruyterstraat 36	4,50	62,4
379_C	M.A. de Ruyterstraat 36	7,50	62,0
37_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 22	1,50	61,4
37_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 22	4,50	62,0
37_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 22	7,50	62,0
380_A	M.A. de Ruyterstraat 36	1,50	57,3
380_B	M.A. de Ruyterstraat 36	4,50	57,7
380_C	M.A. de Ruyterstraat 36	7,50	56,7
381_A	M.A. de Ruyterstraat 38	1,50	58,6
381_B	M.A. de Ruyterstraat 38	4,50	58,9
381_C	M.A. de Ruyterstraat 38	7,50	58,7
382_A	M.A. de Ruyterstraat 38	1,50	62,2
382_B	M.A. de Ruyterstraat 38	4,50	62,4
382_C	M.A. de Ruyterstraat 38	7,50	62,0
383_A	M.A. de Ruyterstraat 40	1,50	62,3
383_B	M.A. de Ruyterstraat 40	4,50	62,4
383_C	M.A. de Ruyterstraat 40	7,50	62,0
384_A	M.A. de Ruyterstraat 40	1,50	62,9
385_A	M.A. de Ruyterstraat 40	1,50	59,2
385_B	M.A. de Ruyterstraat 40	4,50	59,4
385_C	M.A. de Ruyterstraat 40	7,50	59,1
386_A	M.A. de Ruyterstraat 40	1,50	56,4
38_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 24	1,50	61,9
39_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 24	1,50	61,3
39_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 24	4,50	61,9
39_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 24	7,50	61,8
3_A	Mr. P.J. Troelstraplein 3	1,50	58,2
3_B	Mr. P.J. Troelstraplein 3	4,50	58,6
3_C	Mr. P.J. Troelstraplein 3	7,50	58,6
402_A	M.A. de Ruyterstraat 52	1,50	55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Troelstrastraat en de Ruyterstraat zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: M.A. de Ruyterstraat/Troelstrastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
402_B	M.A. de Ruyterstraat 52	4,50	56,0
402_C	M.A. de Ruyterstraat 52	7,50	55,7
403_A	M.A. de Ruyterstraat 52	1,50	59,5
403_B	M.A. de Ruyterstraat 52	4,50	59,7
403_C	M.A. de Ruyterstraat 52	7,50	59,1
404_A	M.A. de Ruyterstraat 52	1,50	52,8
404_B	M.A. de Ruyterstraat 52	4,50	53,0
404_C	M.A. de Ruyterstraat 52	7,50	52,8
405_A	M.A. de Ruyterstraat 54	1,50	53,3
405_B	M.A. de Ruyterstraat 54	4,50	52,9
405_C	M.A. de Ruyterstraat 54	7,50	52,8
406_A	M.A. de Ruyterstraat 54	1,50	59,4
406_B	M.A. de Ruyterstraat 54	4,50	59,5
406_C	M.A. de Ruyterstraat 54	7,50	59,0
407_A	M.A. de Ruyterstraat 54	1,50	58,3
407_B	M.A. de Ruyterstraat 54	4,50	58,5
407_C	M.A. de Ruyterstraat 54	7,50	57,7
408_A	M.A. de Ruyterstraat 54	1,50	53,7
408_B	M.A. de Ruyterstraat 54	4,50	54,1
408_C	M.A. de Ruyterstraat 54	7,50	53,8
40_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 26	1,50	61,4
40_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 26	4,50	62,0
40_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 26	7,50	61,9
41_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 26	1,50	61,9
42_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 26	1,50	56,0
42_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 26	4,50	56,8
42_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 26	7,50	57,1
43_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 28	1,50	58,6
43_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 28	4,50	59,3
43_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 28	7,50	59,3
44_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 28	1,50	61,4
44_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 28	4,50	62,0
44_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 28	7,50	61,8
45_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 28	1,50	61,9
46_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 30	1,50	61,2
46_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 30	4,50	61,8
46_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 30	7,50	61,7
47_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 30	1,50	61,9
48_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 32	1,50	61,3
48_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 32	4,50	62,0
48_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 32	7,50	61,9
49_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 34	1,50	61,8
4_A	Mr. P.J. Troelstraplein 4	1,50	56,2
4_B	Mr. P.J. Troelstraplein 4	4,50	56,9
4_C	Mr. P.J. Troelstraplein 4	7,50	57,2
50_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 34	1,50	61,1
50_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 34	4,50	61,7
50_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 34	7,50	61,7
51_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 36	1,50	61,8
52_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 36	1,50	61,4
52_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 36	4,50	62,0
52_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 36	7,50	61,8
53_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 36	1,50	56,7
53_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 36	4,50	57,7
53_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 36	7,50	57,9
54_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	1,50	55,2
54_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	4,50	56,6
54_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	7,50	57,0
55_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	1,50	57,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Troelstrastraat en de Ruyterstraat zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat
 L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: M.A. de Ruyterstraat/Troelstrastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
55_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	4,50	58,5
55_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	7,50	58,5
56_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	1,50	61,5
57_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	1,50	61,1
57_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	4,50	61,8
57_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	7,50	61,8
58_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	1,50	56,5
58_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	4,50	57,2
58_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	7,50	57,3
59_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 38	1,50	56,4
59_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 38	4,50	57,0
59_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 38	7,50	57,1
5_A	Mr. P.J. Troelstraplein 4	1,50	61,8
5_B	Mr. P.J. Troelstraplein 4	4,50	62,4
5_C	Mr. P.J. Troelstraplein 4	7,50	62,3
60_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 38	1,50	61,5
61_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 38	1,50	60,9
61_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 38	4,50	61,6
61_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 38	7,50	61,5
62_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 40	1,50	61,0
62_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 40	4,50	61,6
62_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 40	7,50	61,3
63_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 40	1,50	61,5
63_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 40	4,50	62,1
63_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 40	7,50	62,1
64_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 40	1,50	56,8
64_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 40	4,50	57,4
64_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 40	7,50	57,6
65_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 42	1,50	55,3
65_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 42	4,50	55,9
65_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 42	7,50	56,4
66_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 42	1,50	61,4
67_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 42	1,50	61,0
67_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 42	4,50	61,7
67_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 42	7,50	61,7
68_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 44	1,50	61,0
68_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 44	4,50	61,7
68_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 44	7,50	61,6
69_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 44	1,50	61,5
6_A	Mr. P.J. Troelstraplein 4	1,50	62,0
70_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 44	1,50	57,0
70_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 44	4,50	57,8
70_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 44	7,50	58,0
71_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 46	1,50	56,8
71_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 46	4,50	57,7
71_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 46	7,50	57,9
72_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 46	1,50	61,0
72_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 46	4,50	61,6
72_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 46	7,50	61,5
73_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 46	1,50	61,4
74_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 48	1,50	61,3
75_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 48	1,50	61,0
75_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 48	4,50	61,6
75_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 48	7,50	61,5
76_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 48	1,50	57,2
76_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 48	4,50	58,0
76_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 48	7,50	58,3
77_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 50	1,50	57,5
77_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 50	4,50	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Troelstrastraat en de Ruyterstraat zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: M.A. de Ruyterstraat/Troelstrastraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
77_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 50	7,50	58,5
78_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 50	1,50	61,5
79_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 50	1,50	60,9
79_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 50	4,50	61,5
79_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 50	7,50	61,6
7_A	Mr. P.J. Troelstraplein 5	1,50	61,9
80_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 52	1,50	60,8
80_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 52	4,50	61,5
80_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 52	7,50	61,6
81_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 52	1,50	61,5
81_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 52	4,50	62,2
81_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 52	7,50	62,1
82_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 54	1,50	60,9
82_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 54	4,50	61,6
82_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 54	7,50	61,6
83_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 56	1,50	61,4
84_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 56	1,50	60,5
84_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 56	4,50	61,1
84_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 56	7,50	61,3
85_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 58	1,50	61,4
85_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 58	4,50	62,1
85_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 58	7,50	62,0
86_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 58	1,50	61,8
87_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 58	1,50	57,7
87_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 58	4,50	58,3
87_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 58	7,50	58,3
88_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 62	1,50	58,5
88_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 62	4,50	59,0
88_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 62	7,50	59,0
89_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 62	1,50	61,6
89_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 62	4,50	61,9
89_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 62	7,50	61,7
8_A	Mr. P.J. Troelstraplein 5	1,50	61,2
8_B	Mr. P.J. Troelstraplein 5	4,50	61,9
8_C	Mr. P.J. Troelstraplein 5	7,50	62,0
90_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 62	1,50	65,1
90_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 62	4,50	65,2
90_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 62	7,50	64,7
91_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 62	1,50	59,9
91_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 62	4,50	59,8
91_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 62	7,50	59,4
92_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 64	1,50	60,1
92_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 64	4,50	60,3
92_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 64	7,50	60,0
93_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 64	1,50	64,9
93_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 64	4,50	65,0
93_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 64	7,50	64,5
94_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 64	1,50	59,7
94_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 64	4,50	59,5
94_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 64	7,50	59,4
95_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 68	1,50	58,4
95_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 68	4,50	58,3
95_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 68	7,50	59,9
96_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 68	1,50	65,3
96_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 68	4,50	65,3
96_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 68	7,50	64,9
97_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 68	1,50	61,5
97_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 68	4,50	61,8
97_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 68	7,50	61,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Troelstrastraat en de Ruyterstraat zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: M.A. de Ruyterstraat/Troelstrastraat
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
98_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 68		1,50	56,5
98_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 68		4,50	57,3
98_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 68		7,50	57,4
99_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 72		1,50	57,2
99_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 72		4,50	58,0
99_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 72		7,50	57,0
9_A	Mr. P.J. Troelstraplein 5		1,50	56,1
9_B	Mr. P.J. Troelstraplein 5		4,50	57,0
9_C	Mr. P.J. Troelstraplein 5		7,50	57,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Dennenbosweg zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dennenbosweg/Sloetsweg
Groepsreductie: Nee

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
409_A	Dennenbosweg 165		1,50	56,4
409_B	Dennenbosweg 165		4,50	56,7
410_A	Dennenbosweg 165		1,50	59,9
410_B	Dennenbosweg 165		4,50	60,2
411_A	Dennenbosweg 165		1,50	56,3
411_B	Dennenbosweg 165		4,50	56,8
412_A	Dennenbosweg 167		1,50	56,1
412_B	Dennenbosweg 167		4,50	56,5
413_A	Dennenbosweg 167		1,50	59,8
413_B	Dennenbosweg 167		4,50	60,1
414_A	Dennenbosweg 169		1,50	59,7
414_B	Dennenbosweg 169		4,50	60,0
415_A	Dennenbosweg 169		1,50	55,4
415_B	Dennenbosweg 169		4,50	55,9
416_A	Dennenbosweg 173		1,50	56,0
416_B	Dennenbosweg 173		4,50	56,4
417_A	Dennenbosweg 173		1,50	59,5
417_B	Dennenbosweg 173		4,50	59,8
418_A	Dennenbosweg 173		1,50	56,2
418_B	Dennenbosweg 173		4,50	56,6
419_A	Dennenbosweg 177		1,50	57,5
419_B	Dennenbosweg 177		4,50	57,9
419_C	Dennenbosweg 177		7,50	57,7
420_A	Dennenbosweg 177		1,50	59,5
420_B	Dennenbosweg 177		4,50	59,8
420_C	Dennenbosweg 177		7,50	59,4
421_A	Dennenbosweg 177		1,50	56,3
421_B	Dennenbosweg 177		4,50	56,8
421_C	Dennenbosweg 177		7,50	56,0
422_A	Dennenbosweg 183		1,50	52,6
422_B	Dennenbosweg 183		4,50	53,1
423_A	Dennenbosweg 183		1,50	55,5
423_B	Dennenbosweg 183		4,50	55,9
424_A	Dennenbosweg 183		1,50	59,5
424_B	Dennenbosweg 183		4,50	59,8
425_A	Dennenbosweg 183		1,50	54,8
425_B	Dennenbosweg 183		4,50	55,0
426_A	Dennenbosweg 183		1,50	48,7
426_B	Dennenbosweg 183		4,50	49,2
427_A	Dennenbosweg 185		1,50	55,0
427_B	Dennenbosweg 185		4,50	55,2
428_A	Dennenbosweg 185		1,50	59,5
428_B	Dennenbosweg 185		4,50	59,8
429_A	Dennenbosweg 187		1,50	59,5
429_B	Dennenbosweg 187		4,50	59,8
430_A	Dennenbosweg 189		1,50	59,6
430_B	Dennenbosweg 189		4,50	59,8
430_C	Dennenbosweg 189		7,50	59,4
431_A	Dennenbosweg 191		1,50	59,6
431_B	Dennenbosweg 191		4,50	59,8
431_C	Dennenbosweg 191		7,50	59,3
432_A	Dennenbosweg 193		1,50	59,5
432_B	Dennenbosweg 193		4,50	59,8
432_C	Dennenbosweg 193		7,50	59,3
433_A	Dennenbosweg 193		1,50	55,1
433_B	Dennenbosweg 193		4,50	55,5
433_C	Dennenbosweg 193		7,50	55,2
434_A	Dennenbosweg 197		1,50	55,5
434_B	Dennenbosweg 197		4,50	55,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Dennenbosweg zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dennenbosweg/Sloetsweg
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
435_A	Dennenbosweg 197	1,50	59,5
435_B	Dennenbosweg 197	4,50	59,7
436_A	Dennenbosweg 199	1,50	59,5
436_B	Dennenbosweg 199	4,50	59,7
437_A	Dennenbosweg 201	1,50	59,5
437_B	Dennenbosweg 201	4,50	59,7
438_A	Dennenbosweg 203	1,50	59,5
438_B	Dennenbosweg 203	4,50	59,7
439_A	Dennenbosweg 205	1,50	59,5
439_B	Dennenbosweg 205	4,50	59,7
440_A	Dennenbosweg 207	1,50	59,6
440_B	Dennenbosweg 207	4,50	59,7
441_A	Dennenbosweg 207	1,50	56,1
441_B	Dennenbosweg 207	4,50	56,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Cumulatief zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat cumulatief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
100_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 72	1,50	60,8
100_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 72	4,50	61,5
100_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 72	7,50	61,1
101_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 72	1,50	61,1
102_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 72	1,50	55,5
102_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 72	4,50	56,3
102_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 72	7,50	56,6
103_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 74	1,50	55,5
103_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 74	4,50	56,3
103_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 74	7,50	56,7
104_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 74	1,50	60,7
104_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 74	4,50	61,3
104_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 74	7,50	61,2
105_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 74	1,50	61,3
106_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 76	1,50	61,1
106_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 76	4,50	61,8
106_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 76	7,50	61,7
107_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 76	1,50	61,3
108_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 78	1,50	61,3
109_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 78	1,50	61,3
109_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 78	4,50	61,9
109_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 78	7,50	61,9
10_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 2	1,50	57,8
10_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 2	4,50	58,7
10_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 2	7,50	59,1
110_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 80	1,50	61,3
110_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 80	4,50	61,9
110_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 80	7,50	61,9
111_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 80	1,50	61,4
112_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 82	1,50	61,4
113_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 82	1,50	61,3
113_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 82	4,50	62,0
113_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 82	7,50	62,0
114_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 84	1,50	61,4
114_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 84	4,50	62,0
114_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 84	7,50	62,0
115_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 84	1,50	61,4
116_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 86	1,50	61,4
117_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 86	1,50	61,1
117_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 86	4,50	61,8
117_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 86	7,50	61,7
118_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 88	1,50	61,5
119_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 88	1,50	61,3
119_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 88	4,50	62,1
119_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 88	7,50	62,1
11_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 2	1,50	62,3
120_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 88	1,50	56,7
120_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 88	4,50	57,4
120_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 88	7,50	57,6
121_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 90	1,50	57,5
121_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 90	4,50	58,3
121_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 90	7,50	58,4
122_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 90	1,50	61,4
122_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 90	4,50	62,1
122_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 90	7,50	62,1
123_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 90	1,50	61,6
124_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 92	1,50	61,5
124_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 92	4,50	62,2
124_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 92	7,50	62,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Cumulatief zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat cumulatief
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
125_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 92	1,50	61,7
126_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 94	1,50	61,7
127_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 94	1,50	61,7
127_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 94	4,50	62,3
127_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 94	7,50	62,3
128_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 96	1,50	61,7
128_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 96	4,50	62,4
128_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 96	7,50	62,3
129_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 96	1,50	61,8
12_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 2	1,50	61,4
12_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 2	4,50	61,9
12_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 2	7,50	62,0
130_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 98	1,50	61,7
131_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 98	1,50	61,8
131_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 98	4,50	62,5
131_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 98	7,50	62,5
132_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 100	1,50	61,8
132_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 100	4,50	62,6
132_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 100	7,50	62,5
133_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 100	1,50	62,0
134_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 102	1,50	62,1
135_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 102	1,50	62,1
135_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 102	4,50	62,8
135_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 102	7,50	62,4
136_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 104	1,50	62,2
137_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 104	1,50	61,9
137_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 104	4,50	62,6
137_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 104	7,50	62,6
138_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 104	1,50	59,5
138_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 104	4,50	60,4
138_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 104	7,50	60,4
139_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 104	1,50	56,9
139_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 104	4,50	58,3
139_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 104	7,50	58,4
13_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 4	1,50	61,6
13_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 4	4,50	62,2
13_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 4	7,50	62,2
140_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 110	1,50	55,9
140_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 110	4,50	57,3
140_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 110	7,50	57,5
141_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 110	1,50	60,3
141_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 110	4,50	60,8
141_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 110	7,50	60,7
142_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 112	1,50	60,4
142_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 112	4,50	60,9
142_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 112	7,50	60,7
143_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 112	1,50	56,5
143_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 112	4,50	57,1
143_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 112	7,50	57,2
144_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 114	1,50	56,1
144_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 114	4,50	56,7
144_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 114	7,50	56,9
145_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 114	1,50	61,0
146_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 114	1,50	60,7
146_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 114	4,50	61,2
146_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 114	7,50	61,1
147_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 116	1,50	60,5
147_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 116	4,50	60,8
147_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 116	7,50	60,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Cumulatief zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat cumulatief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
148_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 116	1,50	61,2
149_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 116	1,50	56,0
149_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 116	4,50	56,4
149_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 116	7,50	56,6
14_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 4	1,50	61,0
14_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 4	4,50	61,7
14_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 4	7,50	61,5
150_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 118	1,50	56,1
150_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 118	4,50	56,4
150_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 118	7,50	56,4
151_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 118	1,50	61,2
152_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 118	1,50	60,8
152_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 118	4,50	61,3
152_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 118	7,50	61,0
153_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 120	1,50	60,5
153_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 120	4,50	60,8
153_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 120	7,50	61,0
154_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 120	1,50	61,1
155_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 120	1,50	55,3
155_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 120	4,50	55,6
155_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 120	7,50	56,0
156_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 122	1,50	55,2
156_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 122	4,50	55,6
156_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 122	7,50	55,4
157_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 122	1,50	61,1
158_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 122	1,50	60,7
158_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 122	4,50	61,2
158_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 122	7,50	61,1
159_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 124	1,50	60,6
159_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 124	4,50	61,1
159_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 124	7,50	60,9
15_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 4	1,50	55,6
15_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 4	4,50	56,3
15_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 4	7,50	56,6
160_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 124	1,50	61,0
161_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 124	1,50	55,5
161_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 124	4,50	55,9
161_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 124	7,50	56,3
162_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 126	1,50	56,6
162_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 126	4,50	57,2
162_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 126	7,50	57,3
163_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 126	1,50	61,0
163_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 126	4,50	61,5
163_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 126	7,50	61,4
164_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 128	1,50	60,8
164_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 128	4,50	61,4
164_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 128	7,50	61,2
165_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 130	1,50	60,6
165_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 130	4,50	61,0
165_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 130	7,50	60,8
166_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 132	1,50	60,0
166_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 132	4,50	60,5
166_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 132	7,50	60,3
167_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 132	1,50	63,2
167_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 132	4,50	63,5
167_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 132	7,50	63,2
168_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 134	1,50	63,2
168_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 134	4,50	63,6
168_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 134	7,50	63,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Cumulatief zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat cumulatief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
169_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 134	1,50	58,0
169_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 134	4,50	58,5
169_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 134	7,50	58,7
16_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 6	1,50	56,0
16_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 6	4,50	56,7
16_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 6	7,50	57,2
170_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 136	1,50	57,2
170_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 136	4,50	57,5
171_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 136	1,50	64,5
171_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 136	4,50	64,6
172_A	Dennenbosweg 143	1,50	64,6
172_B	Dennenbosweg 143	4,50	64,7
173_A	Dennenbosweg 143	1,50	64,4
173_B	Dennenbosweg 143	4,50	64,6
174_A	Dennenbosweg 143	1,50	63,4
174_B	Dennenbosweg 143	4,50	63,7
175_A	Dennenbosweg 143	1,50	56,6
175_B	Dennenbosweg 143	4,50	57,0
176_A	Dennenbosweg 145	1,50	61,6
176_B	Dennenbosweg 145	4,50	62,0
177_A	Dennenbosweg 145	1,50	63,0
177_B	Dennenbosweg 145	4,50	63,5
178_A	Dennenbosweg 145	1,50	62,3
179_A	Dennenbosweg 145	1,50	56,7
17_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 6	1,50	61,5
17_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 6	4,50	62,1
17_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 6	7,50	61,8
180_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 141	1,50	56,7
180_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 141	4,50	58,2
180_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 141	7,50	58,7
181_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 141	1,50	62,1
182_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 141	1,50	62,0
182_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 141	4,50	62,5
182_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 141	7,50	62,3
183_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 139	1,50	62,0
183_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 139	4,50	62,4
183_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 139	7,50	62,1
184_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 139	1,50	62,0
185_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 139	1,50	56,9
185_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 139	4,50	57,7
185_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 139	7,50	57,5
186_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 137	1,50	57,4
186_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 137	4,50	58,2
186_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 137	7,50	58,2
187_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 137	1,50	61,9
188_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 137	1,50	61,8
188_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 137	4,50	62,3
188_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 137	7,50	62,1
189_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 135	1,50	61,7
189_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 135	4,50	62,3
189_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 135	7,50	62,1
18_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 6	1,50	61,9
18_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 6	4,50	62,5
18_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 6	7,50	62,4
190_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 135	1,50	61,8
190_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 135	4,50	62,4
190_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 135	7,50	62,2
191_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 135	1,50	57,2
191_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 135	4,50	57,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Cumulatief zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat cumulatief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
191_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 135	7,50	57,9
192_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 133	1,50	56,2
192_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 133	4,50	56,9
192_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 133	7,50	57,0
193_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 133	1,50	62,0
194_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 133	1,50	61,7
194_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 133	4,50	62,1
194_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 133	7,50	62,0
195_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 131	1,50	62,0
195_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 131	4,50	62,4
195_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 131	7,50	62,3
196_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 131	1,50	62,3
197_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 131	1,50	59,3
197_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 131	4,50	59,7
197_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 131	7,50	59,6
198_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 131	1,50	56,6
198_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 131	4,50	57,3
198_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 131	7,50	57,4
199_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 129	1,50	58,1
199_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 129	4,50	58,8
199_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 129	7,50	58,8
19_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 8	1,50	61,9
19_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 8	4,50	62,5
19_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 8	7,50	62,4
1_A	Mr. P.J. Troelstraplein 3	1,50	58,0
1_B	Mr. P.J. Troelstraplein 3	4,50	59,5
1_C	Mr. P.J. Troelstraplein 3	7,50	61,9
200_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 129	1,50	61,9
200_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 129	4,50	62,4
200_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 129	7,50	62,3
201_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 129	1,50	57,5
201_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 129	4,50	58,1
201_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 129	7,50	58,0
202_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 127	1,50	57,5
202_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 127	4,50	58,2
203_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 127	1,50	61,4
203_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 127	4,50	61,9
204_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 125	1,50	61,2
204_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 125	4,50	61,8
205_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 125	1,50	61,5
206_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 125	1,50	56,5
206_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 125	4,50	57,4
207_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 121	1,50	56,1
207_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 121	4,50	56,8
207_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 121	7,50	56,2
208_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 121	1,50	59,3
208_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 121	4,50	60,0
208_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 121	7,50	60,0
209_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 119	1,50	58,8
209_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 119	4,50	59,6
209_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 119	7,50	59,6
20_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 8	1,50	61,3
20_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 8	4,50	61,9
20_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 8	7,50	61,9
210_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 119	1,50	54,6
210_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 119	4,50	55,4
210_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 119	7,50	55,3
211_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 117	1,50	53,0
211_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 117	4,50	54,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Cumulatief zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat cumulatief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
212_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 117	1,50	57,6
212_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 117	4,50	58,6
213_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 117	1,50	54,9
213_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 117	4,50	56,1
217_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 107	4,50	66,5
217_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 107	7,50	66,0
217_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 107	10,50	65,4
218_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 107	4,50	59,8
218_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 107	7,50	59,6
218_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 107	10,50	59,3
219_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 107	4,50	55,8
219_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 107	7,50	56,0
219_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 107	10,50	56,6
21_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 10	1,50	61,4
21_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 10	4,50	62,0
21_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 10	7,50	61,6
220_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 105	1,50	58,2
220_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 105	4,50	58,6
220_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 105	7,50	58,5
221_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 105	1,50	61,8
221_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 105	4,50	62,2
221_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 105	7,50	62,1
222_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 105	1,50	62,1
222_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 105	4,50	62,6
222_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 105	7,50	62,5
223_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 103	1,50	61,4
223_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 103	4,50	62,0
223_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 103	7,50	62,0
224_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 103	1,50	61,8
225_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 101	1,50	61,7
226_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 101	1,50	61,3
226_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 101	4,50	62,0
226_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 101	7,50	62,0
227_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 99	1,50	61,4
227_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 99	4,50	62,2
227_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 99	7,50	62,2
228_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 99	1,50	61,6
229_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 97	1,50	61,6
22_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 10	1,50	61,8
22_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 10	4,50	62,4
22_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 10	7,50	62,3
230_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 97	1,50	61,0
230_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 97	4,50	61,7
230_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 97	7,50	61,7
231_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 95	1,50	61,3
231_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 95	4,50	62,0
231_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 95	7,50	61,8
232_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 95	1,50	61,5
233_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 93	1,50	61,5
234_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 93	1,50	61,1
234_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 93	4,50	61,8
234_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 93	7,50	61,7
235_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 91	1,50	61,5
235_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 91	4,50	62,2
235_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 91	7,50	62,1
236_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 91	1,50	61,0
236_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 91	4,50	61,7
236_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 91	7,50	61,8
237_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 91	1,50	56,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Cumulatief zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat cumulatief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
237_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 91	4,50	57,3
237_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 91	7,50	57,2
238_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 89	1,50	56,8
238_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 89	4,50	57,6
238_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 89	7,50	57,7
239_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 89	1,50	61,2
239_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 89	4,50	61,8
239_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 89	7,50	62,1
23_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 12	1,50	61,8
23_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 12	4,50	62,4
23_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 12	7,50	62,3
240_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 89	1,50	61,6
240_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 89	4,50	62,3
240_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 89	7,50	62,2
241_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 87	1,50	61,3
241_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 87	4,50	61,9
241_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 87	7,50	62,1
242_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 87	1,50	61,6
243_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 85	1,50	61,7
244_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 85	1,50	61,6
244_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 85	4,50	62,1
244_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 85	7,50	62,1
245_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 83	1,50	61,6
245_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 83	4,50	62,2
245_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 83	7,50	62,2
246_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 83	1,50	61,7
247_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 81	1,50	61,6
248_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 81	1,50	61,6
248_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 81	4,50	62,2
248_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 81	7,50	62,2
249_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 79	1,50	61,7
249_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 79	4,50	62,2
249_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 79	7,50	62,2
24_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 12	1,50	61,3
24_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 12	4,50	62,0
24_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 12	7,50	61,8
250_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 79	1,50	61,7
251_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 77	1,50	61,7
252_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 77	1,50	61,5
252_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 77	4,50	62,1
252_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 77	7,50	62,0
253_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 75	1,50	61,7
253_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 75	4,50	62,4
253_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 75	7,50	62,3
254_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 75	1,50	61,4
254_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 75	4,50	62,1
254_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 75	7,50	62,0
255_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 75	1,50	57,1
255_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 75	4,50	58,0
255_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 75	7,50	58,1
256_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 71	1,50	59,6
257_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 71	1,50	61,8
258_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 71	1,50	61,2
258_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 71	4,50	61,9
258_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 71	7,50	61,9
259_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 69	1,50	61,2
259_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 69	4,50	61,8
259_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 69	7,50	61,7
25_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 12	1,50	55,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Cumulatief zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat cumulatief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
25_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 12	4,50	56,5
25_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 12	7,50	56,7
260_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 69	1,50	61,8
261_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 67	1,50	61,7
262_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 67	1,50	61,1
262_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 67	4,50	61,7
262_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 67	7,50	61,5
263_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 65	1,50	61,9
264_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 65	1,50	61,6
264_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 65	4,50	62,2
264_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 65	7,50	62,0
265_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 65	1,50	58,3
265_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 65	4,50	59,0
265_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 65	7,50	58,9
266_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 63	1,50	58,1
266_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 63	4,50	59,0
266_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 63	7,50	58,7
267_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 63	1,50	61,6
267_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 63	4,50	62,3
267_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 63	7,50	62,3
268_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 63	1,50	61,9
269_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 61	1,50	61,2
269_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 61	4,50	61,9
269_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 61	7,50	61,7
26_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 14	1,50	56,4
26_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 14	4,50	57,1
26_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 14	7,50	57,4
270_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 61	1,50	61,9
271_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 59	1,50	61,9
272_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 59	1,50	61,3
272_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 59	4,50	61,9
272_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 59	7,50	61,7
273_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 57	1,50	61,4
273_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 57	4,50	62,0
273_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 57	7,50	61,9
274_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 57	1,50	62,0
275_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 55	1,50	62,0
276_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 55	1,50	61,2
276_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 55	4,50	61,8
276_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 55	7,50	61,7
277_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 53	1,50	61,3
277_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 53	4,50	61,9
277_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 53	7,50	61,7
278_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 53	1,50	61,9
279_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 53	1,50	57,5
279_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 53	4,50	58,2
279_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 53	7,50	58,4
27_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 14	1,50	61,3
27_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 14	4,50	62,0
27_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 14	7,50	61,8
280_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 51	1,50	57,5
280_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 51	4,50	58,2
280_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 51	7,50	58,3
281_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 51	1,50	61,9
282_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 51	1,50	61,3
282_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 51	4,50	61,9
282_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 51	7,50	61,6
283_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 49	1,50	61,3
283_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 49	4,50	61,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Cumulatief zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat cumulatief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
283_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 49		7,50	61,6	
284_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 49		1,50	61,9	
285_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 47		1,50	61,4	
285_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 47		4,50	62,0	
285_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 47		7,50	61,8	
286_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 45		1,50	61,9	
287_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 45		1,50	61,2	
287_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 45		4,50	61,9	
287_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 45		7,50	61,5	
288_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 43		1,50	61,3	
288_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 43		4,50	61,9	
288_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 43		7,50	61,6	
289_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 43		1,50	61,9	
28_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 14		1,50	61,8	
290_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 43		1,50	58,1	
290_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 43		4,50	58,8	
290_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 43		7,50	59,0	
291_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 41		1,50	58,2	
291_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 41		4,50	58,9	
291_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 41		7,50	58,9	
292_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 41		1,50	61,8	
293_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 41		1,50	61,3	
293_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 41		4,50	61,9	
293_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 41		7,50	61,8	
294_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 39		1,50	61,3	
294_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 39		4,50	61,9	
294_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 39		7,50	61,7	
295_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 39		1,50	61,8	
296_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 37		1,50	61,8	
297_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 37		1,50	61,3	
297_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 37		4,50	61,9	
297_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 37		7,50	61,8	
298_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 35		1,50	61,3	
298_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 35		4,50	61,8	
298_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 35		7,50	61,7	
299_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 35		1,50	61,8	
29_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 16		1,50	61,8	
2_A	Mr. P.J. Troelstraplein 3		1,50	63,2	
2_B	Mr. P.J. Troelstraplein 3		4,50	63,7	
2_C	Mr. P.J. Troelstraplein 3		7,50	63,8	
300_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 33		1,50	61,8	
301_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 33		1,50	61,2	
301_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 33		4,50	61,8	
301_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 33		7,50	61,6	
302_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 31		1,50	61,9	
303_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 31		1,50	61,7	
303_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 31		4,50	62,2	
303_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 31		7,50	62,2	
304_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 31		1,50	57,3	
304_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 31		4,50	58,2	
304_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 31		7,50	58,3	
305_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 29		1,50	57,4	
305_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 29		4,50	58,1	
305_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 29		7,50	58,0	
306_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 29		1,50	61,6	
306_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 29		4,50	62,2	
306_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 29		7,50	62,1	
307_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 27		1,50	61,6	
307_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 27		4,50	62,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Cumulatief zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat cumulatief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
307_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 27	7,50	62,1
308_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 25	1,50	60,7
308_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 25	4,50	61,4
308_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 25	7,50	61,4
309_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 25	1,50	61,4
30_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 16	1,50	61,3
30_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 16	4,50	62,0
30_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 16	7,50	61,9
310_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 23	1,50	61,5
311_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 23	1,50	60,8
311_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 23	4,50	61,5
311_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 23	7,50	61,1
312_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 21	1,50	60,7
312_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 21	4,50	61,4
312_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 21	7,50	61,4
313_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 21	1,50	61,5
314_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 19	1,50	61,6
315_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 19	1,50	60,9
315_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 19	4,50	61,6
315_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 19	7,50	61,3
316_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 17	1,50	60,7
316_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 17	4,50	61,5
316_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 17	7,50	61,2
317_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 17	1,50	61,6
318_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 15	1,50	61,6
319_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 15	1,50	60,9
319_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 15	4,50	61,8
319_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 15	7,50	61,8
31_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 16	1,50	56,7
31_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 16	4,50	57,5
31_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 16	7,50	57,7
320_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 13	1,50	60,8
320_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 13	4,50	61,6
320_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 13	7,50	61,5
321_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 13	1,50	61,5
321_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 13	4,50	62,1
321_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 13	7,50	62,0
322_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 11	1,50	61,2
322_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 11	4,50	61,8
322_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 11	7,50	61,6
323_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 11	1,50	62,4
324_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 11	1,50	59,1
325_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 11	1,50	54,2
325_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 11	4,50	55,5
325_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 11	7,50	56,9
326_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 9	1,50	57,5
326_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 9	4,50	58,4
326_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 9	7,50	58,6
327_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 9	1,50	61,8
327_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 9	4,50	62,5
327_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 9	7,50	62,5
328_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 7	1,50	61,8
328_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 7	4,50	62,5
328_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 7	7,50	62,5
329_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 5	1,50	61,6
329_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 5	4,50	62,3
329_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 5	7,50	62,3
32_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 18	1,50	55,3
32_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 18	4,50	56,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Cumulatief zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat cumulatief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
32_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 18	7,50	56,4
330_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 5	1,50	62,4
331_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 3	1,50	61,8
331_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 3	4,50	62,6
331_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 3	7,50	62,6
332_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 1	1,50	62,0
332_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 1	4,50	62,8
332_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 1	7,50	62,8
333_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 1	1,50	61,7
333_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 1	4,50	62,7
333_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 1	7,50	62,2
334_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 1	1,50	56,4
334_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 1	4,50	57,4
334_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 1	7,50	57,9
335_A	Mr. P.J. Troelstraplein 6	1,50	56,1
335_B	Mr. P.J. Troelstraplein 6	4,50	57,1
335_C	Mr. P.J. Troelstraplein 6	7,50	56,4
336_A	Mr. P.J. Troelstraplein 6	1,50	61,9
336_B	Mr. P.J. Troelstraplein 6	4,50	62,8
336_C	Mr. P.J. Troelstraplein 6	7,50	62,8
337_A	Mr. P.J. Troelstraplein 6	1,50	61,4
337_B	Mr. P.J. Troelstraplein 6	4,50	62,0
337_C	Mr. P.J. Troelstraplein 6	7,50	61,9
338_A	Mr. P.J. Troelstraplein 6	1,50	61,8
338_B	Mr. P.J. Troelstraplein 6	4,50	62,4
338_C	Mr. P.J. Troelstraplein 6	7,50	62,5
339_A	Mr. P.J. Troelstraplein 6	1,50	60,5
33_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 18	1,50	61,9
340_A	Mr. P.J. Troelstraplein 6	1,50	61,5
340_B	Mr. P.J. Troelstraplein 6	4,50	62,3
340_C	Mr. P.J. Troelstraplein 6	7,50	62,4
341_A	M.A. de Ruyterstraat 2	1,50	56,1
341_B	M.A. de Ruyterstraat 2	4,50	56,6
341_C	M.A. de Ruyterstraat 2	7,50	56,4
342_A	M.A. de Ruyterstraat 2	1,50	58,8
342_B	M.A. de Ruyterstraat 2	4,50	59,8
342_C	M.A. de Ruyterstraat 2	7,50	59,7
343_A	M.A. de Ruyterstraat 2	1,50	58,4
343_B	M.A. de Ruyterstraat 2	4,50	59,3
343_C	M.A. de Ruyterstraat 2	7,50	57,8
344_A	M.A. de Ruyterstraat 2	1,50	60,4
344_B	M.A. de Ruyterstraat 2	4,50	60,9
344_C	M.A. de Ruyterstraat 2	7,50	60,8
345_A	M.A. de Ruyterstraat 4	1,50	60,6
345_B	M.A. de Ruyterstraat 4	4,50	61,1
345_C	M.A. de Ruyterstraat 4	7,50	60,9
346_A	M.A. de Ruyterstraat 4	1,50	55,9
346_B	M.A. de Ruyterstraat 4	4,50	56,3
346_C	M.A. de Ruyterstraat 4	7,50	56,4
347_A	M.A. de Ruyterstraat 6	1,50	55,5
347_B	M.A. de Ruyterstraat 6	4,50	55,9
347_C	M.A. de Ruyterstraat 6	7,50	56,0
348_A	M.A. de Ruyterstraat 6	1,50	61,3
348_B	M.A. de Ruyterstraat 6	4,50	61,6
348_C	M.A. de Ruyterstraat 6	7,50	61,3
349_A	M.A. de Ruyterstraat 8	1,50	61,6
349_B	M.A. de Ruyterstraat 8	4,50	61,9
349_C	M.A. de Ruyterstraat 8	7,50	61,6
34_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 18	1,50	61,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Cumulatief zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat cumulatief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
34_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 18	4,50	61,9
34_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 18	7,50	61,7
350_A	M.A. de Ruyterstraat 8	1,50	57,6
350_B	M.A. de Ruyterstraat 8	4,50	57,8
350_C	M.A. de Ruyterstraat 8	7,50	57,5
351_A	M.A. de Ruyterstraat 10	1,50	57,1
351_B	M.A. de Ruyterstraat 10	4,50	57,2
351_C	M.A. de Ruyterstraat 10	7,50	57,2
352_A	M.A. de Ruyterstraat 10	1,50	62,0
352_B	M.A. de Ruyterstraat 10	4,50	62,2
353_A	M.A. de Ruyterstraat 12	1,50	62,2
353_B	M.A. de Ruyterstraat 12	4,50	62,4
353_C	M.A. de Ruyterstraat 12	7,50	62,0
354_A	M.A. de Ruyterstraat 12	1,50	57,4
354_B	M.A. de Ruyterstraat 12	4,50	57,7
354_C	M.A. de Ruyterstraat 12	7,50	57,7
355_A	M.A. de Ruyterstraat 14	1,50	57,5
355_B	M.A. de Ruyterstraat 14	4,50	57,7
355_C	M.A. de Ruyterstraat 14	7,50	57,6
356_A	M.A. de Ruyterstraat 14	1,50	62,3
356_B	M.A. de Ruyterstraat 14	4,50	62,4
356_C	M.A. de Ruyterstraat 14	7,50	62,0
357_A	M.A. de Ruyterstraat 16	1,50	63,3
358_A	M.A. de Ruyterstraat 16	1,50	62,5
358_B	M.A. de Ruyterstraat 16	4,50	62,7
358_C	M.A. de Ruyterstraat 16	7,50	62,3
35_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 20	1,50	61,4
35_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 20	4,50	62,0
35_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 20	7,50	61,9
360_A	M.A. de Ruyterstraat 16	1,50	58,9
360_B	M.A. de Ruyterstraat 16	4,50	59,4
360_C	M.A. de Ruyterstraat 16	7,50	59,2
361_A	M.A. de Ruyterstraat 18	1,50	56,6
361_B	M.A. de Ruyterstraat 18	4,50	57,2
361_C	M.A. de Ruyterstraat 18	7,50	57,3
362_A	M.A. de Ruyterstraat 18	1,50	59,0
362_B	M.A. de Ruyterstraat 18	4,50	59,3
362_C	M.A. de Ruyterstraat 18	7,50	59,0
363_A	M.A. de Ruyterstraat 18	1,50	62,6
363_B	M.A. de Ruyterstraat 18	4,50	62,8
363_C	M.A. de Ruyterstraat 18	7,50	62,4
364_A	M.A. de Ruyterstraat 20	1,50	62,5
364_B	M.A. de Ruyterstraat 20	4,50	62,7
364_C	M.A. de Ruyterstraat 20	7,50	62,3
365_A	M.A. de Ruyterstraat 20	1,50	56,0
365_B	M.A. de Ruyterstraat 20	4,50	56,4
365_C	M.A. de Ruyterstraat 20	7,50	57,3
366_A	M.A. de Ruyterstraat 22	1,50	56,8
366_B	M.A. de Ruyterstraat 22	4,50	57,1
366_C	M.A. de Ruyterstraat 22	7,50	56,7
367_A	M.A. de Ruyterstraat 22	1,50	62,4
367_B	M.A. de Ruyterstraat 22	4,50	62,6
367_C	M.A. de Ruyterstraat 22	7,50	62,2
368_A	M.A. de Ruyterstraat 24	1,50	62,3
368_B	M.A. de Ruyterstraat 24	4,50	62,5
368_C	M.A. de Ruyterstraat 24	7,50	62,1
369_A	M.A. de Ruyterstraat 24	1,50	57,1
369_B	M.A. de Ruyterstraat 24	4,50	57,3
369_C	M.A. de Ruyterstraat 24	7,50	57,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Cumulatief zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat cumulatief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
36_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 20	1,50	61,9
370_A	M.A. de Ruyterstraat 26	1,50	57,7
370_B	M.A. de Ruyterstraat 26	4,50	58,1
370_C	M.A. de Ruyterstraat 26	7,50	57,0
371_A	M.A. de Ruyterstraat 26	1,50	62,2
371_B	M.A. de Ruyterstraat 26	4,50	62,4
371_C	M.A. de Ruyterstraat 26	7,50	62,1
372_A	M.A. de Ruyterstraat 28	1,50	62,2
372_B	M.A. de Ruyterstraat 28	4,50	62,4
372_C	M.A. de Ruyterstraat 28	7,50	62,1
373_A	M.A. de Ruyterstraat 28	1,50	57,6
373_B	M.A. de Ruyterstraat 28	4,50	58,0
373_C	M.A. de Ruyterstraat 28	7,50	57,9
374_A	M.A. de Ruyterstraat 28	1,50	55,5
374_B	M.A. de Ruyterstraat 28	4,50	56,3
374_C	M.A. de Ruyterstraat 28	7,50	56,3
375_A	M.A. de Ruyterstraat 32	1,50	56,7
375_B	M.A. de Ruyterstraat 32	4,50	57,3
375_C	M.A. de Ruyterstraat 32	7,50	57,3
376_A	M.A. de Ruyterstraat 32	1,50	60,4
376_B	M.A. de Ruyterstraat 32	4,50	60,9
376_C	M.A. de Ruyterstraat 32	7,50	60,7
377_A	M.A. de Ruyterstraat 34	1,50	58,1
377_B	M.A. de Ruyterstraat 34	4,50	58,3
377_C	M.A. de Ruyterstraat 34	7,50	58,1
378_A	M.A. de Ruyterstraat 34	1,50	62,2
378_B	M.A. de Ruyterstraat 34	4,50	62,4
378_C	M.A. de Ruyterstraat 34	7,50	62,0
379_A	M.A. de Ruyterstraat 36	1,50	62,2
379_B	M.A. de Ruyterstraat 36	4,50	62,4
379_C	M.A. de Ruyterstraat 36	7,50	62,0
37_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 22	1,50	61,5
37_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 22	4,50	62,1
37_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 22	7,50	62,1
380_A	M.A. de Ruyterstraat 36	1,50	57,3
380_B	M.A. de Ruyterstraat 36	4,50	57,7
380_C	M.A. de Ruyterstraat 36	7,50	56,7
381_A	M.A. de Ruyterstraat 38	1,50	58,6
381_B	M.A. de Ruyterstraat 38	4,50	58,9
381_C	M.A. de Ruyterstraat 38	7,50	58,7
382_A	M.A. de Ruyterstraat 38	1,50	62,2
382_B	M.A. de Ruyterstraat 38	4,50	62,4
382_C	M.A. de Ruyterstraat 38	7,50	62,0
383_A	M.A. de Ruyterstraat 40	1,50	62,3
383_B	M.A. de Ruyterstraat 40	4,50	62,4
383_C	M.A. de Ruyterstraat 40	7,50	62,0
384_A	M.A. de Ruyterstraat 40	1,50	62,9
385_A	M.A. de Ruyterstraat 40	1,50	59,2
385_B	M.A. de Ruyterstraat 40	4,50	59,4
385_C	M.A. de Ruyterstraat 40	7,50	59,1
386_A	M.A. de Ruyterstraat 40	1,50	56,4
387_A	M.A. de Ruyterstraat 50	1,50	58,0
387_B	M.A. de Ruyterstraat 50	4,50	58,5
387_C	M.A. de Ruyterstraat 50	7,50	58,4
388_A	M.A. de Ruyterstraat 50	1,50	57,7
388_B	M.A. de Ruyterstraat 50	4,50	58,1
389_A	M.A. de Ruyterstraat 50	4,50	60,6
38_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 24	1,50	62,0
390_A	M.A. de Ruyterstraat 50	1,50	61,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Cumulatief zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat cumulatief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
391_A	M.A. de Ruyterstraat 50 A	1,50	61,1
392_A	M.A. de Ruyterstraat 50 A	4,50	59,8
393_A	M.A. de Ruyterstraat 50 A	1,50	57,4
393_B	M.A. de Ruyterstraat 50 A	4,50	57,6
394_A	M.A. de Ruyterstraat 50 A	1,50	57,6
394_B	M.A. de Ruyterstraat 50 A	4,50	57,9
394_C	M.A. de Ruyterstraat 50 A	7,50	57,3
395_A	M.A. de Ruyterstraat 50 B	1,50	57,8
395_B	M.A. de Ruyterstraat 50 B	4,50	58,2
395_C	M.A. de Ruyterstraat 50 B	7,50	57,3
396_A	M.A. de Ruyterstraat 50 B	1,50	57,6
396_B	M.A. de Ruyterstraat 50 B	4,50	57,9
397_A	M.A. de Ruyterstraat 50 B	1,50	60,1
397_B	M.A. de Ruyterstraat 50 B	4,50	60,3
398_A	M.A. de Ruyterstraat 50 C	1,50	60,3
398_B	M.A. de Ruyterstraat 50 C	4,50	60,6
399_A	M.A. de Ruyterstraat 50 C	1,50	60,6
39_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 24	1,50	61,3
39_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 24	4,50	61,9
39_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 24	7,50	61,9
3_A	Mr. P.J. Troelstraplein 3	1,50	58,3
3_B	Mr. P.J. Troelstraplein 3	4,50	58,7
3_C	Mr. P.J. Troelstraplein 3	7,50	59,1
400_A	M.A. de Ruyterstraat 50 C	1,50	56,6
400_B	M.A. de Ruyterstraat 50 C	4,50	57,0
401_A	M.A. de Ruyterstraat 50 C	1,50	57,4
401_B	M.A. de Ruyterstraat 50 C	4,50	57,8
401_C	M.A. de Ruyterstraat 50 C	7,50	57,7
402_A	M.A. de Ruyterstraat 52	1,50	55,5
402_B	M.A. de Ruyterstraat 52	4,50	56,0
402_C	M.A. de Ruyterstraat 52	7,50	55,9
403_A	M.A. de Ruyterstraat 52	1,50	59,8
403_B	M.A. de Ruyterstraat 52	4,50	60,1
403_C	M.A. de Ruyterstraat 52	7,50	59,8
404_A	M.A. de Ruyterstraat 52	1,50	53,0
404_B	M.A. de Ruyterstraat 52	4,50	53,3
404_C	M.A. de Ruyterstraat 52	7,50	53,8
405_A	M.A. de Ruyterstraat 54	1,50	53,5
405_B	M.A. de Ruyterstraat 54	4,50	53,3
405_C	M.A. de Ruyterstraat 54	7,50	53,4
406_A	M.A. de Ruyterstraat 54	1,50	59,8
406_B	M.A. de Ruyterstraat 54	4,50	60,2
406_C	M.A. de Ruyterstraat 54	7,50	59,9
407_A	M.A. de Ruyterstraat 54	1,50	59,2
407_B	M.A. de Ruyterstraat 54	4,50	59,8
407_C	M.A. de Ruyterstraat 54	7,50	58,9
408_A	M.A. de Ruyterstraat 54	1,50	54,6
408_B	M.A. de Ruyterstraat 54	4,50	55,8
408_C	M.A. de Ruyterstraat 54	7,50	56,0
409_A	Dennenbosweg 165	1,50	56,6
409_B	Dennenbosweg 165	4,50	56,8
40_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 26	1,50	61,4
40_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 26	4,50	62,0
40_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 26	7,50	61,9
410_A	Dennenbosweg 165	1,50	59,9
410_B	Dennenbosweg 165	4,50	60,3
411_A	Dennenbosweg 165	1,50	56,4
411_B	Dennenbosweg 165	4,50	56,9
412_A	Dennenbosweg 167	1,50	56,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Cumulatief zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat cumulatief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
412_B	Dennenbosweg 167	4,50	56,6
413_A	Dennenbosweg 167	1,50	59,9
413_B	Dennenbosweg 167	4,50	60,2
414_A	Dennenbosweg 169	1,50	59,7
414_B	Dennenbosweg 169	4,50	60,0
415_A	Dennenbosweg 169	1,50	55,4
415_B	Dennenbosweg 169	4,50	55,9
416_A	Dennenbosweg 173	1,50	56,0
416_B	Dennenbosweg 173	4,50	56,5
417_A	Dennenbosweg 173	1,50	59,5
417_B	Dennenbosweg 173	4,50	59,9
418_A	Dennenbosweg 173	1,50	56,2
418_B	Dennenbosweg 173	4,50	56,6
419_A	Dennenbosweg 177	1,50	57,6
419_B	Dennenbosweg 177	4,50	58,0
419_C	Dennenbosweg 177	7,50	57,8
41_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 26	1,50	61,9
420_A	Dennenbosweg 177	1,50	59,6
420_B	Dennenbosweg 177	4,50	59,9
420_C	Dennenbosweg 177	7,50	59,5
421_A	Dennenbosweg 177	1,50	56,3
421_B	Dennenbosweg 177	4,50	56,8
421_C	Dennenbosweg 177	7,50	56,0
422_A	Dennenbosweg 183	1,50	52,6
422_B	Dennenbosweg 183	4,50	53,1
423_A	Dennenbosweg 183	1,50	55,5
423_B	Dennenbosweg 183	4,50	56,0
424_A	Dennenbosweg 183	1,50	59,5
424_B	Dennenbosweg 183	4,50	59,8
425_A	Dennenbosweg 183	1,50	54,8
425_B	Dennenbosweg 183	4,50	55,0
426_A	Dennenbosweg 183	1,50	48,8
426_B	Dennenbosweg 183	4,50	49,3
427_A	Dennenbosweg 185	1,50	55,0
427_B	Dennenbosweg 185	4,50	55,2
428_A	Dennenbosweg 185	1,50	59,5
428_B	Dennenbosweg 185	4,50	59,8
429_A	Dennenbosweg 187	1,50	59,5
429_B	Dennenbosweg 187	4,50	59,8
42_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 26	1,50	56,0
42_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 26	4,50	56,8
42_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 26	7,50	57,1
430_A	Dennenbosweg 189	1,50	59,6
430_B	Dennenbosweg 189	4,50	59,8
430_C	Dennenbosweg 189	7,50	59,4
431_A	Dennenbosweg 191	1,50	59,6
431_B	Dennenbosweg 191	4,50	59,8
431_C	Dennenbosweg 191	7,50	59,4
432_A	Dennenbosweg 193	1,50	59,6
432_B	Dennenbosweg 193	4,50	59,8
432_C	Dennenbosweg 193	7,50	59,3
433_A	Dennenbosweg 193	1,50	55,1
433_B	Dennenbosweg 193	4,50	55,5
433_C	Dennenbosweg 193	7,50	55,2
434_A	Dennenbosweg 197	1,50	55,5
434_B	Dennenbosweg 197	4,50	55,9
435_A	Dennenbosweg 197	1,50	59,5
435_B	Dennenbosweg 197	4,50	59,7
436_A	Dennenbosweg 199	1,50	59,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Cumulatief zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat cumulatief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
436_B	Dennenbosweg 199	4,50	59,7
437_A	Dennenbosweg 201	1,50	59,5
437_B	Dennenbosweg 201	4,50	59,7
438_A	Dennenbosweg 203	1,50	59,5
438_B	Dennenbosweg 203	4,50	59,7
439_A	Dennenbosweg 205	1,50	59,5
439_B	Dennenbosweg 205	4,50	59,7
43_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 28	1,50	58,6
43_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 28	4,50	59,3
43_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 28	7,50	59,4
440_A	Dennenbosweg 207	1,50	59,6
440_B	Dennenbosweg 207	4,50	59,7
441_A	Dennenbosweg 207	1,50	56,1
441_B	Dennenbosweg 207	4,50	56,5
44_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 28	1,50	61,4
44_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 28	4,50	62,0
44_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 28	7,50	61,8
45_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 28	1,50	61,9
46_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 30	1,50	61,2
46_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 30	4,50	61,8
46_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 30	7,50	61,8
47_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 30	1,50	61,9
48_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 32	1,50	61,3
48_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 32	4,50	62,0
48_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 32	7,50	62,0
49_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 34	1,50	61,8
4_A	Mr. P.J. Troelstraplein 4	1,50	56,2
4_B	Mr. P.J. Troelstraplein 4	4,50	57,0
4_C	Mr. P.J. Troelstraplein 4	7,50	58,0
50_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 34	1,50	61,1
50_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 34	4,50	61,7
50_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 34	7,50	61,7
51_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 36	1,50	61,8
52_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 36	1,50	61,4
52_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 36	4,50	62,0
52_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 36	7,50	61,8
53_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 36	1,50	56,8
53_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 36	4,50	57,7
53_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 36	7,50	57,9
54_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	1,50	55,2
54_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	4,50	56,6
54_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	7,50	57,0
55_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	1,50	57,7
55_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	4,50	58,5
55_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	7,50	58,5
56_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	1,50	61,5
57_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	1,50	61,1
57_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	4,50	61,8
57_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	7,50	61,8
58_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	1,50	56,6
58_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	4,50	57,3
58_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 36A	7,50	57,3
59_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 38	1,50	56,4
59_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 38	4,50	57,1
59_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 38	7,50	57,1
5_A	Mr. P.J. Troelstraplein 4	1,50	62,1
5_B	Mr. P.J. Troelstraplein 4	4,50	62,7
5_C	Mr. P.J. Troelstraplein 4	7,50	62,8
60_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 38	1,50	61,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Cumulatief zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat cumulatief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
61_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 38	1,50	60,9
61_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 38	4,50	61,6
61_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 38	7,50	61,5
62_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 40	1,50	61,0
62_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 40	4,50	61,7
62_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 40	7,50	61,3
63_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 40	1,50	61,5
63_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 40	4,50	62,2
63_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 40	7,50	62,1
64_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 40	1,50	56,8
64_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 40	4,50	57,4
64_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 40	7,50	57,6
65_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 42	1,50	55,3
65_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 42	4,50	55,9
65_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 42	7,50	56,4
66_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 42	1,50	61,4
67_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 42	1,50	61,0
67_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 42	4,50	61,7
67_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 42	7,50	61,7
68_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 44	1,50	61,0
68_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 44	4,50	61,7
68_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 44	7,50	61,6
69_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 44	1,50	61,5
6_A	Mr. P.J. Troelstraplein 4	1,50	62,2
70_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 44	1,50	57,0
70_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 44	4,50	57,8
70_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 44	7,50	58,0
71_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 46	1,50	56,8
71_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 46	4,50	57,7
71_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 46	7,50	57,9
72_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 46	1,50	61,0
72_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 46	4,50	61,6
72_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 46	7,50	61,5
73_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 46	1,50	61,4
74_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 48	1,50	61,3
75_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 48	1,50	61,0
75_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 48	4,50	61,6
75_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 48	7,50	61,5
76_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 48	1,50	57,2
76_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 48	4,50	58,1
76_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 48	7,50	58,3
77_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 50	1,50	57,5
77_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 50	4,50	58,4
77_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 50	7,50	58,5
78_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 50	1,50	61,6
79_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 50	1,50	60,9
79_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 50	4,50	61,5
79_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 50	7,50	61,6
7_A	Mr. P.J. Troelstraplein 5	1,50	62,1
80_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 52	1,50	60,8
80_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 52	4,50	61,5
80_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 52	7,50	61,6
81_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 52	1,50	61,5
81_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 52	4,50	62,2
81_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 52	7,50	62,1
82_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 54	1,50	60,9
82_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 54	4,50	61,6
82_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 54	7,50	61,7
83_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 56	1,50	61,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Cumulatief zonder groepsreductie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Hengelo 2040 RMG v5 Sanering Troelstrastraat cumulatief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
84_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 56	1,50	60,5
84_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 56	4,50	61,1
84_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 56	7,50	61,3
85_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 58	1,50	61,4
85_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 58	4,50	62,1
85_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 58	7,50	62,1
86_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 58	1,50	61,8
87_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 58	1,50	57,7
87_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 58	4,50	58,3
87_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 58	7,50	58,3
88_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 62	1,50	58,5
88_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 62	4,50	59,0
88_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 62	7,50	59,0
89_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 62	1,50	61,6
89_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 62	4,50	61,9
89_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 62	7,50	61,7
8_A	Mr. P.J. Troelstraplein 5	1,50	61,2
8_B	Mr. P.J. Troelstraplein 5	4,50	61,9
8_C	Mr. P.J. Troelstraplein 5	7,50	62,2
90_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 62	1,50	65,1
90_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 62	4,50	65,2
90_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 62	7,50	64,7
91_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 62	1,50	59,9
91_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 62	4,50	59,8
91_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 62	7,50	59,4
92_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 64	1,50	60,1
92_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 64	4,50	60,3
92_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 64	7,50	60,0
93_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 64	1,50	65,0
93_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 64	4,50	65,0
93_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 64	7,50	64,6
94_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 64	1,50	59,7
94_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 64	4,50	59,5
94_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 64	7,50	59,4
95_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 68	1,50	58,4
95_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 68	4,50	58,3
95_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 68	7,50	59,9
96_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 68	1,50	65,3
96_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 68	4,50	65,3
96_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 68	7,50	64,9
97_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 68	1,50	61,5
97_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 68	4,50	61,8
97_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 68	7,50	61,5
98_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 68	1,50	56,5
98_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 68	4,50	57,3
98_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 68	7,50	57,4
99_A	Mr. P.J. Troelstrastraat 72	1,50	57,2
99_B	Mr. P.J. Troelstrastraat 72	4,50	58,0
99_C	Mr. P.J. Troelstrastraat 72	7,50	57,0
9_A	Mr. P.J. Troelstraplein 5	1,50	56,2
9_B	Mr. P.J. Troelstraplein 5	4,50	57,1
9_C	Mr. P.J. Troelstraplein 5	7,50	57,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen