

# Woonwagengkamp Grobbenweg

## Beplantingsplan



Gemeente  
**Hengelo**



Eelerwoude



Op weg naar 100% natuurinclusief >



Grobbenweg

Afbeelding 1. Luchtfoto van projectgebied bij de Grobbenweg.



**Opdrachtgever:**

Gemeente Hengelo  
Burg. van der Dussenplein 1  
7551 EB Hengelo

**Opdrachtnemer:**

Eelerwoude  
088-1471100  
[info@eelerwoude.nl](mailto:info@eelerwoude.nl)  
[www.eelerwoude.nl](http://www.eelerwoude.nl)

**Projectgegevens:**

Projectnummer: 205912  
Datum: 20 maart 2025  
Status: Concept  
Versie: 3

© 2025 Eelerwoude



*Dit rapport is dubbelzijdig-liggend opgemaakt.*

# Bepplantingsplan

- 
- Mantel struweel langs bestaande singel zorgt voor groene buffer
  - Parkeervakken in grasbetontegels
  - Mantel struweel langs bosrand
  - Parkeervakken in grasbetontegels
  - Schrikstrook in grasbetontegels
  - Bosstrook met bosplantsoen zorgt voor groene buffer
  - Mantel struweel langs bosrand voor meer licht en lucht bij kavels
  - Gemengde haag (ca. 2,3 m) langs wadi zorgt voor inpassing
  - Verharde ontsluitingsweg
  - Wadi/zakslot voor opvang van hemelwater
  - Parkeervakken in grasbetontegels
  - Afscheiding op kavelgrenzen met klimopscherm
  - Bloemrijk grasmengsel in oeverrand wadi voor meer biodiversiteit
  - Grasstrook als onderhoudspad tussen kavels en bosstrook
  - Uitgang voor nooddiensten in grasbetontegels

Afbeelding 2. Landschappelijke inpassing woonwagenkamp bij de Grobbenweg.

# Referentiebeelden



# Beplantingsplan



Afbeelding 3. Beplantingsplan woonwagenkamp de Grobberweg.

# Plantenlijst

	Naam	Plantmaat (cm)	Kwaliteit	Opper-vlakte	Plantafstand	Aantal (stuks)	Aanplantwijze (verband)
1	Gemengde haag: - Crataegus monogyna 30% - Viburnum opulus 20% - Salix cinerea 10% - Ribes rubrum 10% - Salix triandra 10% - Ligustrum vulgare 20%	80/100	wlg	269 m <sup>2</sup>	1,56 per m <sup>2</sup>	420	groepen van drie in wildverband
2	Mantelstruweel: - Crataegus monogyna 30% - Viburnum opulus 20% - Salix cinerea 10% - Cornus sanguinea 10% - Salix triandra 10% - Ligustrum vulgare 20%	80/100	wlg	120 m <sup>2</sup>	1,56 per m <sup>2</sup>	188	groepen van drie in wildverband
3	Mantelstruweel: - Crataegus monogyna 30% - Viburnum opulus 20% - Salix cinerea 10% - Cornus sanguinea 10% - Salix triandra 10% - Ligustrum vulgare 20%	80/100	wlg	400 m <sup>2</sup>	1,56 per m <sup>2</sup>	624	groepen van drie in wildverband
4	Bosplantsoen: - Quercus robur 20% - Ulmus minor 20% - Fraxinus excelsior 10% - Alnus glutinosa 10% - Corylus avellana 5% - Crataegus monogyna 15% - Euonymus europaeus 10% - Ligustrum vulgare 10%	80/100	wlg	1.231 m <sup>2</sup>	1,56 per m <sup>2</sup>	1.920	groepen van drie in wildverband
5	W1 Wadi - lichte grond Cruydt-Hoeck (of soortgelijk)			168 m <sup>2</sup>	1 kg per m <sup>2</sup>	168 kg	inzaaien
6	Gras			965 m <sup>2</sup>	25 gram per m <sup>2</sup>	24.125 kg	inzaaien
7	Hedera helix		P9	236m <sup>1</sup>	6 per m <sup>1</sup>	1.416	in rij

**Grondwatertrap: IIIb = H 25-40 L 80-120**

**Bodemtype: fpRn59 Leek-/woudeergronden**

**Bosgemeenschap: Elzenrijk Essen-lepenbos**

