

RAADSBESLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2026804	Mahler, Antoine	FYS-REO	Marcel Elferink
ONDERWERP			
Vaststellen bestemmingsplan Laan Hart van Zuid, zuidelijk deel			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGLO BESLUIT:

1. het bestemmingsplan Laan Hart van Zuid, Zuidelijk deel (met identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0094-0301, getekend op de ondergrond NL.IMR0.0164.BP0094.dgn) gewijzigd vast te stellen;
2. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Laan Hart van Zuid, Zuidelijk deel;
3. in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen, zoals opgenomen in de "Nota beantwoording zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Laan Hart van Zuid, Zuidelijk deel", dat deel uitmaakt van dit besluit;
4. in het ontwerp bestemmingsplan Laan Hart van Zuid, Zuidelijk deel, de wijzigingen aan te brengen, zoals deze zijn opgenomen in de "Staat van wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Laan Hart van Zuid, Zuidelijk deel", dat deel uitmaakt van dit besluit;
5. na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Laan Hart van Zuid, Zuidelijk deel, Rijkswaterstaat en Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel te verzoeken het besluit eerder dan zes weken na vaststelling bekend te mogen maken.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De Laan Hart van Zuid is een belangrijk onderdeel van het plan voor Hart van Zuid. In het bestemmingsplan Hart van Zuid is een deel van de Laan opgenomen. Om dit eerste deel van de Laan Hart van Zuid door te trekken in noordelijke en zuidelijke richting en de daarbij behorende reconstructies/aanpassingen van wegaansluitingen/kruisingen mogelijk te maken is het noodzakelijk het bestemmingsplan te herzien. Het vastgestelde bestemmingsplan voor het zuidelijke deel van de Laan Hart van Zuid zal 6 weken ter inzage komen te liggen met de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het plan.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGLO,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2026804	Mahler, Antoine	FYS-REO	Marcel Elferink
ONDERWERP			
Vaststellen bestemmingsplan Laan Hart van Zuid, zuidelijk deel			



AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Het gebied Hart van Zuid ligt in het zuidelijke stadsdeel van Hengelo. Structuurdrager van het plan Hart van Zuid is de Laan Hart van Zuid. Deze laan is in meerdere opzichten van wezenlijke betekenis voor het plan. De laan verbindt als verkeersader de Rijksweg A35 aan de zuidzijde van de stad met het Centraal Station Twente in het centrum van de stad. Daarmee is de laan tevens een nieuwe invalsweg voor Hengelo. De Laan Hart van Zuid is de ruggengraat van de transformatie van de voormalige fabrieksterreinen tussen het station Hengelo en het Twentekanaal. Naast een comfortabele nieuwe entree van de stad, is de laan deel van de nieuwe identiteit van 'Hart van Zuid' en daarmee van Hengelo. De laan verbindt niet alleen het centrum van Hengelo met de snelweg, de laan verbindt ook de buurten aan weerszijden. De laan maakt van de verzameling projecten het 'Hart van Zuid'. Zowel de beleving van de laan in de lengterichting als de ruimtelijke kwaliteit in de dwarsrichting, inclusief de aansluiting van de zijstraten, zijn dus relevant. In het vigerende bestemmingsplan Hart van Zuid is slechts een deel van de Laan Hart van Zuid opgenomen. Om de doortrekking van de Laan Hart van Zuid en de daarbij behorende reconstructies/aanpassingen van wegaansluitingen/kruisingen mogelijk te maken is het noodzakelijk het bestemmingsplan te herzien. Er is voor gekozen om hiervoor twee bestemmingsplannen te maken. Het bestemmingsplan Laan Hart van Zuid, Noordelijk Deel en het bestemmingsplan Laan Hart van Zuid, Zuidelijk Deel. Voorliggend bestemmingsplan ziet op het zuidelijk deel; van de Breemarsweg tot aan de Boortorenweg.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

Bestemmingsplan

In het plangebied wordt het zuidelijk deel van de doortrekking van de Laan van Zuid mogelijk gemaakt. Het betreft een onderdeel van de gebiedsontwikkeling van Hart van Zuid. Naast de aanleg van de Laan Hart van Zuid, voorziet het bestemmingsplan Laan Hart van Zuid, Zuidelijk deel ook in de verlegging van een hogedruk aardgastransportleiding. Voor het aantonen van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn als bijlagen bij de toelichting gevoegd.

Informatieavond

Op 31 mei 2016 was er een informatiebijeenkomst georganiseerd over het ontwerp bestemmingsplan 'Laan Hart van Zuid, Zuidelijk deel'. Tijdens de bijeenkomst konden belangstellenden het ontwerpbestemmingsplan bekijken, vragen stellen en opmerkingen kenbaar maken. De avond is door ongeveer 150-200 personen bezocht.

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan 'Laan Hart van Zuid, Zuidelijk deel' (met het unieke nummer NL.IMRO.0164.BP0094-0201) van de gemeente Hengelo is op 31 mei 2016 gepubliceerd voor een inzage termijn van 1 juni tot en met 12 juli 2016. Tijdens de terinzagelegging bleek echter dat de milieukundige onderzoeken ontbraken die als bijlage bij de milieuaspectenstudie hadden moeten zijn gevoegd. Deze ontbraken ook in de besluitvorming van dat plan. Om dat gebrek te herstellen, is het ontwerpbestemmingsplan opnieuw aan het college voorgelegd met als enige wijziging het toevoegen van de onderzoeken die voorheen ontbraken. Gelet op het voeren van een adequaat en inzichtelijk beheer van digitale bestemmingsplannen, is er sprake van versie 2 van het ontwerpbestemmingsplan Laan Hart van Zuid, zuidelijk deel. Het unieke identificatienummer van het plan wijzigt hierdoor van 'NL.IMRO.0164.BP0094-0201' naar 'NL.IMRO.0164.BP0094-0202'. Deze tweede versie van het ontwerpbestemmingsplan is op 28 juni 2016 gepubliceerd voor een inzage termijn van 29 juni tot en met 9 augustus 2016. Naast de gebruikelijke, wettelijk verplichte, publicaties is een rectificatie van deze termijn huis-aan-huis verspreid en zijn indieners van een inspraakreactie hiervan per brief op de hoogte gesteld. Tegen het ontwerp bestemmingsplan Laan van Zuid, Zuidelijk deel zijn 4 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn samengevat en van een antwoord voorzien in de "Nota beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 'Laan Hart van Zuid, Zuidelijk deel'" die als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan is gevoegd, maar ook separaat is toegevoegd.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan Laan van Zuid, Zuidelijk deel.

Ten opzichte van het ontwerp zijn er enkele wijzigingen aangebracht. Het ontwerp is gewijzigd als gevolg van de ingediende zienswijzen (uitsluitend de zienswijze van Tennet). Zie hiervoor de "Staat van

wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Laan Hart van Zuid, zuidelijk deel". Daarnaast zijn er ook enkele ambtelijke wijzigingen doorgevoerd, zoals een actualisatie van de toelichting en de daarin opgenomen milieuaspectenstudie en vormvrije mer-beoordeling.

Vervolgtraject

Als de raad het bestemmingsplan Laan Hart van Zuid, zuidelijk deel vaststelt, zal het raadsbesluit eerst voorgelegd moeten worden aan de provincie en Rijkswaterstaat. Zij kunnen dan de wijzigingen in het plan beoordelen op de eventuele consequenties voor het rijks- en provinciaal belang. Als zij er mee instemmen, zal het vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage liggen. Tijdens deze termijn is beroep door belanghebbenden mogelijk bij de Raad van State. Indien er tijdens de beroepstermijn geen verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt het bestemmingsplan Laan Hart van Zuid, zuidelijk deel daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

FINANCIËLE ASPECTEN

Het plangebied ligt binnen de exploitatiegrenzen van de grondexploitatie van de Zuidelijke Laan Hart van Zuid. De grondexploitatie van de Zuidelijke Laan is onderdeel van de per 1-1-2016 geactualiseerde grondexploitaties voor Hart van Zuid. De grondexploitaties van Hart van Zuid zijn op 4 oktober 2016 vastgesteld door de gemeenteraad.

Bepalend voor de economische uitvoerbaarheid is de vraag of de ruimtelijke mogelijkheden van het onderhavig bestemmingsplan uitgevoerd kunnen worden binnen de financiële kaders zoals vastgelegd in de actuele grondexploitaties. Op basis van een toets aan de exploitatiegrenzen en het ruimtegebruik is vastgesteld dat de aanleg van de Laan Hart van Zuid gerealiseerd kan worden binnen de financiële kaders van de grondexploitatie Zuidelijke Laan Hart van Zuid. Het onderhavig bestemmingsplan is economisch uitvoerbaar.

De aanbestedingsprocedure voor de aanleg van het zuidelijk deel van de Laan Hart van Zuid en de nieuwe brug over het Twentekanaal is in juli 2016 gestart en loopt op dit moment. De verwachting is dat de gunning in het eerste kwartaal van 2017 zal plaatsvinden. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zal separaat krediet worden gevraagd. Zoals aangegeven past de kostenraming voor het zuidelijk deel van de Laan Hart van Zuid en de brug binnen de financiële kaders van de grondexploitatie.

Als gevolg van de aanleg van de Laan Hart van Zuid zullen op enig moment ook werkzaamheden aan aangrenzende infrastructuur moeten plaatsvinden. Deze werkzaamheden vallen buiten de scope van het project Laan Hart van Zuid en brug en de voornoemde aanbesteding. Deze aanpalende maatregelen worden separaat in beeld gebracht en hiervoor zal te zijner tijd separaat krediet worden gevraagd.

BIJLAGE(N)

- Meeloopformulier
- Verbeelding behorende bij het bestemmingsplan Laan Hart van Zuid, zuidelijk deel
- Toelichting, regels en bijlagen behorende bij het bestemmingsplan Laan Hart van Zuid, zuidelijk deel
- Staat van wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Laan Hart van Zuid, zuidelijk deel
- Nota beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Laan Hart van Zuid, zuidelijk deel
- Raadsvoorstel en - besluit

Dit raadsadvies is vastgesteld door het college van B & W van Hengelo.

**BEGELEIDINGSFORMULIER
BESLUITVORMING BESTEMMINGSPLANNEN**



NAAM BESTEMMINGSPLAN:	Vast te stellen bestemmingsplan Laan Hart van Zuid, Zuidelijk deel		
OPSTELLER:	A.C.J. Mahler	DATUM:	17-10-2016
PARAAF:			

☒ VOORONTWERPFASE (INSpraak EN VOOROVERLEG)

Status: Voorontwerp bestemmingsplan

☒	Besluit B & W of besluit Sectorhoofd RU (via mandaat)	d.d.	18-12-2014
☐	Politieke markt: Beeldvorming	d.d.	
Besluit:	Instemmen met het voorontwerp bestemmingsplan en toestemming geven om het voorontwerp bestemmingsplan in het kader van het vooroverleg aan officiële instanties en medeoverheden toe te sturen		

☒ ONTWERPFASE (ZIENSWIJZEN)

Status: Ontwerp bestemmingsplan

☒	Besluit B & W	d.d.	24-05-2016
☒	Informerende brief naar de raad	d.d.	24-05-2016 / 21-6-2016
Besluit:	Instemmen met de behandeling van de ingekomen vooroverlegreacties en toestemming geven om het ontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen om een ieder in de gelegenheid te stellen zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan in te dienen.		

☒ VASTSTELLINGSFASE

Status: Bestemmingsplan


☒	Besluit B & W	d.d.	25-10-2016
☒	Politieke markt: Oordeelsvorming	d.d.	23-11 eventueel
☒	Vaststelling Raad	d.d.	22-11-2016 (hamerstuk) / 06-12-2016 (via politieke markt)
Besluit:	Eventuele ingediende zienswijzen gegrond dan wel ongegrond verklaren, het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd vaststellen en het vastgestelde bestemmingsplan 6 weken ter inzage leggen.		

☐ BEROEPSFASE RAAD VAN STATE


☐	Uitspraak voorlopige voorziening	d.d.	
☐	Uitspraak bodemprocedure	d.d.	

Dwarsprofielen


Profiel 1



Profiel 2



Profiel 3



Plangebied

Laan Hart van Zuid, Zuidelijk deel

Enkelbestemmingen

- V Verkeer
- WA Water
- WA-VW Water - Vaarweg

Dubbelbestemmingen

- L-G Leiding - Gas
- L-H Leiding - Hoogspanning
- WS-K Waterstaat - Keur

Gebiedsaanduidingen

- geluidzone - industrie
- overige zone - geluidgezoneerd industrieterrein
- overige zone - zoutwinning
- vrijwaringszone - bodemdaling
- vrijwaringszone - vaarweg

Functioneaanduidingen

- (br) brug

Figuren

- dwarsprofiel



Gemeente Hengelo
Postbus 10
7500 AA
www.hengelo.nl

Sector Ruimte

afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen
Plan
Laan Hart van Zuid, Zuidelijk deel

Onderwerp
Bestemmingsplan

plan IDN raad
NL.IMRO.0164.BP0094-0301 B & W

getekend
h.j. de Vries

datum
13-10-2016

schaal 1:1000

formaat 62 x 85

blad nr : --

**Staat van wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Laan Hart van Zuid,
zuidelijk deel**

Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen

Regels

Algemeen

De regels zijn aangepast naar aanleiding van de zienswijze van Tennet.

Specifiek

Artikel 7

- In artikel 7.3.1 van de regels het woord 'schriftelijk' toe te voegen voor 'advies'
- Artikel 7.6.1 van de regels te wijzigen van:
 - a. het aanbrengen van (half)verhardingen;
 - b. het vergraven, ophogen, diepwoelen of diepploegen van de bodem;
 - c. het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen;
 - d. het verwijderen van beplanting;
 - e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze ingraven c.q. indrijven van voorwerpen;
 - f. het uitvoeren van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;
 - g. het graven van sloten en het leggen van (drainage)leidingen.

naar

- a. het opslaan van materialen of stoffen;
- b. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
- c. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
- d. het uitvoeren van graafwerkzaamheden;
- e. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indringen van voorwerpen;
- f. het aanbrengen en/of rooien van diepgewortelde beplanting en/of bomen;
- g. het vellen of rooien van houtgewas;
- h. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.

Ambtshalve wijzigingen

Toelichting

Algemeen

Het ontwerpbestemmingsplan is aangepast in verband met de vaststelling en er zijn incidentele tekstuele aanpassingen doorgevoerd om het plan aan te laten sluiten op de actualiteit.

Specifiek

Hoofdstuk 5

- Paragraaf 5.4.3 is aangepast in verband met de procedurele vorderingen. De eerste alinea is aangepast van:

“De akoestische situatie is op dit moment in beeld gebracht. Er worden geen nieuwe geluidgevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt. Wel zullen er hogere grenswaarden moeten worden aangevraagd voor bestaande woningen vanwege de aanleg van een nieuwe weg en het

verleggen van een weg. Het ontwerp hiervan dient gelijktijdig in procedure te gaan met dit ontwerpbestemmingsplan. De bewoners die het aangaat, zullen worden betrokken bij de verdere uitwerking en bij het vaststellen van eventueel noodzakelijke maatregelen.”

Tot:

“De akoestische situatie is op dit moment in beeld gebracht. Er worden geen nieuwe geluidgevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt. Wel zullen er hogere grenswaarden moeten worden aangevraagd voor bestaande woningen vanwege de aanleg van een nieuwe weg en het verleggen van een weg. Het ontwerp hiervan dient gelijktijdig in procedure te gaan met dit ontwerpbestemmingsplan. Dit is gebeurd. De besluiten zullen gelijktijdig worden genomen. De bewoners die het aangaat, zullen worden betrokken bij de verdere uitwerking en bij het vaststellen van eventueel noodzakelijke maatregelen.”

- Paragraaf 5.5 ‘economische uitvoerbaarheid’ is geactualiseerd. De tekst luidde:

“Het plangebied ligt binnen de exploitatiegrenzen van de grondexploitatie van de Zuidelijke Laan Hart van Zuid. De grondexploitatie van de Zuidelijke Laan is sluitend en meegenomen in de herzieningen per 1-1-2015. De herzieningen zijn 10 juni 2015 vastgesteld door de gemeenteraad.

Bepalend voor de economische uitvoerbaarheid is de vraag of de ruimtelijke mogelijkheden van het onderhavig bestemmingsplan uitgevoerd kunnen worden binnen de financiële kaders zoals vastgelegd in de actuele grondexploitatie. Op basis van een toets aan de exploitatiegrenzen en het ruimtegebruik is vastgesteld dat de aanleg van de Laan Hart van Zuid gerealiseerd kan worden binnen de financiële kaders van de grondexploitatie Zuidelijke Laan Hart van Zuid.

Het onderhavig bestemmingsplan is economisch uitvoerbaar.”

En is aangepast tot:

“Het plangebied ligt binnen de exploitatiegrenzen van de grondexploitatie van de Zuidelijke Laan Hart van Zuid. De grondexploitatie van de Zuidelijke Laan is onderdeel van de per 1-1-2016 geactualiseerde grondexploitaties voor Hart van Zuid. De grondexploitaties van Hart van Zuid zijn op 4 oktober 2016 vastgesteld door de gemeenteraad.

Bepalend voor de economische uitvoerbaarheid is de vraag of de ruimtelijke mogelijkheden van het onderhavig bestemmingsplan uitgevoerd kunnen worden binnen de financiële kaders zoals vastgelegd in de actuele grondexploitaties. Op basis van een toets aan de exploitatiegrenzen en het ruimtegebruik is vastgesteld dat de aanleg van de Laan Hart van Zuid gerealiseerd kan worden binnen de financiële kaders van de grondexploitatie Zuidelijke Laan Hart van Zuid. Het onderhavig bestemmingsplan is economisch uitvoerbaar.”

Hoofdstuk 6

- Paragraaf 6.6.3 ‘zienswijzen’ ingevoegd:

“6.6.3 Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Laan Hart van Zuid, Zuidelijk deel’ van de gemeente Hengelo is op 31 mei 2016 gepubliceerd voor een inzage termijn van 1 juni tot en met 12 juli 2016. Tijdens de terinzagelegging bleek echter dat de milieukundige onderzoeken ontbraken die als bijlage bij de

milieuaspectenstudie hadden moeten zijn gevoegd. Deze ontbraken ook in de besluitvorming van dat plan. Om dat gebrek te herstellen, is het ontwerpbestemmingsplan opnieuw aan het college voorgelegd met als enige wijziging het toevoegen van de onderzoeken die voorheen ontbraken. Gelet op het voeren van een adequaat en inzichtelijk beheer van digitale bestemmingsplannen, is er sprake van versie 2 van het ontwerpbestemmingsplan Laan Hart van Zuid, zuidelijk deel. Het unieke identificatienummer van het plan wijzigt hierdoor van 'NL.IMRO.0164.BP0094-0201' naar 'NL.IMRO.0164.BP0094-0202'. Deze tweede versie van het ontwerpbestemmingsplan is op 28 juni 2016 gepubliceerd voor een inzagetermijn van 29 juni tot en met 9 augustus 2016. Naast de gebruikelijke, wettelijk verplichte, publicaties is een rectificatie van deze termijn huis-aan-huis verspreid en zijn indieners van een inspraakreactie hiervan per brief op de hoogte gesteld. Gedurende deze periode zijn 4 zienswijzen ingediend. In de als bijlage 9 bij de toelichting van voorliggend plan gevoegde Nota beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Laan Hart van Zuid, Zuidelijk deel zijn deze zienswijzen gebundeld, samengevat en van een antwoord voorzien.”

- Paragraaf 6.6.3 ‘verder verloop van de procedure’ hernummerd naar 6.6.4 en het onderstaande punt 1 verwijderd onder hernummering van de punten 2 en 3 naar respectievelijk 1 en 2.
“1. het ontwerpbestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan eventueel inclusief wijzigingen vast;
2. 2e ter inzage legging: het vastgestelde bestemmingsplan ligt gedurende 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn is beroep mogelijk bij de Raad van State; indien geen beroep is ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na afloop van de beroepstermijn.”

Bijlagen bij de toelichting

- Bijlage 6 ‘Milieuaspectenstudie’ is geactualiseerd;
- Bijlage 7 ‘Vormvrije m.e.r.-beoordeling’ is geactualiseerd;
- Bijlage 9 ‘Nota beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Laan Hart van Zuid, Zuidelijk deel’ ingevoegd.

Regels

Algemeen

Het ontwerpbestemmingsplan is aangepast in verband met de vaststelling.

Specifiek

Artikel 1

- Lid 1.1 Identificatienummer van het bestemmingsplan is aangepast van “NL.IMRO.0164.BP0094-0202” naar “NL.IMRO.0164.BP0094-0301”

VERBEELDING

Algemeen

Ontwerpbestemmingsplan is aangepast in verband met de vaststelling;

Specifiek

- Identificatienummer van het bestemmingsplan is aangepast van "NL.IMRO.0164.BP0094-0202" naar "NL.IMRO.0164.BP0094-0301";

**Nota beantwoording zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan 'Laan Hart van Zuid, Zuidelijk
deel'**

Het ontwerpbestemmingsplan 'Laan Hart van Zuid, Zuidelijk deel' (met het unieke nummer NL.IMRO.0164.BP0094-0201) van de gemeente Hengelo is op 31 mei 2016 gepubliceerd voor een inzagetermijn van 1 juni tot en met 12 juli 2016. Tijdens de terinzagelegging bleek echter dat de milieukundige onderzoeken ontbraken die als bijlage bij de milieuaspectenstudie hadden moeten zijn gevoegd. Deze ontbraken ook in de besluitvorming van dat plan. Om dat gebrek te herstellen, is het ontwerpbestemmingsplan opnieuw aan het college voorgelegd met als enige wijziging het toevoegen van de onderzoeken die voorheen ontbraken. Gelet op het voeren van een adequaat en inzichtelijk beheer van digitale bestemmingsplannen, is er sprake van versie 2 van het ontwerpbestemmingsplan Laan Hart van Zuid, zuidelijk deel. Het unieke identificatienummer van het plan wijzigt hierdoor van 'NL.IMRO.0164.BP0094-0201' naar 'NL.IMRO.0164.BP0094-0202'. Deze tweede versie van het ontwerpbestemmingsplan is op 28 juni 2016 gepubliceerd voor een inzagetermijn van 29 juni tot en met 9 augustus 2016. Naast de gebruikelijke, wettelijk verplichte, publicaties is een rectificatie van deze termijn huis-aan-huis verspreid en zijn indieners van een inspraakreactie hiervan per brief op de hoogte gesteld.

Op 31 mei 2016 was er een informatiebijeenkomst georganiseerd over het ontwerp bestemmingsplan 'Laan Hart van Zuid, Zuidelijk deel'. Tijdens de bijeenkomst konden belangstellenden het ontwerpbestemmingsplan bekijken, vragen stellen en opmerkingen kenbaar maken. De avond is door ongeveer 150-200 personen bezocht. Een kennisgeving van deze avond heeft plaatsgevonden in het Hengelo's weekblad en is verder in de vorm van een uitnodigingsbrief huis-aan-huis verspreid.

Zienswijzen die tijdens de eerste terinzagelegging, doch voorafgaand aan de tweede terinzagelegging, zijn ingediend, worden gezien als premature zienswijzen en meegenomen in de voorliggende Nota beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 'Laan Hart van Zuid, Zuidelijk deel'. Dit omdat voldaan wordt aan de voorwaarden die ingevolge artikel 6:10, van de Awb aan het indienen van een premature zienswijze worden gesteld.

Binnen de termijn van terinzagelegging zijn zienswijzen ingediend door:

1. **M. Koenen, Balktsweg 10, 7553 ZA Hengelo**
2. **Tennet TSO, Postbus 718, 6800 AS Arnhem**
3. **Univé Rechtshulp, Postbus 557, 9400 AN Assen**
4. **Fietzersbond Hengelo, Beursstraat 10-6, 7551 HV Hengelo**

Binnen de termijn van terinzagelegging zijn schriftelijke zienswijzen ingediend door:

1.	M. Koenen Balktsweg 10 7553 ZA Hengelo Ingekomen 10-06-2016, 2030938	
a.	Reclamant geeft aan begrepen te hebben dat, door de aanleg van de Laan Hart van Zuid, de Balktsweg opengesteld zal worden voor rechtsafslaand verkeer, zowel de straat in als uit. Vraagt zich af of zij hierdoor gedwongen worden om op de Breemarsweg te keren als ze boodschappen etc. moeten doen.	De door reclamant geschetste ontwikkeling ligt niet in het plangebied van het bestemmingsplan 'Laan Hart van Zuid, Zuidelijk deel' en maakt geen onderdeel uit van hetgeen planologisch mogelijk wordt gemaakt door het bestemmingsplan. Het is een onderdeel van aparte plan- en visievorming rondom de verkeersafwikkeling in de omgeving van het plangebied. Naast het voorgaande antwoord in het kader van de bestemmingsplanprocedure is reclamant per brief geïnformeerd.
b.	Pleit ervoor om de situatie na de aanleg van de Laan Hart van Zuid t.a.v. het doodlopen van de Balktsweg niet te wijzigen. Geeft aan dat de Wethouder Kampstraat geen aansluiting krijgt op de Laan Hart van Zuid. De Balktsweg kan straks, net als in de huidige situatie, dan de Breemarsweg bereiken via de Helhoesstraat.	Zie beantwoording onder a.
Naar aanleiding van deze zienswijze wordt voorgesteld het plan niet aan te passen.		

2.	Tennet TSO Postbus 718 6800 AS Arnhem Ingekomen 22-06-2016, 2033334	
a.	Reclamant geeft aan dat het noodzakelijk is om een voorrangsregeling toe te passen indien meerdere dubbelbestemming op dezelfde locatie voorkomen en verzoekt om artikel 7 van de regels zodanig aan te passen dat, in geval van strijdigheid, expliciet een voorrangsregeling wordt opgenomen voor de hoogspanningsinfrastructuur ten opzichte van de andere voor dit gebied geldende dubbelbestemmingen.	Ter plaatse van de dubbelbestemming die is opgenomen voor de leiding van reclamant, is alleen de andere dubbelbestemming 'Leiding – Gas' gelegen. Aanpassing van de regels volgens het voorstel van reclamant zal inhouden dat de belangen van de ene leidingbeheerder expliciet en zonder nadere afwegingsmogelijkheden prevaleren boven die van de ander. Dat is niet zonder meer wenselijk.
b.	Reclamant verzoekt om aan artikel 7.3.1 van de regels het woord 'schriftelijk' toe te voegen, aangezien reclamant altijd schriftelijk advies uitbrengt.	Aan het verzoek van reclamant zal worden voldaan.
c.	Verzoekt onder artikel 7.6.1 van de regels dezelfde tekst op te nemen als voor de dubbelbestemming gasleiding 6.4.1 a t/m h om een uniforme regeling voor beide dubbelbestemmingen te creëren.	Aan het verzoek van reclamant zal worden voldaan.
d.	Constaateert dat in paragraaf 3.2.4 van de toelichting gesproken wordt over de aansluiting van een 50 km-weg op een industrieterrein en signaleert dat ter hoogte van de bewuste kruising een hoogspanningskabel gelegen is. Verzoekt initiatiefnemer om in overleg met haar te treden zodat haar belangen geborgd zijn.	Aan het verzoek van reclamant is inmiddels voldaan. In dat overleg is gebleken dat de bedoelde werkzaamheden geen deel (meer) uitmaken van de aanleg van de Laan Hart van Zuid, zuidelijk deel en dat de aanleg van de genoemde weg geen invloed zal hebben op de hoogspanningskabel van reclamant.
Naar aanleiding van deze zienswijze wordt voorgesteld het plan aan te passen op de onderstaande punten;		
- In artikel 7.3.1 van de regels het woord 'schriftelijk' toe te voegen voor 'advies' - Artikel 7.6.1 van de regels te wijzigen van: "a. het aanbrengen van (half)verhardingen; b. het vergraven, ophogen, diepwoelen of diepploegen van de bodem; c. het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen; d. het verwijderen van beplanting; e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze ingraven c.q. indrijven van voorwerpen; f. het uitvoeren van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk; g. het graven van sloten en het leggen van (drainage)leidingen." naar "a. het opslaan van materialen of stoffen; b. het uitvoeren van groundbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; c. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; d. het uitvoeren van graafwerkzaamheden; e. het uitvoeren van heiwerven of het anderszins indringen van voorwerpen; f. het aanbrengen en/of rooien van diepgewortelde beplanting en/of bomen; g. het vellen of rooien van houtgewas; h. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren."		
3.	Univé Rechtshulp Postbus 557 9400 AN Assen Ingekomen 27-07-2016, 2043118	
a.	Reclamant geeft aan dat het bedrijf van cliënt, Garagebedrijf D'83, door de aanleg van de kruising Breemarsweg – Laan Hart van Zuid, onbereikbaar wordt. Dit omdat er sprake zal zijn van een inrichting met middengeleiders voor de deur van het bedrijf van cliënt. In de huidige situatie	De door reclamant geschetste ontwikkeling ligt niet in het plangebied van het bestemmingsplan 'Laan Hart van Zuid, Zuidelijk deel' en maakt geen onderdeel uit van hetgeen planologisch mogelijk wordt gemaakt door het bestemmingsplan. Het is

	ondervindt cliënt geen verkeershinder.	een onderdeel van aparte plan- en visievorming rondom de verkeersafwikkeling in de omgeving van het plangebied. In dat kader zal separate besluitvorming plaatsvinden waartegen (cliënt van) reclamant rechtsmiddelen kan aanwenden. Daarnaast zal cliënt van reclamant worden betrokken bij de planvorming voor de definitieve inrichting van de Breemarsweg.
b.	Cliënt vreest voor zijn bedrijfsvoering en heeft dat al aangegeven tijdens de inspraak. In de Nota inspraak en vooroverleg staat hierover dat de bereikbaarheid gewaarborgd blijft en de bedrijfsvoering van de locatie gegarandeerd is. Reclamant geeft aan dat het ontwerp hierover geen zekerheid biedt.	Het verkeerskundig / civieltechnisch ontwerp zal de bereikbaarheid dienen te waarborgen en de bedrijfsvoering van de locatie te garanderen. Zoals aangegeven in de reactie onder a. ligt het wegvak van de Breemarsweg ter plaatse van het bedrijf van cliënt van reclamant niet in het bestemmingsplangebied Laan Hart van Zuid, zuidelijk deel. Het bestemmingsplan regelt dan ook niets voor de exacte wijze waarop de Breemarsweg aangepast zal worden in verband met het doortrekken van de Laan Hart van Zuid.
c.	Cliënt bestrijdt de stelling dat 'in het ontwerp alleen maar het gebruik van de gronden ten behoeve van de weg mogelijk wordt gemaakt.' De aanleg van de weg zorgt voor de noodzaak van een kruising en daarbij dient afgewogen te worden of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.	De stelling van cliënt van reclamant is niet van gemeentewege gedaan. Voor zover hiervoor een basis is gevonden in de nota inspraak behorende bij het voorontwerpbestemmingsplan, zij gezegd dat het voorontwerpbestemmingsplan dermate globaal was, dat daarin slechts het gebruik van de gronden ten behoeve van de weg was geregeld.
d.	Stelt verder dat er totaal geen sprake is van een belangenafweging t.a.v. het ongestoorde gebruik van de aanliggende percelen in het plan als het gaat om de gevolgen van de kruisingssituatie Laan Hart van Zuid/Breemarsweg. Het plan kan daarom niet ongewijzigd in stand blijven.	Stelling van reclamant, dan wel diens cliënt, wordt bestreden. Dat wel degelijk een belangenafweging heeft plaatsgevonden t.a.v. de aanliggende percelen, blijkt uit het plan. Tevens heeft reeds overleg plaatsgevonden over de bereikbaarheid van het bedrijf van cliënt en zal cliënt van reclamant in de toekomst worden betrokken bij de planvorming voor de definitieve inrichting van de Breemarsweg.
e.	Zo lang er geen oplossing is gevonden waarbij het bedrijf van cliënt gegarandeerd bereikbaar is, is er geen sprake van goede ruimtelijke ordening en een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen.	Stelling van reclamant, dan wel diens cliënt, wordt bestreden. Of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening hangt niet alleen af van bereikbaarheid van het bedrijf van cliënt. Temeer niet omdat die bereikbaarheid buiten het plangebied geborgd zal moeten worden. Daarnaast omvatten 'alle betrokken belangen' ook andere dan die van cliënt van reclamant.
f.	In de nota inspraak en vooroverleg is aangegeven dat met cliënt wordt gesproken. Cliënt heeft echter te horen gekregen dat er, door drukte ivm de aanbestedingsprocedure, geen tijd is om te komen tot een oplossing. Betreurt dat het zo lang duurt voor een oplossing wordt geboden en staat open voor overleg.	Op 27 mei 2016 heeft met client van reclamant een gesprek plaats gevonden waarin de gemeente en het Projectbureau de plannen voor de Laan Hart van Zuid hebben toegelicht. In dit gesprek is gesproken over de bereikbaarheid van het bedrijf van cliënt van reclamant en een eventuele mogelijkheid een extra ontsluiting te realiseren aan de achterzijde van het terrein. Dit gesprek zal worden voortgezet op het moment dat duidelijk is of dit mogelijk is. Of de mogelijkheid aanwezig is wordt onderzocht in

		het kader van het onder punt a. geschetste proces van plan- en visievorming rondom de verkeersafwikkeling in de omgeving van het plangebied. Daarnaast zal cliënt van reclamant worden betrokken bij de inrichting van de Breemarsweg.
g.	Cliënt wordt graag in de gelegenheid gesteld deze zienswijze tijdens een mondelinge hoorzitting toe te lichten.	Cliënt van reclamant heeft de gelegenheid zich te melden en in te spreken tijdens behandeling van het bestemmingsplan op een eventuele politieke markt. Wij adviseren om de internetsite van de gemeente Hengelo of de gemeenteadvertentie in het Hengelo's Weekblad in de gaten te houden.
h.	Cliënt verzoekt primair het ontwerp in te trekken en subsidiair het ontwerp zodanig aan te passen dat de opgenomen verkeersbestemming niet kan leiden tot aantasting van zijn bestaande rechten voor de uitoefening van het garagebedrijf en de bereikbaarheid is gegarandeerd.	De in het bestemmingsplan opgenomen verkeersbestemming staat los van de aparte plan- en visievorming rondom de verkeersafwikkeling in de omgeving van het plangebied. Dat de Laan noopt tot aanpassing van de omliggende infrastructuur wordt niet bestreden, maar de precieze aanpassingen zullen moeten voldoen aan de ter plaatse geldende bestemmingen, dan wel dient dat planologisch kader te worden herzien.
i.	Reclamant verzoekt voorts een vergoeding vast te stellen voor de gemaakte kosten, waaronder het salaris van de gemachtigde.	Artikel 3.8, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening verklaart op de voorbereiding van een bestemmingsplan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Deze wet voorziet weliswaar in een vergoeding voor gemaakte kosten, maar die ziet alleen toe op kosten die gemaakt zijn in het kader van bezwaar en beroep. Voor vergoeding van kosten die gemaakt worden in het kader van de voorbereiding van een bestemmingsplan bestaat geen wettelijke aanleiding. Derhalve zal aan het verzoek van reclamant niet worden voldaan.
Naar aanleiding van deze zienswijze wordt voorgesteld het plan niet aan te passen.		
4.	Fietzersbond Hengelo Beursstraat 10-6 7551 HV Hengelo Ingekomen 30-07-2016, 2043587	
a.	Reclamant stelt dat de kruising Breemarsweg / Laan Hart van Zuid uitgevoerd dient te worden als rotonde om de volgende redenen;	
	a) Zwolle heeft een innovatieve fietsrotonde aangelegd;	De specifieke situatie in Zwolle is niet gelijk aan de situatie in Hengelo. Volgens het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan (GVVP) moet hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) met voorrang op kruispunten worden afgewikkeld. Een rotonde biedt hiertoe geen mogelijkheid, omdat wachtrijen en vertraging optreden bij het naderen van de rotonde. Hierdoor wordt niet voldaan aan de doelstelling vanuit het GVVP met betrekking tot de doorstroming voor HOV. Ook worden de verkeersintensiteiten op het kruispunt Laan hart van Zuid – Breemarsweg dusdanig hoog dat een rotonde naar

			verwachting onvoldoende capaciteit heeft om in de spitsperioden het verkeer goed af te kunnen wikkelen. Een deel van het verkeer zal hierdoor kiezen voor routes over wegen die daar minder geschikt voor zijn (sluipverkeer), waardoor de verkeersveiligheid in de omgeving afneemt. Om genoemde redenen voorziet het voorlopig verkeerskundig ontwerp in een kruispunt met verkeersregelininstallatie.
	b)	Geeft aan dat bij een kruispunt met VRI's de wachttijd voor fietsers op kan lopen tot 2 minuten en dat is naar mening van reclamant onacceptabel en niet conform de GVVP-afspraken;	In het verkeersregelprogramma wordt fietsprioriteit toegevoegd om de wachttijd voor fietsers zo veel mogelijk te beperken. Een keer per minuut kan de fietser een zogenoemde prioriteitsrealisatie (groen) krijgen nadat deze langer dan 15 seconden staat te wachten. In het algemeen kan er van worden uitgegaan dat fietsers nooit langer dan 60 seconden moeten wachten. Er worden wachttijdvoorspellers toegevoegd om fietsers een indicatie te geven van de resterende wachttijd. Wachttijdvoorspellers beperken roodlichtnegatie door fietsers en dragen hierdoor bij aan de verkeersveiligheid.
	c)	Een rotonde is volgens het CROW intrinsiek veiliger voor fietsers, o.a. doordat roodlicht-negatie (door rood licht rijden) niet voorkomt;	Stelling van reclamant is juist op basis van een situatie waarin de verkeersintensiteiten een rotonde toelaten. Echter worden de verkeersintensiteiten op het kruispunt Laan hart van Zuid – Breemarsweg dusdanig hoog dat een rotonde naar verwachting onvoldoende capaciteit heeft om in de spitsperioden het verkeer goed af te kunnen wikkelen. Een deel van het verkeer zal hierdoor kiezen voor routes over wegen die daar minder geschikt voor zijn (sluipverkeer), waardoor de verkeersveiligheid in de omgeving afneemt. Om redenen van doorstroming en hoogwaardig openbaar vervoer voorziet het voorlopig verkeerskundig ontwerp in een kruispunt met verkeersregelininstallatie, die zo goed als mogelijk wordt ingericht om de verkeersveiligheid onder alle verkeersdeelnemers te waarborgen.
	d)	Een rotonde biedt veel voordelen boven een kruispunt met VRI's en is volgens reclamant erg geschikt als oplossing voor kruisende gebiedsontsluitingswegen vanwege de grote capaciteit en relatief vlotte afwikkeling;	Volgens het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan (GVVP) moet hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) met voorrang op kruispunten worden afgewikkeld. Een rotonde biedt hiertoe geen mogelijkheid, omdat wachtrijen en vertraging optreden bij het naderen van de rotonde. Hierdoor wordt niet voldaan aan de doelstelling vanuit het GVVP met betrekking tot de doorstroming voor HOV. Ook worden de verkeersintensiteiten op het kruispunt Laan hart van Zuid – Breemarsweg dusdanig hoog dat een rotonde naar verwachting onvoldoende capaciteit heeft om in de spitsperioden het verkeer goed af te kunnen wikkelen. Een deel van het verkeer

			zal hierdoor kiezen voor routes over wegen die daar minder geschikt voor zijn (sluipverkeer), waardoor de verkeersveiligheid in de omgeving afneemt. Om genoemde redenen voorziet het voorlopig verkeerskundig ontwerp in een kruispunt met verkeersregelininstallatie.
	e)	Uit een rapport van het SWOV blijkt dat een rotonde over het geheel genomen het veiligste kruispunttype is. Een kruising met VRI's staat op de laatste plaats;	Volgens het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan (GVVP) moet hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) met voorrang op kruispunten worden afgewikkeld. Een rotonde biedt hiertoe geen mogelijkheid, omdat wachtrijen en vertraging optreden bij het naderen van de rotonde. Hierdoor wordt niet voldaan aan de doelstelling vanuit het GVVP met betrekking tot de doorstroming voor HOV. Ook worden de verkeersintensiteiten op het kruispunt Laan hart van Zuid – Breemarsweg dusdanig hoog dat een rotonde naar verwachting onvoldoende capaciteit heeft om in de spitsperioden het verkeer goed af te kunnen wikkelen. Een deel van het verkeer zal hierdoor kiezen voor routes over wegen die daar minder geschikt voor zijn (sluipverkeer), waardoor de verkeersveiligheid in de omgeving afneemt. Om genoemde redenen voorziet het voorlopig verkeerskundig ontwerp in een kruispunt met verkeersregelininstallatie, die zo goed als mogelijk wordt ingericht om de verkeersveiligheid onder alle verkeersdeelnemers te waarborgen.
	f)	De ANWB stelt ook dat rotondes voor een snellere doorstroming zorgen en daarnaast veiliger zijn;	Stelling van reclamant is juist op basis van een situatie waarin de verkeersintensiteiten een rotonde toelaten. Echter worden de verkeersintensiteiten op het kruispunt Laan hart van Zuid – Breemarsweg dusdanig hoog dat een rotonde naar verwachting onvoldoende capaciteit heeft om in de spitsperioden het verkeer goed af te kunnen wikkelen. Een deel van het verkeer zal hierdoor kiezen voor routes over wegen die daar minder geschikt voor zijn (sluipverkeer), waardoor de verkeersveiligheid in de omgeving afneemt. Om redenen van doorstroming en hoogwaardig openbaar vervoer voorziet het voorlopig verkeerskundig ontwerp in een kruispunt met verkeersregelininstallatie, die zo goed als mogelijk wordt ingericht om de verkeersveiligheid onder alle verkeersdeelnemers te waarborgen.
	g)	Reclamant verbaast zich erover dat kruispunten nog altijd worden ingericht met prioriteit voor de bus. Dit gezien de andere aanpak van de Provincie Overijssel voor het busvervoer van de toekomst. Omdat er bij het bewuste kruispunt geen vrijliggende	De Laan hart van Zuid krijgt een functie voor Hoogwaardig openbaar vervoer; buslijn 59 Hengelo – Haaksbergen. Volgens het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan (GVVP) moet hoogwaardig

		busbaan komt, betekent prioriteit voor de bus dat ook het overige snelverkeer prioriteit krijgt en dat is strijdig met het GVVP. Reclamant ziet de daarin opgenomen prioriteitsvolgorde 'fiets, OV, auto', niet terug in het plan;	openbaar vervoer (HOV) met voorrang op kruispunten worden afgewikkeld. Een rotonde biedt hiertoe geen mogelijkheid, omdat wachtrijen en vertraging optreden bij het naderen van de rotonde. Hierdoor wordt niet voldaan aan de doelstelling vanuit het GVVP met betrekking tot de doorstroming voor HOV. Een kruispunt met verkeersregelininstallatie biedt wel de mogelijkheid een het hoogwaardig openbaar vervoer met voorrang af te wikkelen. Door ruimtegebrek komt er geen busbaan op dit kruispunt en rijdt de bus mee op de rijbaan voor gemotoriseerd verkeer. Het is een juiste constatering dat een deel van het autoverkeer hiervan kan profiteren.
	h)	Een rotonde zorgt voor minder grond die wordt afgesloten door asfalt en dat is beter voor de waterinfiltratie;	Het hemelwater wordt op het kruispunt niet geïnfiltreerd. Hemelwater wordt ter plaatse opvangen in kolken langs het asfalt en afgevoerd via het riool. Nu wordt het water ook niet geïnfiltreerd.
	i)	Een rotonde is in het bijzonder gunstig voor fietsers, zonder forse nadelen voor het overige verkeer. Hierdoor draagt een rotonde bij aan de beleidsmatig aangegeven verminderde groei van de automobilititeit en het autogebruik;	Bij een rotonde zijn de wachttijden voor fietsers in het algemeen lager dan bij een kruispunt met een verkeersregelininstallatie. Echter worden de verkeersintensiteiten op het kruispunt Laan hart van Zuid – Breemarsweg dusdanig hoog dat een rotonde naar verwachting onvoldoende capaciteit heeft om in de spitsperioden het verkeer goed af te kunnen wikkelen. Een deel van het verkeer zal hierdoor kiezen voor routes over wegen die daar minder geschikt voor zijn (sluipverkeer), waardoor de verkeersveiligheid in de omgeving afneemt. Ook biedt een rotonde geen mogelijkheid om het hoogwaardige openbaar vervoer met voorrang af te kunnen wikkelen. Om genoemde redenen voorziet het voorlopig verkeerskundig ontwerp in een kruispunt met verkeersregelininstallatie.
	j)	Reclamant stelt dat rotondes ook Duurzaam Veilig lijken en geeft aan dat bijvoorbeeld de rotondes in de Beneluxlaan vergelijkbaar zijn met het kruispunt Breemarsweg / Laan Hart van Zuid;	De rotondes op de Beneluxlaan zijn niet vergelijkbaar met de situatie op het kruispunt Laan hart van Zuid – Breemarsweg. De verkeersintensiteiten op de Beneluxlaan zijn veel lager. Ook rijdt hier geen hoogwaardig openbaar vervoer en hebben fietsers geen voorrang op enkele rotondes.
	k)	Schade bij ongevallen wordt beperkt door een lagere snelheid en op een rotonde zijn de snelheden lager. Verzoekt wel om een krappe inrichting vergeleken met naar rotondes elders in Hengelo zoals die in de Deurningerstraat. Naar verwachting zijn de verkeersstromen op de kruising in het bestemmingsplan lager, dus speelt een vermeend capaciteitsgebrek geen belemmering;	Volgens het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan (GVVP) moet hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) met voorrang op kruispunten worden afgewikkeld. Een rotonde biedt hiertoe geen mogelijkheid, omdat wachtrijen en vertraging optreden bij het naderen van de rotonde. Hierdoor wordt niet voldaan aan de doelstelling vanuit het GVVP met betrekking tot de doorstroming voor HOV. Ook worden de verkeersintensiteiten op het kruispunt Laan hart van Zuid – Breemarsweg dusdanig hoog dat een rotonde naar

			verwachting onvoldoende capaciteit heeft om in de spitsperioden het verkeer goed af te kunnen wikkelen. Een deel van het verkeer zal hierdoor kiezen voor routes over wegen die daar minder geschikt voor zijn (sluipverkeer), waardoor de verkeersveiligheid in de omgeving afneemt. Om genoemde redenen voorziet het voorlopig verkeerskundig ontwerp in een kruispunt met verkeersregelininstallatie. Het is een juiste constatering dat schade bij ongevallen op een rotonde beperkt is door de relatief lage snelheid. Echter kunnen verkeersregelininstallaties tegenwoordig erg goed worden ingeregeld, waardoor de verkeersveiligheid goed kan worden gewaarborgd.
	l)	In het GVVP staat dat het fietsbelang voor dat van de auto's gaat. Dat blijkt ook uit de CROW-richtlijn voor rotondes;	Het voorlopig verkeerskundig ontwerp voorziet in een kruispunt met verkeersregelininstallatie zodat het hoogwaardig openbaar vervoer met voorrang kan worden afgewikkeld, waardoor er geen vertraging optreedt. Ook heeft een rotonde te weinig capaciteit om het gemotoriseerde verkeer goed af te kunnen wikkelen. De verkeersregelininstallatie wordt dusdanig ingeregeld dat de gemiddelde wachttijd voor fietsverkeer lager is dan de gemiddelde wachttijd voor autoverkeer. Op deze wijze wordt zo goed als mogelijk voldaan aan de doelstelling uit het GVVP.
	m)	Doordat fietsers voorrang hebben op de rotonde zouden ze, volgens reclamant, minder lang in de extra luchtvervuilde kruispuntzones hoeven zijn, wat beter is voor hun gezondheid.	Voor diverse luchtverontreinigende stoffen zijn grenswaarden vastgesteld. De maatgevende stoffen voor wegverkeer zijn fijn stof en stikstofdioxide. Voor beide stoffen gelden jaargemiddelde grenswaarden. Daarnaast geldt voor fijn stof een norm voor de 24-uur gemiddelde concentratie en voor stikstofdioxide een uurgemiddelde concentratie. In Hengelo wordt langs alle maatgevende wegen voldaan aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof. De wetgever heeft het niet nodig gevonden om normen te stellen voor zeer korte blootstellingstermijnen, zoals bijvoorbeeld bij verkeerslichten. Desalniettemin wordt getracht om de wachttijden bij verkeersregelininstallaties zo laag mogelijk te houden, in het bijzonder voor fietsverkeer.
	n)	In het CPB rapport "Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving - Achtergronddocument Binnenlandse Personenmobiliteit" wordt alleen een duidelijke groei voorzien van het langzaam verkeer. Hierdoor is een rotonde de beste oplossing;	Volgens het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan (GVVP) moet hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) met voorrang op kruispunten worden afgewikkeld. Een rotonde biedt hiertoe geen mogelijkheid, omdat wachtrijen en vertraging optreden bij het naderen van de rotonde. Hierdoor wordt niet voldaan aan de doelstelling vanuit het GVVP met betrekking tot de doorstroming voor HOV.

			Ook worden de verkeersintensiteiten (volgens het regionale verkeersmodel) op het kruispunt Laan hart van Zuid – Breemarsweg dusdanig hoog dat een rotonde naar verwachting onvoldoende capaciteit heeft om in de spitsperioden het verkeer goed af te kunnen wikkelen. Een deel van het verkeer zal hierdoor kiezen voor routes over wegen die daar minder geschikt voor zijn (sluipverkeer), waardoor de verkeersveiligheid in de omgeving afneemt. Om genoemde redenen voorziet het voorlopig verkeerskundig ontwerp in een kruispunt met verkeersregelininstallatie.
	o)	Het Masterplan voor de F35 geeft aan dat een fietser zo ongehinderd en snel mogelijk moet kunnen fietsen over het tracé. Dat lukt beter met een rotonde dan met een VRI-kruispunt;	Het kruispunt Laan hart van Zuid – Breemarsweg maakt geen deel uit van de fietssnelweg F35. De in het Masterplan F35 opgenomen uitgangspunten zijn dan ook niet relevant voor dit kruispunt.
	p)	Reclamant geeft aan dat de huidige zeer drukke rotondes van de Bornsestraat/Holtersweg/Europalaan en Deurningerstraat/Sloetsweg niet tot opstoppen leiden.	Op de genoemde rotondes ontstaan regelmatig wachtrijen en vertragingen. Dit toont aan dat een dergelijke oplossing ongeschikt is voor een route die door HOV gebruikt wordt. Immers moet het HOV volgens het GVVP met voorrang door kunnen rijden. Dit kan niet bij een rotonde. Bovendien worden de verkeersintensiteiten op het kruispunt Laan hart van Zuid – Breemarsweg dusdanig hoog dat een rotonde naar verwachting onvoldoende capaciteit heeft om in de spitsperioden het verkeer goed af te kunnen wikkelen. Een deel van het verkeer zal hierdoor kiezen voor routes over wegen die daar minder geschikt voor zijn (sluipverkeer), waardoor de verkeersveiligheid in de omgeving afneemt.
	q)	Een rotonde kan geld opleveren, zo blijkt uit een artikel in de Tubantia. Reclamant wil graag de rotondes van de Laan Hart van Zuid opnemen in haar schouwroutes.	Stelling van reclamant wordt voor kennisgeving aangenomen en doet niets af aan het feit dat een kruispunt met verkeersregelininstallatie noodzakelijk is om het HOV met voorrang af te kunnen wikkelen en doorstroming van het overige verkeer te kunnen waarborgen.
b.		Reclamant stelt dat een rotonde ook prima ingericht kan worden om, indien noodzakelijk, zeer zwaar industrieel tanktransport het kruispunt te laten passeren.	Een rotonde kan inderdaad goed worden ingericht op gebruik door exceptioneel transport. Echter kan op een rotonde een HOV niet zonder voorrang worden afgewikkeld. Ook worden de verkeersintensiteiten op het kruispunt Laan hart van Zuid – Breemarsweg dusdanig hoog dat een rotonde naar verwachting onvoldoende capaciteit heeft om in de spitsperioden het verkeer goed af te kunnen wikkelen. Een deel van het verkeer zal hierdoor kiezen voor routes over wegen die daar minder geschikt voor zijn (sluipverkeer), waardoor de verkeersveiligheid in de omgeving afneemt. Om genoemde redenen voorziet het voorlopig

		verkeerskundig ontwerp in een kruispunt met verkeersregelininstallatie.
c.	Reclamant ziet graag meer afstand tussen de bomen en de fietspaden. Dit in verband met het opdrukken van de fietspaden door boomwortels. Stelt tevens dat er minimaal een diepe greppel moet worden aangelegd tussen de bomen en het fietspad.	Het bestemmingsplan regelt niet de exacte inrichting van de weg voor wat betreft de uitvoering van de scheiding tussen bomen en fietspaden. De profielen die onderdeel uitmaken van de regels zijn, als het gaat om de situering van bomen, zuiver illustratief. Slechts de as van de weg ligt vast op grond van het bestemmingsplan in verband met geluidhinder. Overigens voorziet het reeds opgestelde voorlopige verkeerskundige ontwerp in voldoende ruimte tussen het fietspad en de bomen, waardoor bomen niet wortelen onder het fietspad. Van wortelopdruk is hierdoor geen sprake. Mocht de hiervoor genoemde ruimte toch erg krap zijn, worden verticale schermen geplaatst langs de kant van de verharding, zodat de bomen niet in de wegfundering kunnen wortelen en hier geen schade aan kunnen richten.
d.	Wijst erop dat een breedte van de fietspaden van 2 meter minimaal is. Zou daarom graag zien dat het straatmeubilair langs de route wordt geminimaliseerd en dat de fiets- en voetpaden worden uitgevoerd als een shared-space, en dat daarbij het fietspad meer optische ruimte krijgt dan het voetpad. Verwijst naar voorbeelden die reeds als zodanig zijn uitgevoerd.	Het bestemmingsplan regelt niet de exacte inrichting van de fietspaden. De profielen die onderdeel uitmaken van de regels zijn, als het gaat om de fietspaden, zuiver illustratief. Slechts de as van de weg ligt vast op grond van het bestemmingsplan in verband met geluidhinder. Wel voorziet het voorlopig verkeerskundig ontwerp in fietspaden van minimaal 2 meter breed. Ter hoogte van het brugtalud is de gemeente voornemen om geen hoogteverschil toe te passen tussen fietspad en voetpad. Uitgangspunt voor het plaatsen van straatmeubilair is dat alleen noodzakelijk straatmeubilair geplaatst worden en dat straatmeubilair zo veel mogelijk gecombineerd wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met de ruimte voor de fiets.
Naar aanleiding van deze zienswijze wordt voorgesteld het plan niet aan te passen.		

Hengelo, oktober 2016